



Lagerliste für gewickelte Kompaktscheiben

# HERMES WEBRAX-CW

## PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Werkstoffe</b>	Metalle wie z.B. Aluminium, Stahl, Edelstahl, Titan, Nickel, Kobalt-Chrom-Legierungen
<b>Werkstücke</b>	Turbinenschaufeln, Motorenteile, Tanks, Behälter, Gehäuse, gestanzte Bleche, Rohre, Implantate, chirurgische Instrumente
<b>Anwendungen</b>	Manuelle oder robotergestützte Anwendungen zum Entfernen von Graten und scharfen Kanten Eliminieren von kleinen Defekten in Oberflächen Oberflächenfinish mit geringen Rautiefen
<b>Die Vorteile für Sie</b>	Gleichbleibend hochwertige Oberflächengüte während der gesamten Werkzeuglebenszeit Lange Werkzeugstandzeiten Einfache Handhabung bei flachen und komplexen Oberflächen Wirtschaftliches Schleifen Universelle Einsetzbarkeit
<b>Schleifkorn</b>	Siliciumcarbid (S) oder Aluminiumoxid (A)
<b>Bindung</b>	Kunstharz
<b>Unterlage</b>	Nylon-Vlies
<b>Spezifikationen</b>	<p>▲ 7S-FIN = weichste Scheibe 8S-FIN 9S-FIN-X2 = härteste Scheibe</p> <p>8A-MED = höchster Abtrag</p>

## ABMESSUNG [AUSSEN-Ø X BREITE X INNEN-Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



### 152,4 X 12,7 X 25,4 MM

webrax-CW 7S-FIN DE**	+	180	6505691	2	2
webrax-CW 8A-MED DE**	+	80	6505704	2	2
webrax-CW 8S-FIN DE**	+	180	6505708	2	2
webrax-CW 9S-FIN-X2 DE**	+	180	6505710	2	2



### 152,4 X 25,4 X 25,4 MM

webrax-CW 7S-FIN DE	+	180	6505712	1	1
webrax-CW 8A-MED DE**	+	80	6505713	1	1
webrax-CW 8S-FIN DE	+	180	6505714	1	1
webrax-CW 9S-FIN-X2 DE**	+	180	6505716	1	1



### 152,4 X 50,8 X 25,4 MM

webrax-CW 7S-FIN DE**	+	180	6507333	1	1
webrax-CW 8A-MED DE**	+	80	6507334	1	1
webrax-CW 8S-FIN DE**	+	180	6507335	1	1
webrax-CW 9S-FIN-X2 DE**	+	180	6507337	1	1

\* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

\*\* Die Bestellmenge ab Lager entspricht maximal der GVP;

Größere Bestellmengen sind als Anfertigungspositionen unter Einhaltung der hier angegebenen Mindestbestellmengen möglich.

## MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPPOSITIONEN, LIEFERZEIT 8 WOCHEN

Form / Ausführung	Abmessung [Aussen-Ø x Breite x Innen-Ø]	Körnungsbereich	Mindestbestellmenge Anfertigung
webrax-CW	152,4 x 12,7 x 25,4 mm	alle	20 Stück
	152,4 x 25,4 x 25,4 mm		10 Stück
	152,4 x 50,8 x 25,4 mm		10 Stück
	203,2 x 12,7 x 76,2 mm		20 Stück
	203,2 x 25,4 x 76,2 mm		10 Stück
	203,2 x 50,8 x 76,2 mm		10 Stück
	254,0 x 12,7 x 127,0 mm		36 Stück

**ABMESSUNG [AUSSEN-Ø X BREITE X INNEN-Ø]**

TYP / AUSFÜHRUNG		KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
				KVP*	GVP*

**203,2 X 12,7 X 76,2 MM**

webrax-CW 7S-FIN DE**	+	180	6505718	2	2
webrax-CW 8A-MED DE**	+	80	6505719	2	2
webrax-CW 8S-FIN DE**	+	180	6505720	2	2
webrax-CW 9S-FIN-X2 DE**	+	180	6505722	2	2

**203,2 X 25,4 X 76,2 MM**

webrax-CW 7S-FIN DE	+	180	6505724	1	1
webrax-CW 8A-MED DE**	+	80	6505725	1	1
webrax-CW 8S-FIN DE	+	180	6505726	1	1
webrax-CW 9S-FIN-X2 DE**	+	180	6505728	1	1

**203,2 X 50,8 X 76,2 MM**

webrax-CW 7S-FIN DE**	+	180	6505730	1	1
webrax-CW 8A-MED DE**	+	80	6505731	1	1
webrax-CW 8S-FIN DE**	+	180	6505732	1	1
webrax-CW 9S-FIN-X2 DE**	+	180	6505734	1	1

\* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

\*\* Die Bestellmenge ab Lager entspricht maximal der GVP;

Größere Bestellmengen sind als Anfertigungspositionen unter Einhaltung der hier angegebenen Mindestbestellmengen möglich.



**HERMES** Schleifmittel GmbH  
Tasköprüstrasse 1  
22761 Hamburg, Deutschland  
Tel +49 40 8330-0  
Fax +49 40 8330-230  
hsd@hermes-schleifwerkzeuge.com  
[www.hermes-schleifwerkzeuge.com](http://www.hermes-schleifwerkzeuge.com)

  
**Safety first**  
[www.abrasivessafety.com](http://www.abrasivessafety.com)