



Produktprogramm

HERMES WEBRAX-UW

Verpresste, hochverdichtete Vliesschleifscheiben für das Entgraten und Finishen von Metallwerkstücken

Werkstoffe	Metalle wie z.B. Aluminium, Stahl, Edelstahl, Titan, Nickel
Werkstücke	Konturierte, teilweise schwer zugängliche Werkstücke wie Turbinenschaufeln, Tanks, Behälter, Gehäuse, Spülbecken, Schmuck, gestanzte Bleche, Rohre, Implantate, chirurgische Instrumente u.v.m.
Anwendungen	Manuelles oder automatisiertes <ul style="list-style-type: none">• Entgraten und Verrunden• Ausgleichen von Oberflächendefekten• Oberflächenfinish
Die Vorteile für Sie	<ul style="list-style-type: none">• Sehr hohe Standzeiten mit gleichbleibend hochwertigen Schleifergebnissen• Unkomplizierte, sichere Handhabung• Universell einsetzbar auf allen Metallen• Hohe Werkzeugflexibilität verhindert Verformen der zu bearbeitenden Werkstücke• Kein Schmieren und Verfärben der Werkstücke• Top Preis-/Leistungsverhältnis
Schleifkorn	Siliciumcarbid oder Korund
Bindung	Kunstharz Spezifikationen 2S-FIN & 3S-FIN frei von Bestandteilen tierischen Ursprungs
Unterlage	Nylon-Vlies

Abmessung [Außen-Ø x Dicke x Innen-Ø]

Typ/Ausführung	Ident-Nr.	Verpackung	Mindestbestellmenge	Lieferzeit
		Scheiben pro Box	Boxen/Scheiben	

 75 x 6 x 6 mm mit Mittelloch; maximale Drehzahl (1/Min): 12.000

webrax-UW 2S-FIN	6509767	10	20/200	6 Wochen
webrax-UW 3S-FIN*	6509768	10	-	2-5 Werktage
webrax-UW 6S-FIN	6509769	10	20/200	6 Wochen
webrax-UW 2A-MED	6512283	10	20/200	6 Wochen
webrax-UW 3A-MED	6512284	10	20/200	6 Wochen
webrax-UW 6A-MED*	6509773	10	-	2-5 Werktage
webrax-UW 8A-CRS	6509774	10	20/200	6 Wochen

 75 x 6 mm mit Fastlock-System R; maximale Drehzahl (1/Min): 12.000

webrax-UW 2S-FIN*	6509770	10	-	2-5 Werktage
webrax-UW 3S-FIN	6509771	10	20/200	6 Wochen
webrax-UW 6S-FIN	6509772	10	20/200	6 Wochen
webrax-UW 2A-MED	6512285	10	20/200	6 Wochen
webrax-UW 3A-MED	6512286	10	20/200	6 Wochen
webrax-UW 6A-MED*	6509783	10	-	2-5 Werktage
webrax-UW 8A-CRS	6509784	10	20/200	6 Wochen

 75 x 6 mm mit Fastlock-System S; maximale Drehzahl (1/Min): 12.000

webrax-UW 2S-FIN	6511661	10	20/200	6 Wochen
webrax-UW 3S-FIN	6511662	10	20/200	6 Wochen
webrax-UW 6S-FIN	6511663	10	20/200	6 Wochen
webrax-UW 2A-MED	6512287	10	20/200	6 Wochen
webrax-UW 3A-MED	6512288	10	20/200	6 Wochen
webrax-UW 6A-MED	6511664	10	20/200	6 Wochen
webrax-UW 8A-CRS	6511665	10	20/200	6 Wochen

Korngrößenvergleich und Härte

Standard-Hermes	+ 80	+ 100			+ 150		
webrax-UW	8A-CRS	6A-MED	3A-MED	2A-MED	6S-FIN	3S-FIN	2S-FIN
Kornart	Korund	Korund	Korund	Korund	Silicium-carbid	Silicium-carbid	Silicium-carbid
Härte							

Abmessung [Außen-Ø x Dicke x Innen-Ø]

Typ/Ausführung	Ident-Nr.	Verpackung	Mindestbestellmenge	Lieferzeit
		Scheiben pro Box	Boxen/Scheiben	

 150 x 12,7 x 12,7 mm mit Mittelloch; maximale Drehzahl (1/Min): 5.800

webrax-UW 2S-FIN*	6509785	4	Maximal 2/8	2-5 Werktage
			15/60	6 Wochen
webrax-UW 3S-FIN	6509786	4	15/60	6 Wochen
webrax-UW 6A-MED*	6509787	4	Maximal 2/8	2-5 Werktage
			15/60	6 Wochen
webrax-UW 8A-CRS	6509788	4	15/60	6 Wochen

 200 x 12,7 x 12,7 mm mit Mittelloch; maximale Drehzahl (1/Min): 4.400

webrax-UW 3S-FIN	6509789	4	8/32	6 Wochen
webrax-UW 6A-MED	6509790	4	8/32	6 Wochen

 115 x 22,2 mm mit Glasfaserteller (Typ 27); maximale Drehzahl (1/Min): 10.000

webrax-UW 2S-FIN	6524381	5	-	2-5 Werktage
webrax-UW 3S-FIN	6510056	5	36/180	6 Wochen
webrax-UW 3A-MED	6524383	5	-	2-5 Werktage
webrax-UW 6A-MED	6510058	5	36/180	6 Wochen

 125 x 22,2 mm mit Glasfaserteller (Typ 27); maximale Drehzahl (1/Min): 9.000

webrax-UW 2S-FIN	6524382	5	-	2-5 Werktage
webrax-UW 3S-FIN	6510057	5	36/180	6 Wochen
webrax-UW 3A-MED	6524384	5	-	2-5 Werktage
webrax-UW 6A-MED	6510059	5	36/180	6 Wochen

Weitere Abmessungen sind unter Einhaltung von entsprechenden Mindestbestellmengen verfügbar.

Stützteller und Spanndorne für webrax-UW Scheiben mit Fastlock-System

 Ø 75 x 6 mm, Fastlock-System R (Roloc)

Stützteller, medium mit 1/4"-Gewinde und Spanndorn	6004140	1	-	2-5 Werktage
---	----------------	----------	---	---------------------

 Ø 75 x 6 mm, Fastlock-System S (SocAtt)

Stützteller, medium mit 1/4"-Gewinde und Spanndorn	6467943	1	-	2-5 Werktage
---	----------------	----------	---	---------------------



HERMES Schleifmittel GmbH
Tasköprüstraße 1
22761 Hamburg, Deutschland
Tel +49 40 8330-0
hsd@hermes-schleifwerkzeuge.com
www.hermes-schleifwerkzeuge.com

The logo features a stylized yellow and blue icon of a hand holding a tool, followed by the text "abrasives" in blue and "safety" in a lighter blue font.
Safety first
www.abrasivessafety.com