Brilliance Fine Cut & Deep Gloss

Einstufige Schleifpolitur, silikonfrei



Produktvorteile

- Brilliance Fine Cut & Deep Gloss ist eine einstufige Schleifpolitur mit herausragender Performance in Bezug auf Glanz und Schleifleistung, sie ermöglicht ein besonders schnelles Arbeiten.
- Brilliance Fine Cut & Deep Gloss wird zur hologrammfreien Entfernung von Anschliffen mit K\u00f6rnung 3000 und feiner sowie zur Entfernung von Polierspuren und Hologrammen vorangegangener Polierprozesse eingesetzt.
- Für alle Lackarten (sowohl weiche als auch kratzfeste) bestens geeignet.

Schleif- und Glanzgrad

Schleifgrad





Anwendungsempfehlung für den Polierprozess

- Verteilen Sie die Schleifpolitur mit einem Spachtel gleichmäßig und ganzflächig auf der Polierscheibe. Wir empfehlen den Einsatz des Polierschaums medium (orange) oder alternativ Lammfellpolierscheiben (weiße: Kürzerer Flor für schnelleres Polieren; graue: Längerer Flor für mehr Glanz).
- Setzen Sie auf die Polierstelle einen Tropfen Schleifpolitur.
- Verwenden Sie eine Exzenter Poliermaschine. Führen Sie die Maschine mit leichtem Druck, damit sich die Poren der Polierscheibe nicht verschließen. Die Polierzeit beträgt idealerweise ca. 10-15 Sekunden. Wir empfehlen die Verwendung von Maschinen mit einem großen Hub von 8-12 mm.
- Polierrückstände mit dem Hermes Microfaser Poliertuch Pro entfernen

Produktaufbau

ArtNr.	90472
Farbe	Weiß
Dichte	1,05 kg/l
Merkmale	Kein Duft
Liefer- formen	1I-Flasche SAP-ID: 6437935
	250 ml-Flasche SAP-ID: 6437937

Passendes Zubehör

- Schleifrosetten (+ 3000, + 5000)
- Polierschaumscheiben (medium)
- Lammfell-Polierscheiben (weiß)
- Plemix Anfeuchter (für Schleifrosetten)
- · Hermes Mikrofaser Poliertuch Pro

Warnhinweise

- Vor Gebrauch schütteln. Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden. Vor Frost und übermäßiger Hitze schützen.
- Nur für berufsmäßige Anwender. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.





HERMES SCHLEIFMITTEL GMBH

Postadresse 22545 Hamburg Deutschland Hausanschrift Luruper Hauptstraße 106 22547 Hamburg Tel. +49 (0)40 8330-0, Fax +49 (0)40 8330-230 hsd@hermes-schleifwerkzeuge.com www.hermes-schleifwerkzeuge.com