



FEDERAZIONE EUROPEA DEI
PRODUTTORI DI ABRASIVI



Riferimento / Nome prodotto: Gruppo 1
Versione / Revisione (data): 2024-10-11
Data di stampa: 2024-10-11

pag. 1 di 6

**Scheda Volontaria Informativa di Prodotto per abrasivi flessibili
basata sul formato di una Scheda Di Sicurezza**

1. Identificazione del prodotto e della società/impresa

1.1 Nome del prodotto

Gruppo 1 (l'elenco dei prodotti appartenenti a questo gruppo si trova in allegato)

1.2 Utilizzo del prodotto

Abrasivi flessibili per la lavorazione di materiali vari

1.3 Dettagli del fornitore della Scheda Volontaria Informativa Di Prodotto:

Azienda: Hermes Schleifmittel GmbH

Indirizzo: Tasköprüstraße 1
D-22761 Hamburg

Telefono: +49 40 8330-0 Fax: +49 40 8330-230

E-mail: hsd@hermes-schleifmittel.com

1.4 Numero di telefono di emergenza:

+49 551 19240 (Centrale di Emergenza Antiveleni – Germania – area Nord)

2. Identificazione dei pericoli:

2.1. Classificazione

Non applicabile.

Gli abrasivi sono articoli e non sostanze pericolose né preparati come da Regolamento (CE) N° 1272/2008.

Vedere anche sezioni 8 e 16.

2.2. Elementi di etichettatura

Gli abrasivi sono articoli e non sostanze pericolose né preparati e perciò non è necessaria alcuna etichettatura come da Regolamento (CE) N° 1272/2008.

2.3. Altri pericoli

Non noti.

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

Il prodotto contiene i seguenti ingredienti che sono classificati ai sensi dal Regolamento (CE) Nr. 1272/2008 o per i quali esiste un valore limite di esposizione sul lavoro a livello comunitario:

Sostanza	N° EC	N° CAS	N° Registrazione REACH	Conc. (%)	Classificazione secondo il Regolamento (CE) N° 1272/2008 (CLP)	
					Classi di pericolosità/ categorie di pericolo	Indicazioni di pericolo

(Per il testo completo delle frasi H vedere sezione 16)

4. Misure di primo soccorso

Vedere anche le sezioni 8 e 16.

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione: impossibile, data la tipologia del prodotto

Contatto con gli occhi: impossibile, data la tipologia del prodotto

Contatto con la pelle: nessun effetto nocivo noto

Ingestione: improbabile, data la tipologia del prodotto; se necessario consultare il medico

Note per il medico: n.d.

4.2. Sintomi ed effetti acuti e cronici più importanti

Non noti.

4.3. Assistenza medica immediata e trattamenti speciali necessari

Non rilevante. Trattamento sintomatico.

5. Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione: acqua, schiuma, sabbia, polvere o CO₂, come appropriato per i materiali nelle vicinanze.

5.2. Speciali pericoli derivanti dal prodotto

Possono liberarsi vapori tossici. Utilizzare equipaggiamento a protezione delle vie respiratorie.

5.3. Consigli per vigili del fuoco

I mezzi di estinzione dovrebbero essere selezionati in base all'area circostante.

6. Misure in caso di dispersione accidentale

Non applicabile.

7. Manipolazione ed immagazzinamento

Seguire le istruzioni dei produttori di macchine molatrici ed i regolamenti nazionali di riferimento. Osservare inoltre le raccomandazioni di sicurezza del produttore.

8. Controllo dell'esposizione/protezione personale

8.1. Parametri di controllo

Prima della lavorazione, si raccomanda di effettuare una valutazione del rischio ed utilizzare i dispositivi di protezione personale di conseguenza.

Valori limite di esposizione sul lavoro e/o valori limite biologici

Tenere sotto controllo l'esposizione ai seguenti componenti.
(Rispettare anche i regolamenti regionali ufficiali)

Tipo di valore limite (paese d'origine)	Sostanza	N° EC	N° CAS	Valore limite di esposizione sul lavoro				Ceiling	Fonti, note
				A lungo termine		A breve termine			
				mg/m ³	ml/m ³ (ppm)	mg/m ³	ml/m ³ (ppm)		
AGW (de)	polvere			1,25				TRGS 900 (D) A polvere alveolare	
AGW (de)	polvere			10			2 (II)	TRGS 900 (D) E polvere inalabile	

Note: Polveri pericolose derivanti dal materiale manufatto possono essere generate durante le operazioni di lavorazione. Tenere presenti anche le normative nazionali per i valori limite di esposizione alle polveri.

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Misure di protezione individuale

8.2.1.1. Protezione delle vie respiratorie: utilizzare un equipaggiamento protettivo delle vie respiratorie
(la tipologia dipende dalla specifica applicazione e dal materiale che si sta lavorando)

8.2.1.2. Protezione delle mani: indossare guanti protettivi
(la tipologia dipende dalla specifica applicazione e dal materiale che si sta lavorando)

8.2.1.3. Protezione degli occhi: indossare occhiali o maschera di protezione
(la tipologia dipende dalla specifica applicazione e dal materiale che si sta lavorando)

- 8.2.1.4. Protezione dell'udito: utilizzare protezioni per l'udito
(la tipologia dipende dalla specifica applicazione e dal materiale che si sta lavorando)
- 8.2.1.5. Protezione del corpo: utilizzare indumenti protettivi
(la tipologia dipende dalla specifica applicazione e dal materiale che si sta lavorando)

9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base

- a) Stato fisico: solido
- b) Colore: vedi allegato.
- c) Solubilità in acqua: vedi allegato

9.2. Altre informazioni

Nessuna.

10. Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Gli abrasivi flessibili sono stabili quando maneggiati o immagazzinati correttamente.

10.2. Stabilità chimica

Non si verificano reazioni di decomposizione in condizioni di normale utilizzo.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Gli abrasivi flessibili sono stabili quando maneggiati o immagazzinati correttamente.

10.5. Materiali incompatibili

Non sono note reazioni pericolose.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

A temperature superiori a 250° C possono generarsi prodotti di decomposizione pericolosi o tossici.

11. Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Non sono noti effetti tossicologici in caso di inalazione o ingestione o contatto con la pelle o con gli occhi.
Vedere anche la sezione 8.

12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Nessun effetto noto.

12.2. Persistenza e degradabilità

Non sono noti potenziali di biodegradabilità.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessun potenziale conosciuto.

12.4. Mobilità nel suolo

Nessun potenziale conosciuto.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Non rilevanti.

12.6. Altri effetti negativi

Nessun effetto conosciuto.

13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

13.1. Prodotto

Seguire le normative nazionali e regionali.

In base agli ingredienti ed alle proprietà, è possibile lo smaltimento come rifiuti non pericolosi (2000/532/CE), se non si aggiungono agli abrasivi materiali pericolosi (EWC – Nr. 120121),

In base agli ingredienti ed alle proprietà, è possibile lo smaltimento come rifiuti pericolosi (2000/532/CE) (EWC – Nr. 120120).

13.2. Imballaggio

Seguire le normative nazionali e regionali.

14. Informazioni sul trasporto

Il prodotto non è soggetto ad alcun regolamento internazionale sul trasporto di merci pericolose.

15. Informazioni sulla normativa

15.1. Normative/legislazione specifiche per il prodotto in materia di sicurezza, salute ed ambiente

Nessuno specifico requisito di etichettatura all'interno delle rispettive direttive CE.

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non rilevante.

16. Altre informazioni

Modifiche alle precedenti versioni

Vedere le sezioni 1-16.

Bibliografia e fonti di dati

Regolamento REACH (CE) Nr. 1907/2006

Regolamento (CE) N° 1272/2008

Direttiva 98/24/CE

Direttiva 2000/39/CE

Direttiva 75/324/CEE

Decisione 2000/532/CEE

Normative sui trasporti secondo ADR, RID e IATA.

Indicazioni di pericolo di cui alle sezioni 2 e 3

Secondo il Regolamento (CE) N° 1272/2008:

Nessuna indicazione

Le informazioni sopra riportate si basano sullo stato attuale delle conoscenze e non costituiscono una garanzia delle condizioni del prodotto. Queste informazioni non fanno parte di alcun accordo contrattuale. Resta responsabilità dell'utilizzatore conformarsi alle leggi ed alle normative in vigore.

Emesso da: Dipartimento Ricerca e Sviluppo

Contatto: ehs@hermes-schleifmittel.com

Telefono: +49-(0)40-8330-0 accessibile dal lunedì al venerdì 8⁰⁰ – 15⁰⁰ Orologio CET

Questa informazione è disponibile solo in tedesco e inglese.

Cod.Prod.	Prodotto	Disponibilità grane	Colori	Solubilità
10110	C-Papier, unbeschichtet	P: - (A)		
11400	BW 114	P: 40-600	nero	insignificante
11407	BW 114 VEL	P: 40,60-240	nero	insignificante
11500	BW 115	P: 40,60-320,400	marrone rossiccio	insignificante
11507	BW 115, velours-kletthaftend	P: 40,60-220	marrone rossiccio	insignificante
11800	BS 118	P: 16-1200	nero	insignificante
11803	BS 118 op	P: 60-100,150	nero	insignificante
11807	BS 118 VEL	P: 16-220,320,400,600-1200	nero	insignificante
11970	BS 119-Longlife	P: 240-600	grigio chiaro	insignificante
15170	VC 151-Longlife	P: 220	rosso / bianco	insignificante
15177	VC 151-Longlife, VEL	P: 60-240,320-500	rosso / bianco	insignificante
15187	VC 151- Longlife, VEL	P: 150	beige	insignificante
15200	VC 152	P: 40,60-240,320,400	verde oliva	insignificante
15205	VC 152 SK	P: 40,60-240,400	crema	insignificante
15207	VC 152 VEL	P: 40,60-240,320,400	marrone rossiccio	insignificante
15208	VC 152 selbstklebend 302	P: 150	verde oliva	insignificante
15470	VC 154 – Longlife	P: 120-240,320-800	crema	insignificante
15476	VC 154 – Longlife, selbstklebend 302	P: 240	crema	insignificante
15477	VC 154 – Longlife, VEL	P: 80-1500	crema	insignificante
16177	Pro Tec Film FC 161 Longlife, VEL	P: 80-220	bianco	insignificante
16470	Brilliance Film FC 164-Longlife	P: 240,320,400 - 2000	bianco	insignificante
16477	Brilliance Film FC 164-Longlife, VEL	P: 240,320,400 - 2000	bianco	insignificante
16810	SF 168	P: 80,120-240,320,400,500	grigio scuro	insignificante
16815	SF 168 SK	P: 80,120,180-240,320,400,500	grigio scuro	insignificante
17900	ProBoard BS 179	P: 60-180	nero	insignificante
27400	ProBoard RP 274	P: 40-180 (A)	nero	insignificante
30860	RB 308 J-flex	P: 400	nero	insignificante
31510	RB 315 YX	P: 24-40,60-320,400	nero	insignificante
32021	RB 320 21 X	P: 240-320,400	rosso	insignificante
37492	ProBoard RB 374 92 ZZ	P: 24-180	nero	insignificante
37530	RB 375 Y	P:80-220,320 (A)	nero	insignificante
51510	Kork RB 515 YX	P: 800	nero	insignificante
51522	Kork RB 515 X	P: 150,220,280,400,600-1000	nero	insignificante
51530	Kork RB 515 Y	P: 150,220,320,400,800-1200	marrone rossiccio	insignificante
52522	Kork RB 525 X	P: 280,400,600	marrone rossiccio	insignificante
53521	Hermesit RB 535 X	P: 150-320,400,600	marrone rossiccio	insignificante
53530	Hermesit RB 535 Y	P: 60-120,180,240,320,400,600	nero	insignificante
54010	Hermesit BS 540	P: 150,220,320	nero	insignificante
54020	Hermesit RB 540 X	P: 220,400	nero	insignificante
54521	Hermesit RB 545 X	P: 150-320,400,600,800	nero	insignificante
54530	Hermesit RB 545 Y	P: 40,60-120,180,280	giallo	insignificante
55522	Kork RB 555 X	---	nero	insignificante
55524	Kork RB 555 24 X	---	nero	parziale
59030	Mercurit RB 590 Y	P: 80,120,180,240,320,400,600	nero	insignificante
59530	Mercurit RB 595 Y	P: 80,120,180,240	marrone rossiccio	insignificante
59830	Mercurit RB 598 Y	P: 240,320,400,600-1200	antracite	insignificante
61400	WS-flex 14	P/+:80,120,180,220,320,500,800-1200, 2000	marrone rossiccio	insignificante
61414	WS-flex 14 C Film	P/+:80,120,180,220,320,500,800-1200, 2000	marrone rossiccio	insignificante
61601	WS-flex 16	P/+: 60 - 3000,5000	antracite	insignificante
61608	WS flex 16 SK 302	P/+: 1200-3000,5000	antracite	insignificante
61810	WS flex 18 C	P: 60-320,400-2500	antracite	insignificante
61814	WS flex 18 C film	P: 60,80,120,180-320,400-1200,2500	antracite	insignificante
61815	WS flex 18 C SK	P: 60-120,180-320,400-1500,2500	antracite	insignificante

Cod.Prod.	Prodotto	Disponibilità grane	Colori	Solubilità
61816	WS flex 18 C SK 302	P: 180,240,320,600,800	antracite	insignificante
61820	WS flex 18 C micro	+: 4000	antracite	insignificante
61824	WS flex 18 C micro film	+: 4000	antracite	insignificante
61825	WS flex 18 C micro SK	+: 4000	beige	insignificante
62820	WA flex 28 B	P: 400-800	grigio scuro	insignificante
63600	FB 636	P: 80,120,180,240,320,600,800,1200,2500	azzurro	insignificante
63610	FB 636 10	P: 80,120,180,220,320,500,800,1000	azzurro	insignificante
63700	FB 637	P: 120,180,240,280,360-1500,2500,4000	azzurro	insignificante
63707	FB 637, veloursklettthaftend	P: 1200	azzurro	insignificante
63708	FB 637 08 selbsticklebend	P: 2500	marrone	insignificante
70000	webrax-MAG	+: 80+120	colori vari, a seconda della grana	insignificante
70150	webrax-AN 701 50	+: 80,100,180,280,800	marrone	insignificante
70170	webrax-AN 701 flex	+: 80,100,180,280	colori vari, a seconda della grana	insignificante
70200	webrax-AN 702	+: 80,100,180,280,320,400	colori vari, a seconda della grana	insignificante
70350	webrax-AN 703 50	+: 80,100	colori vari, a seconda della grana	insignificante
70500	webrax-MSG	+: 80,150-180,280,400,500,1500	grigio scuro	insignificante
70600	webrax-GP 70600 weiss	---	marrone	insignificante
70602	webrax-GP 70602 oliv	---	oliv	insignificante
70650	webrax-Multiclean	---	nero	insignificante
70700	webrax-AN 707	+: 100,280	colori vari, a seconda della grana	insignificante
70800	webrax-OA 708	+: 120,180,280,360	marrone	insignificante
70807	webrax-OA 708 VEL	+: 180,280,360	marrone	insignificante
70870	webrax-OA 708 flex	+: 180,280,360	marrone	insignificante
70900	webrax-OS 709	+: 180,280,500,800,1500	grigio scuro	insignificante
70907	webrax-OS 709 VEL	+: 1500	grigio scuro	insignificante
70970	webrax-OS 709 flex	+: 500,1500	grigio scuro	insignificante
71002	webrax-OA 710	+: 80-120,180,280	marrone	insignificante
71007	webrax-OA 710 VEL	+: 100	marrone	insignificante
71010	webrax-OA 710 10	+: 80,180	marrone	insignificante
71300	webrax-OA 713	+: 100,180,280	beige	insignificante
71307	webrax-OA 713 VEL	+: 180	beige	insignificante
71502	webrax-OS 715	+: 100,120,180,280, 500,800	nero	insignificante
71600	webrax-OS 716	+: 180,280,800	nero	insignificante
72000	webrax-OA 710/RB 320 X Kombi	---	colori vari, a seconda della grana	insignificante
72031	webrax-OA 710/RB 377 YX Kombi	---	colori vari, a seconda della grana	insignificante
72100	webrax-PN 721	---	giallo	insignificante
72110	webrax PN 721 10	---	giallo	insignificante
74720	webrax-CW 7S-FIN DE	+: 180	grigio scuro	insignificante
74800	webrax-CW 8A-MED DE	+: 80	grigio scuro	insignificante
74820	webrax-CW 8S-FIN DE	+: 180	grigio scuro	insignificante
74920	webrax-CW 9S-FIN-DE	+: 180	grigio scuro	insignificante
74921	webrax-CW 9S-FIN-X2 DE	+: 180	grigio scuro	insignificante
75200	webrax-UW 2A-MED DF	+: 100	grigio scuro	insignificante
75220	webrax-UW 2S-FIN DF	+: 150	grigio scuro	insignificante
75300	webrax-UW 3A-MED DF	+: 100	grigio scuro	insignificante
75320	webrax-UW 3S-FIN DF	+: 150	grigio scuro	insignificante
75600	webrax-UW 6A-MED DF	+: 100	grigio scuro	insignificante
75620	webrax-UW 6S-FIN DF	+: 150	grigio scuro	insignificante

Cod.Prod.	Prodotto	Disponibilità grane	Colori	Solubilità
75800	webrax-UW 8A-CRS DF	+: 80	grigio scuro	insignificante
90351	Schwamm, Vierseitig	F: 60,100,180,220	grigio scuro	insignificante
90358	Schwamm, Premium einseitig	F: 100,180,280,400	grigio scuro	insignificante
90360	Schwamm hart, doppelseitig	F: 100	grigio scuro	insignificante
90550	Schwamm, Premium, doppelseitig	F:60,100,180,220	colori vari, a seconda della grana	insignificante
91527	Finenet FN 915 VEL	+: 180,240,360,500-1000,1500,2000	grigio scuro	insignificante
92400	GA 924	+: 400-1000	colori vari, a seconda della grana	insignificante
92407	GA 924, VEL	+: 400,600	colori vari, a seconda della grana	insignificante
93100	Microlite Abziehstein SCG	+: 80,120	grigio	insignificante
93200	Microlite Abziehstein EKW	+: 120	bianco	insignificante
		P: FEPA #: ANSI +: altri		