



HERMES LAGERLISTE

Gültig ab 1. Mai 2024



for an
excellent finish

HERMES CONNECT

Ihr Service-Portal für
unsere Schleifwerkzeuge

Unkomplizierte Suche und direkte Bestellung
aller lieferbaren Hermes-Produkte zu Ihren
persönlichen Preisen - rund um die Uhr, immer aktuell: das ist Hermes Connect.

Melden Sie sich **HIER** an oder schicken Sie uns
Ihren Registrierungswunsch per Mail an:

 connect@hermes-schleifwerkzeuge.com

NEU  **DIREKT
BESTELLEN**



Ihre Vorteile

- Schnelle Produktsuche
- Einfache Bestellung
- Übersicht über Liefertermine bei nicht verfügbaren Produkten
- Einsicht in sämtliche Dokumente wie Auftragsbestätigungen, Lieferscheine & Rechnungen
- Schnelle Preis-Berechnung individueller Bändergrößen

Direkt zu Hermes Connect



 www.connect.hermes-schleifwerkzeuge.com

INHALT

Schleifwerkzeuge für stationäre Schleifmaschinen

Schleifrollen	
• für Superfinishing-Schleifmaschinen.....	6
webrax-LM0-Lamellenscheiben	
• für stationäre Schleifmaschinen.....	8
webrax-CW	
• Gewickelte Schleifvlies-Kompaktscheiben.....	10

Schleifwerkzeuge für stationäre Bandschleifmaschinen

Schleifbänder	
• für Bandschleifmaschinen.....	16
• für Quer- und Langband-Schleifmaschinen.....	30
Breitbänder	
• für Breitband-Schleifmaschinen.....	38

Schleifwerkzeuge für handgeführte Bandschleifmaschinen

Schleifbänder	
• für Bandfeilen.....	48
• für Handbandschleifer.....	58
• für Parkettschleifmaschinen.....	66

Schleifwerkzeuge für Exzentrerschleifmaschinen

Blattscheiben	
• velours-kletthaftend.....	70
• Selbstklebend.....	92

Schleifwerkzeuge für Winkel-, Gerad- und Einhand-Schleifmaschinen

Fastlock-Blattscheiben	
• mit Schnellspannsystem.....	98
Blattscheiben für die Parkettbearbeitung	
• Ein- und doppelseitig.....	104
• webrax-Fussbodenpads.....	108
• Gitterleinscheiben.....	110
Fiberscheiben	
• Fiberscheiben.....	112
• Fiberscheiben, kartonverpackt.....	116
Fächerschleifscheiben	
• für die Metallbearbeitung.....	118
Hermes Flex Trenn- und Schruppschleifscheiben	
• Hermes-Flex Trennschleifscheiben.....	124
• Hermes-Flex Schruppschleifscheiben.....	130
webrax-UW	
• verpresste Schleifvlies-Kompaktscheiben.....	132
webrax-Blattscheiben & -Multiclean-Reinigungsschleifscheiben	
• kletthaftend und zum Spannen.....	136
Schleifhülsen	
• zylindrische Schleifhülsen.....	144
• konische Schleifhülsen.....	146
Kleinschleifkörper mit Schaft	
• webrax Kleinschleifkörper mit Schaft.....	148

INHALT

Schleifwerkzeuge für weitere handgeführte Schleifmaschinen

Streifen	
• zum Spannen	154
• velours-kletthaftend	156
• selbstklebend	164
Dreiecke	
• velours-kletthaftend	168
Hermes Polishing System	
• Schleifrosetten	175
• VEL-Schaumstoff-Polierscheiben	176
• VEL-Lammfell-Polierscheiben	178
• Schleifpolituren	179

Schleifwerkzeuge für den Handschliff

Schleifrollen	
• Schleifrollen	180
• Schleifrollen, schaumkaschiert	188
• webrax-schleifvliesrollen	189
• webrax-schleifvliesrollen	190
Blätter	
• Blätter	194
• Blätter, wasserfest	195
webrax-Schleifvlies Handpads	
• für den Handschliff	198
Schleifschwämme	
• für den Handschliff	202
• Schleifschwämme, kartonverpackt	205
Hermes microlite-Abziehsteine	
• für die Karosseriebearbeitung	206

Zubehör

Zubehör	
• für velours-kletthaftende Blattscheiben	211
• für Hermes Druckluft-Exzenter-Schleifmaschinen	212
• für VEL-Blattscheiben auf Exzenter-schleifern	213
• für VEL-Blattscheiben auf Winkelschleifern	216
• für VEL-Blattscheiben im Handschliff	217
• für Fastlock-Blattscheiben	218
• für Fiberscheiben	220
• für webrax-Blattscheiben	222
• für Schleifhülsen	224
• für velours-kletthaftende Streifen	226
• für selbstklebende Streifen	227
• für Breitband-Schleifmaschinen	228
• für das Hermes Polishing System	229

Mindestbestellmengen & Allgemeine Informationen

Mindestbestellmengen	
• für Anfertigungspositionen	230
• Allgemeine Verkaufsbedingungen	238



BESTELLEN LEICHT GEMACHT

Für Ihre Bestellung haben Sie folgende Möglichkeiten:

BESTELLUNG MIT DER HERMES IDENT-NUMMER

Unsere Hermes Ident-Nummer, wie z.B. 6016840, enthält zusammen mit der Angabe der Bestellmenge alle erforderlichen Informationen zu Ihrem Produkt.

BESTELLUNG MIT IHRER EIGENEN ARTIKEL-NUMMER

Sie möchten unsere Produkte mit Ihrer eigenen Artikelnummer bestellen? Zusammen mit der gewünschten Bestellmenge ist das kein Problem, vorausgesetzt, wir haben mit Ihnen eine eindeutige Zuordnung zu unseren Produkten vorab abgestimmt.

BESTELLUNG DURCH BESCHREIBUNG DES PRODUKTES

Bestellmenge	1200 Stück
Form	Blattscheiben
Type	VC 151-Longlife VEL
Körnung	P 240
Abmessung	Ø 150 x 18 mm
Zusatzangaben	Gelocht, 8 x / Ø 120 mm, mit Mittelloch

24H-LIEFERSERVICE

Hermes bietet für alle Produkte in dieser Preisliste einen 24h-Liefer-Service, wenn der Auftrag bis 14.00 Uhr bei Hermes erfasst wird.

HINWEISE

Alle Positionen in dieser Preisliste sind lagergeführt und sofort lieferbar.

Für Bestellungen im Nettowarenwert über € 400,00 ohne Mehrwertsteuer gelten die Preise frei Haus des Empfängers. Für Bestellungen im Nettowarenwert unter € 400,00 ohne Mehrwertsteuer erheben wir zusätzlich eine Versandkostenpauschale von € 20,00 netto.

SIE HABEN DIE WAHL



+49 40 8330-0



hsd@hermes-schleifwerkzeuge.com
connect@hermes-schleifwerkzeuge.com



+49 40 8330-230



SCHLEIFROLLEN

FÜR SUPERFINISHING-SCHLEIFMASCHINEN



TYPENÜBERSICHT

FB 637	
Werkstoffeignung	
Flexibilität	++
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> Gleichbleibende Einsatzparameter bei der Feinstbearbeitung durch hochreißfeste, gleichmäßige Polyesterfolie Enge Toleranzbereiche der Oberflächenrauheitskennwerte beim Präzisionsschleifen durch kompressionsfeste Folienunterlage Großer Materialabtrag durch scharfes Edelmetall-Schleifkorn bei hoher Bindungsfestigkeit Ausgezeichnete Standzeiten Verkürzte Bearbeitungszeiten Öl- und emulsionsbeständig
Schleifkorn	Korund
Unterlage	Folie
Körnungsbereich	P 120, P 180, P 240, P 280, P 360 - P 1500, P 2500, + 4000

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

100 MM X 50 M, MIT GENUTETEM KUNSTSTOFFKERN

FB 637	P	KORN	IDENT-NR.	KVP	GVP
	P 120	2515164	50	50	
	P 180	6011134	50	50	
	P 240	2015897	50	50	
	P 360	2116154	50	50	
	P 500	2020548	50	50	
	P 600	2015900	50	50	
	P 800	2041073	50	50	
	P 1200	2116146	50	50	
	P 1500	2116138	50	50	
	P 2500	2137321	50	50	

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionEN


FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG		KÖRNUNGS-BEREICH	MINDESTBESTELL-MENGE ANFERTIGUNG
	Breite	Länge		

ROLLEN

Folie	2 - 26 mm	50 m	alle	20 RI. à 50 m
	27 - 51 mm			10 RI. à 50 m
	52 - 100 mm			5 RI. à 50 m
	101 - 310 mm			3 RI. à 50 m
	≥ 311 mm			1 RI. à 50 m

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



WEBRAX- LMO-LAMELLENSCHEIBEN FÜR STATIONÄRE SCHLEIFMASCHINEN

Metall
 Holz
 Lack
 Composite
 Glas/Keramik
 Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

TYPENÜBERSICHT

	WEBRAX-OA 710	WEBRAX-OS 715
Werkstoffeignung		
Oberflächenqualität	+++	+++
Besonderheiten	-	-
Schleifkorn	Korund	Siliciumcarbid
Unterlage	Schleifvlies	Schleifvlies
Körnungsbereich	+ 80 bis + 120, + 180, + 280	+ 100, + 120, + 180, + 280, + 500, + 800

ABMESSUNG [Ø X BREITE X Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



200 X 50 X 100 MM

webrax-OA 710 LMO, Dichte 2 	+	180	527262	1	1
	+	280	526053	1	1
webrax-OS 715 LMO, Dichte 2 	+	500	530360	1	1

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG [Außen-Ø x Dicke x Innen-Ø]	KÖRNUNGS-BEREICH	MINDESTBESTELLMENGE ANFERTIGUNG
-------------------	---------------------------------------	------------------	---------------------------------

WEBRAX-SCHLEIFVLIES-SCHEIBEN UND -WALZEN

LMO, LMI, Kombi, GWS	gemäß Standardprogramm	alle	1 Stück
	gemäß Sonderprogramm		auf Anfrage
LGG-Lagenscheiben	alle	alle	auf Anfrage

Auslaufartikel

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

FRAGEN? – SPRECHEN SIE UNS AN.
Ihren Ansprechpartner finden Sie auf www.hermes-schleifwerkzeuge.com



WEBRAX-CW

GEWICKELTE SCHLEIFVLIES-KOMPAKTSCHLEIBEN

TYPENÜBERSICHT

WEBRAX-CW



Werkstoffeignung	
Oberflächenqualität	+++
Standzeit	+++
Handhabung	+++
Wirtschaftlichkeit	+++
Besonderheiten	<p>7S-FIN = weichste Scheibe 8S-FIN 9S-FIN-X2 = härteste Scheibe 8A-MED = höchster Abtrag</p>
Schleifkorn	Korund oder Siliciumcarbid
Unterlage	Nylon-Schleifvlies
Körnungsbereich	MED: + 80 ; FIN: + 180



+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

ABMESSUNG [AUSSEN-Ø X BREITE X INNEN-Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

 **152,4 X 12,7 X 25,4 MM**

webrax-CW 7S, FIN Gewickelte Kompaktscheibe 	+	180	6505691	2	2
webrax-CW 8A, MED Gewickelte Kompaktscheibe 	+	80	6505704	2	2
webrax-CW 8S, FIN Gewickelte Kompaktscheibe 	+	180	6505708	2	2
webrax-CW 9S, FIN Gewickelte Kompaktscheibe 	+	180	6505710	2	2

 **152,4 X 25,4 X 25,4 MM**

webrax-CW 7S, FIN Gewickelte Kompaktscheibe 	+	180	6505712	1	1
webrax-CW 8A, MED Gewickelte Kompaktscheibe 	+	80	6505713	1	1
webrax-CW 8S, FIN Gewickelte Kompaktscheibe 	+	180	6505714	1	1
webrax-CW 9S, FIN Gewickelte Kompaktscheibe 	+	180	6505716	1	1

ABMESSUNG [AUSSEN-Ø X BREITE X INNEN-Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

 **152,4 X 50,8 X 25,4 MM**

webrax-CW 7S, FIN Gewickelte Kompaktscheibe 	+	180	6507333	1	1
webrax-CW 8A, MED Gewickelte Kompaktscheibe 	+	80	6507334	1	1
webrax-CW 8S, FIN Gewickelte Kompaktscheibe 	+	180	6507335	1	1
webrax-CW 9S, FIN Gewickelte Kompaktscheibe 	+	180	6507337	1	1

 **203,2 X 12,7 X 76,2 MM**

webrax-CW 7S, FIN Gewickelte Kompaktscheibe 	+	180	6505718	2	2
webrax-CW 8A, MED Gewickelte Kompaktscheibe 	+	80	6505719	2	2
webrax-CW 8S, MED Gewickelte Kompaktscheibe 	+	180	6505720	2	2
webrax-CW 9S, FIN Gewickelte Kompaktscheibe 	+	180	6505722	2	2

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

 Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ABMESSUNG [AUSSEN-Ø X BREITE X INNEN-Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



203,2 X 25,4 X 76,2 MM

webrax-CW 7S, FIN Gewickelte Kompaktscheibe 	+	180	6505724	1	1
webrax-CW 8A, MED Gewickelte Kompaktscheibe 	+	80	6505725	1	1
webrax-CW 8S, FIN Gewickelte Kompaktscheibe 	+	180	6505726	1	1
webrax-CW 9S, FIN Gewickelte Kompaktscheibe 	+	180	6505728	1	1



203,2 X 50,8 X 76,2 MM

webrax-CW 7S, FIN Gewickelte Kompaktscheibe 	+	180	6505730	1	1
webrax-CW 8A, MED Gewickelte Kompaktscheibe 	+	80	6505731	1	1
webrax-CW 8S, FIN Gewickelte Kompaktscheibe 	+	180	6505732	1	1
webrax-CW 9S, FIN Gewickelte Kompaktscheibe 	+	180	6505734	1	1

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPPOSITIONEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG [Außen-Ø x Breite x Innen-Ø]	KÖRNUNGS- BEREICH	MINDESTBESTELL- MENGE ANFERTIGUNG
-------------------	---	----------------------	--------------------------------------

WEBRAX-CW KOMPAKTSCHLEIFEN

webrax-CW	152,4 x 12,7 x 25,4 mm	alle	20 Stück
	152,4 x 25,4 x 25,4 mm		10 Stück
	152,4 x 50,8 x 25,4 mm		10 Stück
	203,2 x 12,7 x 76,2 mm		20 Stück
	203,2 x 25,4 x 76,2 mm		10 Stück
	203,2 x 50,8 x 76,2 mm		10 Stück
	304,8 x 12,7 x 127,0 mm		10 Stück
	304,8 x 25,4 x 127,0 mm		10 Stück
	304,8 x 50,8 x 127,0 mm		10 Stück

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



SCHLEIFBÄNDER FÜR BANDSCHLEIFMASCHINEN

Metall
 Holz
 Lack
 Composite
 Glas/Keramik
 Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

TYPENÜBERSICHT

	BW 110	BW 114	BW 115	RB 320 X
Werkstoffeignung				
Flexibilität	+	++	++	++
Besonderheiten	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	-
Schleifkorn	Korund	Korund	Korund	Korund
Unterlage	E-Papier	F-Papier	F-Papier	X-Gewebe
Körnungsbereich	P 24, P 36 - P 320, P 400	P 40 - P 600	P 40, P 60 - 320, P 400	P 16, P 24 - P 320, P 400

	RB 346 MJ	RB 346 23 MX	RB 346 J-FLEX	RB 377 YX
Werkstoffeignung				
Flexibilität	+++	+	+++	+
Besonderheiten	-	-	-	Emulsionsbeständig
Schleifkorn	Korund	Korund	Korund	Korund
Unterlage	J-Gewebe	X-Gewebe	J-flex-Gewebe	YX-Gewebe
Körnungsbereich	P 60 - P 800	P 24, P 36 - P 320, P 400	P 40 - P 400, P 600	+ 36, + 40, + 60 bis + 320, + 400, + 500

	RB 406 J-FLEX	CERAMIT® CR 456 Z	CERAMIT® CR 456 J-FLEX	CERAMIT® CR 476 J
Werkstoffeignung				
Flexibilität	+++	+	+++	++
Besonderheiten	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen	Emulsionsbeständig	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen
Schleifkorn	Korund	Keramikkorn	Keramikkorn	Keramikkorn
Unterlage	J-flex-Gewebe	Z-Gewebe	J-flex-Gewebe	J-Gewebe
Körnungsbereich	P 60 - P 320, P 400	+ 36 bis + 120	P 80 - P 220	+ 80 bis 120, + 180 bis + 240

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

Fortführung Typenübersicht auf folgender Seite

TYPENÜBERSICHT

	RB 480 24 YX	KORK RB 515 X	HERMESIT® RB 535 X	HERMESIT® RB 535 Y
Werkstoffeignung				
Flexibilität	+	++	++	+
Besonderheiten	Emulsionsbeständig	Polierband	Langzeitband mit gleichbleibenden Rauheitswerten	Langzeitband mit gleichbleibenden Rauheitswerten
Schleifkorn	Zirkonkorund	Kork/Siliciumcarbid	HERMESIT® Korund (beschichtete Trägerkugel)	HERMESIT® Korund (beschichtete Trägerkugel)
Unterlage	YX-Gewebe	X-Gewebe	X-Gewebe	Y-Gewebe
Körnungsbereich	+ 24, + 36 bis + 120	P 150, P 220, P 280, P 400, P 600 - P 1000	P 150 - P 320, P 400, P 600	P 60 - P 180, P 240, P 320, P 400, P 600

	MERCURIT® RB 590 Y	MERCURIT® RB 595 Y	MERCURIT® RB 598 Y
Werkstoffeignung			
Flexibilität	+	+	+
Besonderheiten	Langzeitband mit gleichbleibenden Rauheitswerten Besonders geeignet für den Nassschliff mit mittlerem und hohem Schleifdruck	Langzeitband mit gleichbleibenden Rauheitswerten Besonders geeignet für Nassschliff mit mittlerem Schleifdruck	Langzeitband mit gleichbleibenden Rauheitswerten Gleichmäßiger, niedriger Schleifabtrag bei gleichzeitigem Poliereffekt
Schleifkorn	MERCURIT® Korund (Agglomerat)	MERCURIT® Siliciumcarbid (Agglomerat)	MERCURIT® Siliciumcarbid (Agglomerat)
Unterlage	Y-Gewebe	Y-Gewebe	Y-Gewebe
Körnungsbereich	P 80, P 120, P 180, P 240, P 320, P 400, P 600	P 80, P 120, P 180, P 240	P 240, P 320, P 400, P 600 - P 1200

	WEBRAX-AN 702	WEBRAX-MSG
Werkstoffeignung		
Flexibilität	++	++
Besonderheiten	Besonders geeignet als Finishband	Besonders geeignet als Finishband
Schleifkorn	Korund	Siliciumcarbid
Unterlage	Vlies, gewebeverstärkt	Vlies, gewebekaschiert
Körnungsbereich	+ 80, + 100, + 180, + 280, + 320, + 400	+ 80, + 150, + 180, + 280, + 400, + 500

Metall
 Holz
 Lack
 Composite
 Glas/Keramik
 Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

50 MM X 2000 MM

RB 346 23 MX UBN-Überlappverbindung 	P	40	152692	10	10
	P	60	161837	10	10
	P	80	152706	25	25
	P	120	170682	25	25
RB 406 J-flex SG 34 Folienverbindung 	P	80	6083630	25	25
	P	150	6148526	25	25
	P	180	6186414	25	25
	P	220	6094633	25	25
	P	320	6109580	25	25
P	400	6109592	25	25	

50 MM X 3500 MM

RB 346 MJ UBN-Überlappverbindung 	P	240	28444	25	25
	P	400	17558	25	25
RB 346 23 MX UBN-Überlappverbindung 	P	40	136093	10	10
	P	50	161829	10	10
	P	60	138061	10	10
	P	80	138118	25	25
	P	100	242977	25	25
P	120	276049	25	25	
webrax-AN 702 SG 32 Folienverbindung 	+	180	1392522	5	5
	+	280	871001	5	5
RB 406 J-flex SG 34 Folienverbindung 	P	80	6073693	25	25
	P	100	6143621	25	25
	P	120	6077812	25	25
	P	150	6087042	25	25
	P	180	6075908	25	25
	P	220	6186435	25	25
	P	240	6073695	25	25
	P	320	6103014	25	25
P	400	6070823	25	25	

75 MM X 2000 MM

RB 346 23 MX UBN-Überlappverbindung 	P	40	152110	10	10
	P	60	157929	10	10
	P	80	242934	25	25
	P	120	170690	25	25

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

75 MM X 2000 MM

CERAMIT CR 456 Z SG 32 Folienverbindung 	+	40	6086927	10	10
	+	60	6084968	10	10
RB 377 YX SG 39 Folienverbindung 	+	40	6332078	10	10
	+	60	6332088	10	10
	+	80	6353723	25	25
RB 480 24 YX SG 39 Folienverbindung 	+	36	6323444	10	10
	+	40	6323023	10	10
	+	60	6323445	10	10
	+	80	6323446	25	25

100 MM X 1000 MM

RB 346 23 MX SW 22 Folienverbindung 	P	80	6344014	25	25
RB 346 23 MX SW 27 Folienverbindung 	P	120	6345650	25	25
	P	180	6345692	25	25
RB 346 23 MX SG 32 Folienverbindung 	P	60	6007213	10	10
webrax-AN 702 SG 32 Folienverbindung 	+	180	742481	5	5

100 MM X 3350 MM

MERCURIT RB 595 Y SG 32 Folienverbindung 	P	180	6418635	10	10
---	---	-----	---------	----	----

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

100 MM X 3500 MM

RB 515 X SG 32 Folienverbindung 	P	800	6006149	5	5
webrax-AN 702 SG 32 Folienverbindung 	+	180	850950	5	5
	+	280	871028	5	5
HERMESIT RB 535 X SG 34 Folienverbindung 	P	320	6360430	10	10
RB 377 YX SG 39 Folienverbindung 	+	180	6323449	25	25
	+	240	6323451	25	25

150 MM X 2000 MM

RB 346 23 MX UBN-Überlappverbindung 	P	40	295434	10	10
	P	60	319058	10	10
	P	80	330035	10	10
BW 110 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	80	6074999	10	10
	P	100	6075000	10	10
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	120	6230343	10	10
RB 480 24 YX SG 39 Folienverbindung 	+	40	6323443	10	10
	+	60	6266401	10	10
	+	80	6266402	10	10

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

 **150 MM X 2170 MM**

BW 110 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	80	6112484	10	10
	P	120	6102532	10	10
	P	150	6102533	10	10

 **150 MM X 2250 MM**

BW 110 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	60	6098343	10	10
	P	80	6075003	10	10
	P	100	6075004	10	10
	P	120	6064100	10	10
BW 114 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	80	324434	10	10
	P	120	208620	10	10
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	80	6217450	10	10
	P	100	6189897	10	10

 **150 MM X 2280 MM**

BW 110 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	60	6089685	10	10
	P	120	6075526	10	10
	P	150	6075006	10	10
BW 114 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	80	76791	10	10
	P	100	181579	10	10
	P	120	237728	10	10
	P	150	277134	10	10
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	80	6375835	10	10
	P	100	6094056	10	10

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet


ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

 **150 MM X 2400 MM**

BW 110 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	120	6075017	10	10
	P	80	6536179	10	10
	P	100	6455644	10	10

 **150 MM X 2500 MM**

RB 515 X SG 32 Folienverbindung 	P	400	6005361	5	5
	P	600	6006151	5	5
	P	800	6006152	5	5
	P	1000	6006153	5	5
HERMESIT RB 535 Y SG 32 Folienverbindung 	P	80	136042	5	5
	P	120	118567	10	10
	P	180	1600	10	10
	P	240	136018	10	10
MERCURIT RB 590 Y SG 32 Folienverbindung 	P	120	6206551	10	10
webrax-AN 702 SG 32 Folienverbindung 	+	180	790338	5	5
	+	320	725161	5	5
HERMESIT RB 535 X SG 34 Folienverbindung 	P	150	6371119	10	10
	P	320	6360543	10	10
MERCURIT RB 590 Y SG 34 Folienverbindung 	P	180	6207114	10	10
	P	240	6207429	10	10
	P	320	6207115	10	10
	P	400	6208132	10	10
	P	600	6208134	10	10

 Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

150 MM X 2500 MM

MERCURIT RB 598 Y SG 34 Folienverbindung 	P	240	6327121	10	10
	P	320	6328837	10	10
	P	400	6325562	10	10
	P	800	6319930	10	10
	P	1200	6320139	10	10
RB 377 YX SG 39 Folienverbindung    	+	120	6322736	10	10
	+	150	6323453	10	10
	+	180	6323454	10	10
	+	240	6323455	10	10

150 MM X 2600 MM

BW 110 UB2-kornfreie Überlappverbindung    	P	80	6075018	10	10
	P	150	6075021	10	10
BW 114 UB2-kornfreie Überlappverbindung    	P	80	230642	10	10
	P	100	230650	10	10
	P	150	6019122	10	10
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung    	P	80	6033132	10	10
	P	100	6370616	10	10
	P	120	6293554	10	10
RB 320 X UB2-kornfreie Überlappverbindung    	P	100	6006130	10	10

150 MM X 3000 MM

BW 110 UB2-kornfreie Überlappverbindung    	P	80	6089999	10	10
	P	150	6099765	10	10
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung    	P	80	6436104	10	10
	P	100	6436105	10	10
	P	120	6033041	10	10

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

150 MM X 3500 MM

RB 515 X SG 32 Folienverbindung   	P	600	6006154	5	5
	P	800	6006155	5	5
	P	1000	6006156	5	5
HERMESIT RB 535 Y SG 32 Folienverbindung 	P	60	48364	5	5
	P	80	29351	5	5
	P	240	138975	5	5
MERCURIT RB 590 Y SG 32 Folienverbindung 	P	80	6232014	5	5
	P	120	6203263	10	10
MERCURIT RB 590 Y SG 34 Folienverbindung 	P	180	6203265	10	10
	P	240	6203266	10	10
	P	240	6393347	2	2
	P	320	6203267	10	10
	P	400	6203268	10	10
	P	600	6203269	10	10
MERCURIT RB 598 Y SG 34 Folienverbindung 	P	240	6325138	10	10
	P	320	6326288	10	10
	P	400	6317382	10	10
	P	600	6326286	10	10
	P	800	6316680	10	10
	P	1000	6325139	10	10
P	1200	6316924	10	10	

200 MM X 1490 MM

RB 346 23 MX SW 22 Folienverbindung    	P	100	6346371	10	10
RB 346 23 MX SG 32 Folienverbindung    	P	60	6006158	10	10

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

200 MM X 1750 MM

webrax-AN 702 SG 32 Folienverbindung 	+	180	6094183	5	5
---	---	-----	---------	---	---

200 MM X 1800 MM

RB 346 23 MX SW 22 Folienverbindung 	P	80	6344046	10	10
	P	40	6006159	10	10
RB 346 23 MX SG 32 Folienverbindung 	P	60	6006160	10	10

200 MM X 2000 MM

BW 110 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	80	6075022	10	10
	P	100	6075025	10	10
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	100	6265057	10	10
	P	120	6397527	10	10
	P	150	6498383	10	10

200 MM X 2350 MM

BW 110 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	80	6083588	10	10
	P	100	6107067	10	10
	P	120	6083850	10	10

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

200 MM X 3000 MM

BW 110 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	80	6082275	10	10
	P	100	6081493	10	10
	P	120	6065836	10	10
	P	150	6065837	10	10
BW 114 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	80	111082	10	10
	P	100	124648	10	10
	P	120	410098	10	10
	P	150	425737	10	10
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	80	6094595	10	10
	P	120	6097736	10	10
	P	150	6370613	10	10

230 MM X 1900 MM

webrax-MSG SG 34 Folienverbindung 	+	280	6539058	100	600
--	---	-----	---------	-----	-----

300 MM X 1900 MM

BW 110 UBN-Überlappverbindung 	P	80	6110737	10	10
	P	120	6078835	10	10
RB 377 YX SG 32 Folienverbindung 	+	80	6049287	10	10
RB 377 YX SG 34 Folienverbindung 	+	120	6292346	10	10
	+	180	6093215	10	10
	+	320	6238321	10	10






Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

310 MM X 3500 MM

RB 346 J-flex SG 34 Folienverbindung 	P	100	6266950	10	10
	P	120	6264384	10	10
	P	150	6266951	10	10
	P	180	6159030	10	10
	P	220	6266952	10	10
	P	240	6067490	10	10
	P	320	6159028	10	10
RB 406 J-flex SG 34 Folienverbindung 	P	60	6078546	10	10
	P	80	6139021	10	10
	P	100	6074280	10	10
	P	120	6081162	10	10
	P	180	6179529	10	10
	P	240	6067495	10	10
	P	280	6077231	10	10
CERAMIT CR 456 J-flex SG 34 Folienverbindung 	P	80	6095363	10	10
	P	100	6085433	10	10
	P	120	6085434	10	10
	P	220	6100185	10	10
CERAMIT CR 476 J SG 34 Folienverbindung 	+	120	6436880	10	10
	+	180	6435653	10	10
	+	240	6436882	10	10

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPPOSITIONEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG		KÖRNUNGS- BEREICH	MINDESTBESTELL- MENGE ANFERTIGUNG
	Breite	Länge		

SCHLEIFBÄNDER

Papier, Gewebe und Gewirke	6 - 49 mm	≤ 345 mm	alle	400 Stück
	50 - 99 mm			200 Stück
	100 - 310 mm			100 Stück
	6 - 19 mm	≤ 999 mm	alle	200 Stück
	20 - 310 mm			100 Stück
	6 - 19 mm	1000 - 5200 mm	alle	100 Stück
	20 - 49 mm			50 Stück
	50 - 200 mm			25 Stück
	201 - 310 mm			10 Stück
	6 - 49 mm	5201 - 10000 mm	alle	20 Stück
50 - 310 mm	10 Stück			
HERMESIT®, MERCURIT® und Kork	100 - 310 mm	alle	alle	10 Stück
Papier- und Folien-Langbänder	6 - 310 mm	≥ 5200 mm	alle	20 Stück
webrax-Schleifvlies	6 - 49 mm	300 - 999 mm	alle	50 Stück
	50 - 310 mm			20 Stück
	6 - 49 mm	≥ 1000 mm	alle	20 Stück
	50 - 310 mm			10 Stück
webrax-Schleifvlies mit kornseitig eingelegerter Verbindungsstelle (EB 040)	alle		alle	500 Stück



SCHLEIFBÄNDER

FÜR QUER- UND LANGBAND-SCHLEIFMASCHINEN



TYPENÜBERSICHT

	BW 110	BW 114
Werkstoffeignung		
Flexibilität	+	++
Besonderheiten	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub
Schleifkorn	Korund	Korund
Unterlage	E-Papier	F-Papier
Körnungsbereich	P 24, P 36 - P 320, P 400	P 40 - P 600

	BW 115	FB 637
Werkstoffeignung		
Flexibilität	++	++
Besonderheiten	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	Emulsionsbeständig
Schleifkorn	Korund	Korund
Unterlage	F-Papier	Folie
Körnungsbereich	P 40, P 60 - 320, P 400	P 120, P 180, P 240, P 280, P 360 - P 1500, + 2500, + 4000

	WEBRAX-MSG
Werkstoffeignung	
Flexibilität	++
Besonderheiten	Emulsionsbeständig
Schleifkorn	Siliciumcarbid
Unterlage	Vlies, gewebebeschichtet
Körnungsbereich	+ 80, + 150, + 180, + 280, + 400, + 500

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

100 MM X 9000 MM

webrax-MSG SG 32 Folienverbindung 	+	180	6015812	1	1
--	---	-----	---------	---	---


150 MM X 4800 MM

BW 114 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	120	1241753	10	10
	P	150	1267221	10	10
FB 637 SF 18 Folienverbindung 	P	600	6069443	10	10
	P	800	6069445	10	10
	P	1000	6069447	10	10
	P	1200	6069449	10	10
P	1500	6050379	10	10	

150 MM X 5400 MM

BW 114 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	120	128945	10	10
	P	150	415650	10	10

150 MM X 6630 MM

BW 110 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	80	6097174	10	10
	P	120	6064099	10	10
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	100	6536180	10	10

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

150 MM X 6700 MM

BW 110 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	120	6129405	10	10
--	---	-----	---------	----	----

150 MM X 6800 MM

BW 110 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	60	6064324	10	10
	P	80	6062758	10	10
	P	120	6062759	10	10
	P	150	6063816	10	10
BW 114 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	80	234508	10	10
	P	100	350990	10	10
	P	120	391948	10	10
	P	150	406732	10	10
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	60	6067389	10	10
	P	100	6008382	10	10
	P	120	6019818	10	10

150 MM X 6880 MM

BW 110 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	80	6063364	10	10
	P	120	6075027	10	10
	P	150	6075028	10	10
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	60	6513805	10	10
	P	100	6214392	10	10
	P	120	6261932	10	10

150 MM X 7000 MM

BW 110 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	80	6086411	10	10
	P	100	6131857	10	10
	P	120	6086412	10	10






Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung


ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*


150 MM X 7100 MM

BW 110 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	60	6075029	5	5
	P	80	6075030	10	10
	P	120	6075033	10	10
	P	150	6075034	10	10
BW 114 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	80	91928	10	10
	P	120	39160	10	10
	P	150	39179	10	10
	P	180	181641	10	10
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	100	466697	10	10


150 MM X 7200 MM

BW 110 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	80	6075035	10	10
	P	100	6075036	10	10
	P	120	6070595	10	10
	P	150	6075037	10	10

150 MM X 7500 MM

BW 110 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	80	6075038	10	10
	P	100	6075039	10	10
	P	120	6075040	10	10
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	150	6450608	10	10

150 MM X 7800 MM


BW 110 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	60	6082269	5	5
	P	100	6075042	10	10
	P	120	6059989	10	10
	P	150	6075528	10	10
	P	180	6075043	10	10

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

150 MM X 7800 MM

BW 114 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	80	111694	10	10
	P	100	17779	10	10
	P	120	17787	10	10
	P	150	17795	10	10
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	180	221376	10	10
	P	220	221392	10	10
BW 115 UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	80	6019167	10	10
	P	120	6058935	10	10

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPPOSITIONEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG		KÖRNUNGS- BEREICH	MINDESTBESTELL- MENGE ANFERTIGUNG
	Breite	Länge		

SCHLEIFBÄNDER

Papier, Gewebe und Gewirke	6 - 49 mm	≤ 345 mm	alle	400 Stück
	50 - 99 mm			200 Stück
	100 - 310 mm			100 Stück
	6 - 19 mm	≤ 999 mm	alle	200 Stück
	20 - 310 mm			100 Stück
	6 - 19 mm	1000 - 5200 mm	alle	100 Stück
	20 - 49 mm			50 Stück
	50 - 200 mm			25 Stück
	201 - 310 mm	5201 - 10000 mm	alle	10 Stück
6 - 49 mm	20 Stück			
50 - 310 mm			10 Stück	
HERMESIT®, MERCURIT® und Kork	100 - 310 mm	alle	alle	10 Stück
Papier- und Folien-Langbänder	6 - 310 mm	≥ 5200 mm	alle	20 Stück
webrax-Schleifvlies	6 - 49 mm	300 - 999 mm	alle	50 Stück
	50 - 310 mm			20 Stück
	6 - 49 mm	≥ 1000 mm	alle	20 Stück
	50 - 310 mm			10 Stück
webrax-Schleifvlies mit kornseitig eingelegerter Verbindungsstelle (EB 040)	alle		alle	500 Stück

 Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



BREITBÄNDER FÜR BREITBAND-SCHLEIFMASCHINEN

ZUBEHÖR FÜR BREITBÄNDER

- Stützbeläge für Breitband-Schleifmaschinen mit Stützbalkenstationen..... 230



TYPENÜBERSICHT

	BW 110	BW 114	BW 115
Werkstoffeignung			
Flexibilität	+	++	++
Besonderheiten	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub
Schleifkorn	Korund	Korund	Korund
Unterlage	E-Papier	F-Papier	F-Papier
Körnungsbereich	P 24, P 36 - P 320, P 400	P 40 - P 600	P 40, P 60 - 320, P 400

	BW 116	BS 118	BS 119-LONGLIFE
Werkstoffeignung			
Flexibilität	++	++	+++
Besonderheiten	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	Antistatische Ausrüstung + Anti-Zusetzbeschichtung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub
Schleifkorn	Korund	Siliciumcarbid	Siliciumcarbid
Unterlage	F-Papier	Kombi- / F-Papier	D-Papier
Körnungsbereich	P 60 - P 320, P 400	P 16, P 24, P 36 - P 1200	P 240 - P 600

	RB 377 YX	RB 484 44 Z	ZUBEHÖR
Werkstoffeignung			
Flexibilität	+	+	
Besonderheiten	Emulsionsbeständig	Hohe Abschleifleistungen und Standzeiten Besonders geeignet für den Trockenschliff von Edelstählen	Stützbelag für Breitband-schleifmaschinen mit Stützbalkenstationen
Schleifkorn	Korund	Zirkonkorund	
Unterlage	YX-Gewebe	Z-Gewebe	
Körnungsbereich	+ 36, + 40, + 60 bis + 320, + 400, + 500	+ 24, + 36 bis + 120	PU-Schaum

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend


ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*


630 MM X 1900 MM

RB 377 YX SG 32 Folienverbindung 	+	80	6503251	5	5
	+	120	6503253	5	5
RB 377 YX SG 34 Folienverbindung 	+	180	6503258	5	5
	+	240	6503260	5	5
	+	320	6503262	5	5



640 MM X 1525 MM

BW 110 UBN-Überlappverbindung 	P	80	6100007	10	10
	P	120	6124116	10	10

930 MM X 1525 MM

BW 114 UBN-Überlappverbindung 	P	80	52043	10	10
	P	100	139726	10	10
	P	120	202037	10	10
	P	150	365599	10	10

930 MM X 1900 MM

BW 114 UBN-Überlappverbindung 	P	80	97799	10	10
	P	120	23698	10	10
RB 377 YX SG 32 Folienverbindung 	+	80	6463163	5	5
	+	100	6463164	5	5
RB 377 YX SG 34 Folienverbindung 	+	120	6463165	5	5
	+	150	6463166	5	5
	+	180	6463167	5	5
	+	240	6463168	5	5

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

970 MM X 1900 MM

BW 110 UBN-Überlappverbindung 	P	80	6083460	10	10
	P	100	6084660	10	10
	P	120	6090555	10	10
BW 115 UBN-Überlappverbindung 	P	120	6166212	10	10
	P	150	6283491	10	10

1100 MM X 1900 MM

BW 110 UBN-Überlappverbindung 	P	60	6061489	5	5
	P	80	6061490	10	10
	P	100	6061501	10	10
	P	120	6062726	10	10
	P	150	6060906	10	10
	P	180	6073151	10	10
BW 114 UBN-Überlappverbindung 	P	60	122971	5	5
	P	80	14559	10	10
	P	100	14567	10	10
	P	120	23221	10	10
	P	150	74144	10	10
	P	180	18821	10	10

1115 MM X 2150 MM

BW 110 UBN-Überlappverbindung 	P	80	6061313	10	10
	P	100	6091162	10	10
	P	120	6118554	10	10

1120 MM X 1900 MM

BW 110 UBN-Überlappverbindung 	P	60	6061884	5	5
	P	100	6061883	10	10
	P	120	6058374	10	10
	P	150	6059997	10	10
	P	180	6061885	10	10
	P	220	6084847	10	10
BW 114 UBN-Überlappverbindung 	P	60	7293	5	5
	P	80	48887	10	10
	P	100	566	10	10
	P	120	7285	10	10
	P	150	7250	10	10
	P	180	131563	10	10

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

1120 MM X 1900 MM

BW 115 UBN-Überlappverbindung 	P	80	6021521	10	10
	P	120	6021545	10	10

1120 MM X 2000 MM

BW 110 UBN-Überlappverbindung 	P	100	6112827	10	10
	P	120	6079755	10	10
	P	150	6112828	10	10
BW 114 UBN-Überlappverbindung 	P	80	735647	10	10
	P	100	646008	10	10
	P	120	735655	10	10
	P	150	1101390	10	10
	P	180	1107526	10	10
BW 115 UBN-Überlappverbindung 	P	60	2010194	10	10
	P	80	2010208	10	10
	P	100	814563	10	10

1120 MM X 2150 MM

BW 110 UBN-Überlappverbindung 	P	60	6075044	5	5
	P	80	6062744	10	10
	P	100	6062745	10	10
	P	120	6063820	10	10
	P	150	6075045	10	10
BW 114 UBN-Überlappverbindung 	P	60	7072	5	5
	P	80	7064	10	10
	P	100	94870	10	10
	P	120	44520	10	10
	P	150	78905	10	10
	P	180	7056	10	10
BW 115 UBN-Überlappverbindung 	P	180	6137294	10	10

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

1130 MM X 1900 MM

RB 377 YX SG 32 Folienverbindung 	+	80	6463170	5	5
RB 377 YX SG 34 Folienverbindung 	+	120	6463171	5	5
	+	180	6463172	5	5
	+	240	6463173	5	5
	+	320	6463174	5	5

1130 MM X 2200 MM

BW 114 UBN-Überlappverbindung 	P	80	31208	10	10
	P	120	31216	10	10

1300 MM X 1900 MM

BW 114 UBN-Überlappverbindung 	P	80	53392	10	10
	P	100	19380	10	10
	P	120	25895	10	10
	P	180	53406	10	10

1350 MM X 2000 MM

BW 110 UBN-Überlappverbindung 	P	80	6114380	10	10
BW 115 UBN-Überlappverbindung 	P	80	6028530	10	10
	P	100	6023296	10	10
	P	120	6120650	10	10
	P	150	6023315	10	10




Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

 **1350 MM X 2620 MM**

BW 110 UBN-Überlappverbindung 	P	60	6060849	5	5
	P	80	6059818	10	10
	P	120	6059712	10	10
	P	150	6059713	10	10
BW 114 UBN-Überlappverbindung 	P	40	332259	5	5
	P	60	23469	5	5
	P	80	10324	10	10
	P	100	23477	10	10
	P	120	10375	10	10
	P	150	22691	10	10
	P	180	73717	10	10
BW 115 UBN-Überlappverbindung 	P	100	86746	10	10
	P	180	5452	10	10
BS 118 UBN-Überlappverbindung 	P	120	285102	10	10
	P	150	174807	10	10
	P	180	6007218	10	10
	P	220	6022063	10	10
BW 114 UB8-kornfreie Überlappverbindung 	P	280	349089	10	10
	P	320	349097	10	10
BS 118 UB8-kornfreie Überlappverbindung 	P	240	6005924	10	10
	P	280	277622	10	10
	P	320	568864	10	10
	P	360	6021399	10	10
	P	400	6003204	10	10
BS 119-Longlife SF 18 Folienvorbindung 	P	280	6021450	10	10
	P	320	6021425	10	10
	P	360	6021440	10	10
	P	400	6003910	10	10
	P	500	6003911	10	10
	P	600	6021391	10	10

 **1360 MM X 1900 MM**

BW 110 UBN-Überlappverbindung 	P	80	6062891	10	10
	P	120	6059184	10	10
	P	150	6059189	10	10
	P	180	6075048	10	10

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

 **1360 MM X 1900 MM**

BW 114 UBN-Überlappverbindung 	P	80	7102	10	10
	P	120	209694	10	10
	P	150	7110	10	10
	P	180	406783	10	10

 **1370 MM X 2150 MM**

BW 110 UBN-Überlappverbindung 	P	80	6062719	10	10
	P	120	6099590	10	10
	P	180	6099655	10	10
BW 115 UBN-Überlappverbindung 	P	60	6296922	10	10
	P	100	6173061	10	10
	P	120	6023306	10	10
<td>P</td> <td>150</td> <td>6065841</td> <td>10</td> <td>10</td>	P	150	6065841	10	10

 **1370 MM X 2620 MM**

BW 110 UBN-Überlappverbindung 	P	120	6062850	10	10	
	P	180	6058307	10	10	
BW 114 UBN-Überlappverbindung 	P	60	6021484	5	5	
	P	80	6006691	10	10	
	P	100	6021580	10	10	
	P	120	6006699	10	10	
	P	150	6021543	10	10	
	P	180	6021432	10	10	
BW 115 UBN-Überlappverbindung 	P	40	6021538	10	10	
	P	60	6022174	10	10	
	P	80	6023285	10	10	
	P	100	6207318	10	10	
	P	150	6050890	10	10	
	P	220	6095128	10	10	
	P	240	6050893	10	10	
	P	280	6182571	10	10	
	P	320	6182573	10	10	
	BS 119-Longlife SF 18 Folienvorbindung 	P	320	6025181	10	10
		P	400	6025182	10	10

 Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

1380 MM X 1900 MM

RB 377 YX SG 32 Folienverbindung 	+	80	6463175	5	5
	+	80	6497703	5	5
		100	6489798	5	5
		120	6480555	5	5
RB 484 44 Z SG 32 Folienverbindung 	+	80	6497703	5	5
	+	100	6489798	5	5
	+	120	6480555	5	5
	RB 377 YX SG 34 Folienverbindung 	+	120	6463177	5
+		180	6463178	5	5
+		240	6463179	5	5
+		320	6463180	5	5

1380 MM X 2150 MM

BW 110 UBN-Überlappverbindung 	P	60	6066662	5	5
	P	120	6072015	10	10
	P	150	6072865	10	10
	P	180	6072866	10	10
BW 114 UBN-Überlappverbindung 	P	60	201499	5	5
	P	80	177253	10	10
	P	120	155519	10	10
	P	150	177288	10	10
	P	180	155527	10	10
BW 115 UBN-Überlappverbindung 	P	80	6007882	10	10
	P	100	6415858	10	10
	P	180	6022345	10	10
BS 119-Longlife SF 18 Folienverbindung 	P	240	6023555	10	10
	P	400	6061784	10	10

Metall
 Holz
 Lack
 Composite
 Glas/Keramik
 Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

1380 MM X 2620 MM

BW 114 UBN-Überlappverbindung 	P	60	6005177	5	5
	P	80	368407	10	10
	P	100	368415	10	10
	P	120	368431	10	10
	P	150	368458	10	10
	P	180	6003909	10	10
BS 119-Longlife SF 18 Folienverbindung 	P	220	6006720	10	10
	P	240	6021544	10	10
RB 377 YX SG 34 Folienverbindung 	P	320	6021768	10	10
	+	320	6463192	5	5

1400 MM X 2620 MM

BW 114 UBN-Überlappverbindung 	P	60	6004122	5	5
	P	80	656100	10	10
	P	120	331074	10	10
	P	150	94110	10	10
BW 114 UBN-Überlappverbindung 	P	180	6002389	10	10

1600 MM X 2620 MM


BW 116 UBN-Überlappverbindung 	P	80	6003612	5	5
	P	180	2642956	10	10
	P	220	2643014	10	10
	P	240	2642964	10	10
	P	280	6161078	10	10
	P	320	2661330	10	10
	P	400	6012970	10	10

1600 MM X 2800 MM

BW 116 UBN-Überlappverbindung 	P	180	6021408	10	10
	P	220	6114864	10	10
	P	240	6021461	10	10
	P	280	6192804	10	10
	P	320	6114865	10	10
	P	400	6102898	10	10

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



SCHLEIFBÄNDER FÜR BANDFEILEN

Metall
 Holz
 Lack
 Composite
 Glas/Keramik
 Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

TYPENÜBERSICHT

	RB 346 23 MX	RB 377 YX	RB 480 24 YX
Werkstoffeignung	 	 	
Abtrag	++	++	+++
Oberflächenqualität	++	++	++
Besonderheiten	-	-	Besonders geeignet für Edelstähle
Schleifkorn	Korund	Korund	Zirkonkorund
Unterlage	X-Gewebe	YX-Gewebe	YX-Gewebe
Körnungsbereich	P 24 - P 320, P 400	+ 36, + 40, + 60 bis + 320, + 400, + 500	+ 24, + 36 bis + 120

	WEBRAX-AN 70150	WEBRAX-AN 701 FLEX
Werkstoffeignung		
Abtrag	+	+
Oberflächenqualität	+++	+++
Besonderheiten	Besonders geeignet für den Fein-/Strukturschliff	Hohe Anpassungsfähigkeit Universell einsetzbar für manuelle oder robotergestützte Anwendungen (Entgraten, Reinigen, Mattieren, Finish)
Schleifkorn	Korund (Körnung 800 Sic)	Korund
Unterlage	Vlies, gewebeverstärkt	Vlies, gewebeverstärkt
Körnungsbereich	+ 80, + 100, + 180, + 280, + 800	+ 80, + 100, + 180, + 280

	CERAMIT® CR 456 Z	CERAMIT® CR 476 J
Werkstoffeignung		
Abtrag	+++	+++
Oberflächenqualität	++	+++
Besonderheiten	Besonders stabile Unterlage für hohe Belastungen	Sehr gute Anpassungsfähigkeit
Schleifkorn	Keramikkorn	Keramikkorn
Unterlage	Z-Gewebe	J-Gewebe
Körnungsbereich	+ 36 bis + 120	+ 80 bis + 120, + 180 bis + 240

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

Schleifwerkzeuge für handgeführte Bandschleifmaschinen


ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

3 X 305 MM

RB 377 YX SG 89 Folienverbindung 	+	40	6496356	25	25
	+	60	6289673	25	25
	+	80	6502605	25	25
	+	120	6199777	25	25

6 X 305 MM

RB 377 YX SG 89 Folienverbindung 	+	40	6324727	25	25
	+	60	6337646	25	25
	+	80	6324656	25	25
	+	120	6337647	25	25
CERAMIT CR 456 Z SG 89 Folienverbindung 	+	40	6502607	25	25
CERAMIT CR 476 J SG 89 Folienverbindung 	+	80	6502609	25	25
	+	120	6502610	25	25
RB 480 24 YX SG 89 Folienverbindung 	+	40	6502606	25	25
	+	60	6338024	25	25
	+	80	6286252	25	25
	+	120	6286253	25	25

6 X 520 MM


webrax-AN 701 50 SG 40 Folienverbindung 	+	100	6161840	25	25
webrax-AN 701 flex SG 40 Folienverbindung 	+	80	6508938	10	10
	+	100	6508939	10	10
	+	180	6508940	10	10
	+	280	6508941	10	10
RB 377 YX SG 89 Folienverbindung 	+	40	6047977	25	25
	+	60	6116695	25	25
	+	80	6116696	25	25
	+	120	6139197	25	25

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

6 X 520 MM

CERAMIT CR 456 Z SG 89 Folienverbindung 	+	40	6305322	25	25
	+	60	6405589	25	25
CERAMIT CR 476 J SG 89 Folienverbindung 	+	80	6450237	25	25
	+	120	6450239	25	25
RB 480 24 YX SG 89 Folienverbindung 	+	40	6137394	25	25
	+	60	6047980	25	25
	+	120	6137395	25	25

6 X 610 MM

webrax-AN 701 flex SG 40 Folienverbindung 	+	80	6508942	10	10
	+	100	6508943	10	10
	+	180	6508944	10	10
	+	280	6508945	10	10
RB 377 YX SG 89 Folienverbindung 	+	80	6085695	25	25
	+	120	6085697	50	50
CERAMIT CR 476 J SG 89 Folienverbindung 	+	80	6458340	25	25
	+	120	6469593	25	25
RB 480 24 YX SG 89 Folienverbindung 	+	60	6083456	25	25
	+	80	6113440	25	25
	+	120	6277778	25	25

9 X 533 MM

webrax-AN 701 flex SG 40 Folienverbindung 	+	100	6508947	10	10
	+	180	6508948	10	10
	+	280	6508949	10	10

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

9 X 533 MM

RB 377 YX SG 89 Folienverbindung 	+	40	6108042	25	25
	+	80	6104120	25	25
	+	120	6104131	25	25
CERAMIT CR 456 Z SG 89 Folienverbindung 	+	40	6108026	25	25
	+	60	6108027	25	25
CERAMIT CR 476 J SG 89 Folienverbindung 	+	80	6486589	25	25
	+	120	6502611	25	25
RB 480 24 YX SG 89 Folienverbindung 	+	40	6044359	25	25
	+	60	6044399	25	25
	+	80	6044423	25	25
	+	120	6054149	25	25

10 X 330 MM

webrax-AN 701 flex SG 40 Folienverbindung 	+	80	6519224	10	10
	+	100	6519225	10	10
	+	180	6519226	10	10
	+	280	6519227	10	10
RB 377 YX SG 89 Folienverbindung 	+	40	6104159	50	50
	+	60	6085698	50	50
	+	80	6085699	50	50
	+	120	6085700	25	25
CERAMIT CR 456 Z SG 89 Folienverbindung 	+	40	6175472	25	25
	+	60	6095392	25	25
RB 480 24 YX SG 89 Folienverbindung 	+	40	6043841	50	50
	+	60	6049006	50	50

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*


12 X 305 MM

webrax-AN 701 flex SG 40 Folienverbindung 	+	80	6508950	10	10
	+	100	6508951	10	10
	+	180	6508952	10	10
	+	280	6508953	10	10
CERAMIT CR 476 J SG 89 Folienverbindung 	+	80	6502613	25	25
	+	120	6502614	25	25

12 X 330 MM

CERAMIT CR 456 Z SG 89 Folienverbindung 	+	40	6438690	25	25
	+	60	6252669	25	25
CERAMIT CR 476 J SG 89 Folienverbindung 	+	80	6502615	25	25
	+	120	6502616	25	25

12 X 457 MM

RB 377 YX SG 89 Folienverbindung 	+	40	6085712	50	50
	+	60	6059364	50	50

12 X 520 MM

webrax-AN 701 50 SG 40 Folienverbindung 	+	180	6161872	25	25
webrax-AN 701 flex SG 40 Folienverbindung 	+	80	6508954	10	10
	+	100	6508955	10	10
	+	180	6508956	10	10
	+	280	6508957	10	10


Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung


ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

12 X 520 MM

RB 377 YX SG 89 Folienverbindung 	+	40	6047978	25	25
	+	60	6081884	25	25
	+	80	6115711	25	25
	+	120	6115712	25	25
CERAMIT CR 456 Z SG 89 Folienverbindung 	+	40	6157685	25	25
	+	60	6283453	25	25
CERAMIT CR 476 J SG 89 Folienverbindung 	+	80	6502617	25	25
	+	120	6502618	25	25
RB 480 24 YX SG 89 Folienverbindung 	+	80	6074499	25	25
	+	120	6047981	25	25

12 X 610 MM

RB 377 YX SG 89 Folienverbindung 	+	40	6085715	50	50
	+	60	6077020	50	50
	+	80	6085717	50	50
	+	100	6085721	50	50
	+	120	6079206	50	50
	+	180	6085723	50	50
	+	240	6085724	50	50

13 X 305 MM

RB 377 YX SG 89 Folienverbindung 	+	40	6180487	25	25
	+	80	6135782	25	25
	+	120	6258124	25	25
CERAMIT CR 456 Z SG 89 Folienverbindung 	+	40	6434086	25	25

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

13 X 305 MM

CERAMIT CR 476 J SG 89 Folienverbindung 	+	120	6462708	25	25
--	---	-----	---------	----	----

13 X 457 MM

webrax-AN 701 flex SG 40 Folienverbindung 	+	80	6508958	10	10
	+	100	6508959	10	10
	+	180	6508960	10	10
	+	280	6508961	10	10
RB 377 YX SG 89 Folienverbindung 	+	40	6111592	25	25
	+	80	6154497	25	25
	+	120	6154498	25	25
CERAMIT CR 476 J SG 89 Folienverbindung 	+	80	6486262	25	25
	+	120	6436311	25	25
RB 480 24 YX SG 89 Folienverbindung 	+	120	6051564	25	25

13 X 533 MM

RB 480 24 YX SG 89 Folienverbindung 	+	40	6044391	50	50
	+	60	6044421	50	50


13 X 610 MM

webrax-AN 701 flex SG 40 Folienverbindung 	+	80	6508962	10	10
	+	100	6508963	10	10
	+	180	6508964	10	10
	+	280	6508965	10	10



Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



SCHLEIFBÄNDER FÜR HANDBANDSCHLEIFER

TYPENÜBERSICHT

	HSB	RB 320 X	RB 346 23 MX
Werkstoffeignung			
Besonderheiten	-	-	-
Schleifkorn	Korund	Korund	Korund
Unterlage	X-Gewebe	X-Gewebe	X-Gewebe
Körnungsbereich	P 40, P 60 - P 180, P 240	P 16, P 24, P 36 - P 240, P 320	P 24, P 36 - P 320, P 400

	RB 480 24 YX	WEBRAX-AN 701 FLEX
Werkstoffeignung		
Besonderheiten	Besonders geeignet für Edelstähle	Hohe Anpassungsfähigkeit Universell einsetzbar für manuelle oder robotergestützte Anwendungen (Entgraten, Reinigen, Mattieren, Finish)
Schleifkorn	Zirkonkorund	Korund
Unterlage	YX-Gewebe	Vlies, gewebeverstärkt
Körnungsbereich	+ 24, + 36 bis + 120	+ 80, + 100, + 180, + 280

Schleifwerkzeuge für handgeführte Bandschleifmaschinen

Metall
 Holz
 Lack
 Composite
 Glas/Keramik
 Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

30 X 530 MM

RB 320 X UBN-Überlappverbindung	P	40	6007236	10	10
	P	80	6007238	25	25
	P	120	6007240	25	25

30 X 533 MM

webrax-AN 701 flex SG 40 Folienverbindung	+	80	6508970	10	10
	+ <td>100</td> <td>6508971</td> <td>10</td> <td>10</td>	100	6508971	10	10
	+ <td>180</td> <td>6508972</td> <td>10</td> <td>10</td>	180	6508972	10	10
	+ <td>280</td> <td>6508973</td> <td>10</td> <td>10</td>	280	6508973	10	10


50 X 450 MM

webrax-AN 701 flex SG 40 Folienverbindung	+	80	6519230	10	10
	+ <td>100 <td>6519231</td> <td>10</td> <td>10</td> </td>	100 <td>6519231</td> <td>10</td> <td>10</td>	6519231	10	10
	+ <td>180 <td>6519232</td> <td>10</td> <td>10</td> </td>	180 <td>6519232</td> <td>10</td> <td>10</td>	6519232	10	10
	+ <td>280 <td>6519233</td> <td>10</td> <td>10</td> </td>	280 <td>6519233</td> <td>10</td> <td>10</td>	6519233	10	10

75 X 457 MM

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung	P	40	214523	10	10
	P	60	174173	10	10
	P	80	174130	10	10
	P	100	174114	10	10
	P	120	272086	10	10

75 X 480 MM

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung	P	60	6408	10	10
	P	80	6416	10	10
	P	100	19720	10	10
	P	120	19739	10	10
	P	150	54739	10	10

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

75 X 510 MM

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung	P	60	89400	10	10
	P	80	34584	10	10
	P	100	73016	10	10

75 X 533 MM

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung	P	40	329	10	10
	P	60 <td>337</td> <td>10</td> <td>10</td>	337	10	10
	P	80 <td>8338</td> <td>10</td> <td>10</td>	8338	10	10
	P	100 <td>19860</td> <td>10</td> <td>10</td>	19860	10	10
	P	120 <td>1597</td> <td>10</td> <td>10</td>	1597	10	10
	P	150 <td>19887</td> <td>10</td> <td>10</td>	19887	10	10
	P	180 <td>19909</td> <td>10</td> <td>10</td>	19909	10	10

**RB 480 24 YX
UB2-kornfreie Überlappverbindung**

	+	60	6065920	10	10
---	---	----	---------	----	----

75 X 610 MM

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung	P	60	148741	10	10
	P	80 <td>167185</td> <td>10</td> <td>10</td>	167185	10	10

100 X 560 MM

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung	P	40	345	10	10
	P	60 <td>477</td> <td>10</td> <td>10</td>	477	10	10
	P	80 <td>20370</td> <td>10</td> <td>10</td>	20370	10	10
	P	100 <td>20419</td> <td>10</td> <td>10</td>	20419	10	10
	P	120 <td>18902</td> <td>10</td> <td>10</td>	18902	10	10
	P	150	11886	10	10
	P	180	96946	10	10





Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

100 X 610 MM

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	40	19933	10	10
	P	50	281883	10	10
	P	60	19941	10	10
	P	80	19968	10	10
	P	100	19992	10	10
	P	120	20001	10	10
RB 480 24 YX UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	150	71013	10	10
	+	60	6114092	10	10

100 X 620 MM

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	40	20036	10	10
	P	60	20052	10	10
	P	80	19712	10	10
	P	100	19704	10	10
	P	120	20079	10	10
	P	150	69760	10	10

100 X 690 MM

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	60	6070566	10	10
	P	80	6034195	10	10
	P	100	6027109	10	10

100 X 860 MM

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	40	109134	10	10
	P	60	28665	10	10
	P	80	19437	10	10
	P	100	5509	10	10
	P	120	31682	10	10

100 X 900 MM


HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	80	20621	10	10
---	---	----	-------	----	----

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

100 X 920 MM

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	80	23299	10	10
	P	100	163503	10	10

100 X 950 MM

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	60	29203	10	10
	P	80	1899	10	10
	P	120	20508	10	10

100 MM X 1000 MM

RB 346 23 MX SW 22 Folienverbindung 	P	80	6344014	25	25
RB 346 23 MX SW 27 Folienverbindung 	P	120	6345650	25	25
	P	180	6345692	25	25
RB 346 23 MX SG 32 Folienverbindung 	P	60	6007213	10	10
webrax-AN 702 SG 32 Folienverbindung 	+	180	742481	5	5

105 X 620 MM

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung 	P	40	28045	10	10
	P	60	28061	10	10
	P	80	26514	10	10
	P	100	41254	10	10

 Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

110 X 620 MM

HSB UB2-kornfreie Überlappverbindung	P	40	779	10	10
   	P	60	19348	10	10
	P	80	19364	10	10
	P	100	19372	10	10

120 X 450 MM

RB 346 23 MX UB2-kornfreie Überlappverbindung	P	120	6547210	10	10
   					

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPPOSITIONEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG		KÖRNUNGS- BEREICH	MINDESTBESTELL- MENGE ANFERTIGUNG
	Breite	Länge		

SCHLEIFBÄNDER

Papier, Gewebe und Gewirke	6 - 49 mm	≤ 345 mm	alle	400 Stück
	50 - 99 mm			200 Stück
	100 - 310 mm			100 Stück
	6 - 19 mm	≤ 999 mm	alle	200 Stück
	20 - 310 mm			100 Stück
	6 - 19 mm	1000 - 5200 mm	alle	100 Stück
	20 - 49 mm			50 Stück
	50 - 200 mm			25 Stück
	201 - 310 mm			10 Stück
	6 - 49 mm	5201 - 10000 mm	alle	20 Stück
50 - 310 mm	10 Stück			
HERMESIT®, MERCURIT® und Kork	100 - 310 mm	alle	alle	10 Stück
Papier- und Folien-Langbänder	6 - 310 mm	≥ 5200 mm	alle	20 Stück
webrax-Schleifvlies	6 - 49 mm	300 - 999 mm	alle	50 Stück
	50 - 310 mm			20 Stück
	6 - 49 mm	≥ 1000 mm		20 Stück
	50 - 310 mm			10 Stück
webrax-Schleifvlies mit kornseitig eingelegerter Verbindungsstelle (EB 040)		alle	alle	500 Stück



SCHLEIFBÄNDER FÜR PARKETTSCHEIFMASCHINEN

TYPENÜBERSICHT

	RB 320 X	RB 346 23 MX	RB 480 24 YX
Werkstoffeignung	 	 	
Wirtschaftlichkeit	++	++	+++
Stabilität	++	+++	+++
Besonderheiten	-	-	Speziell geeignet für die Bearbeitung von gespachtelten Parkettböden
Schleifkorn	Korund	Korund	Zirkonkorund
Unterlage	X-Gewebe	X-Gewebe	YX-Gewebe
Körnungsbereich	P 16, P 24, P 36 - P 240, P 320	P 24, P 36 - P 320, P 400	+ 24, + 36 bis + 120

Schleifwerkzeuge für handgeführte Bandschleifmaschinen

Metall
 Holz
 Lack
 Composite
 Glas/Keramik
 Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

200 X 551 MM

RB 320 X SW 10 Folienverbindung 	P	16	6062951	10	10
	P	24	6006247	10	10
	P	36	6006248	10	10
	P	40	6006249	10	10
	P	50	6006273	10	10
	P	100	6006252	10	10
RB 346 23 MX SW 10 Folienverbindung 	P	60	6230549	10	10
	P	80	6217339	10	10
	P	120	6217340	10	10

200 X 750 MM

RB 320 X SW 10 Folienverbindung 	P	24	6006256	10	10
	P	36	6006257	10	10
	P	40	6006258	10	10
	P	50	6006274	10	10
	P	100	6006261	10	10
RB 346 23 MX SW 10 Folienverbindung 	P	60	6069219	10	10
	P	80	6059461	10	10
	P	120	6078688	10	10
RB 480 24 YX SW 10 Folienverbindung 	+	24	6048316	10	10
	+	36	6027366	10	10
	+	40	6048317	10	10
	+	50	6066653	10	10
	+	60	6048318	10	10
	+	80	6048320	10	10
	+	100	6048319	10	10
+	120	6043590	10	10	

250 X 750 MM

RB 320 X SW 10 Folienverbindung 	P	24	6007430	5	5
	P	36	6007451	5	5
	P	40	6007452	5	5
	P	50	6007454	5	5
	P	60	6007456	5	5
	P	100	6007455	10	10
RB 480 24 YX SW 10 Folienverbindung 	P	120	6007468	10	10
	+	24	6085973	5	5
	+	36	6061350	5	5
	+	40	6089447	5	5
	+	60	6061372	5	5
	+	80	6086593	10	10
	+	100	6105498	10	10
+	120	6061373	10	10	

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG		KÖRNUngS-BEREICH	MINDESTBESTELLMENGE ANFERTIGUNG
	Breite	Länge		

SCHLEIFBÄNDER

Papier, Gewebe und Gewirke	6 - 49 mm	≤ 345 mm	alle	400 Stück
	50 - 99 mm			200 Stück
	100 - 310 mm			100 Stück
	6 - 19 mm	≤ 999 mm	alle	200 Stück
	20 - 310 mm			100 Stück
	6 - 19 mm	1000 - 5200 mm	alle	100 Stück
	20 - 49 mm			50 Stück
	50 - 200 mm			25 Stück
	201 - 310 mm			10 Stück
	6 - 49 mm	5201 - 10000 mm	alle	20 Stück
	50 - 310 mm			10 Stück

 Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



BLATTSCHLEIFEN

VELOURS-KLETTHAFTEND

ZUBEHÖR

- Für velours-klett haftende Blattscheiben 211

LOCHSYSTEME

Hermes-Blattscheiben mit integrierten Absauglöchern ...

... für staubreduziertes Schleifen	gelocht, 8x / Ø 65 mm	gelocht, 6x / Ø 80 mm		
	Ø 125 mm: AEG, Atlas Copco, Bosch, Black & Decker, DeWalt, ELU, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skill Ø 150 mm: Fein	Ø 150 mm: Bosch, Clasen, Chicago Pneumatic, Desoutter, DeWalt, Dynabrade, ELU, Felisatti, Flex, Hitachi, Hilti, Kress, Metabo, Orka, Ott, Peugeot		
	gelocht, 6x / Ø 80 mm mit Mittelloch	gelocht, 8x / Ø 90 mm mit Mittelloch	gelocht, 8x / Ø 120 mm + 6x / Ø 80 mm mit Mittelloch	
	Ø 150 x 18 mm: Bosch, Clasen, Chicago Pneumatic, Desoutter, DeWalt, Dynabrade, ELU, Felisatti, Flex, Hitachi, Hilti, Kress, Metabo, Orka, Ott, Peugeot, Stayer	Ø 125 x 18 mm: Festool, Flex	Ø 150 x 18 mm: Bosch, Clasen, Chicago Pneumatic, Desoutter, DeWalt, Dynabrade, ELU, Felisatti, Flex, Hitachi, Hilti, Kress, Metabo, Orka, Ott, Peugeot, Stayer	
	gelocht, 8x / Ø 120 mm mit Mittelloch	gelocht, 8x / Ø 120 mm + 8x / Ø 65 mm mit Mittelloch	gelocht, 16x / Ø 123 mm + 8x / Ø 120 mm + 8x / Ø 95 mm + 8x / Ø 65 mm + 8x / Ø 39 mm mit Mittelloch	
	Ø 150 x 18 mm: Festool	Ø 150 x 10 mm: Festool	Ø 150 x 10 mm: Festool	
... für staubfreies Schleifen	MULTIHOLE	MULTIHOLE mit Mittelloch	MULTINET	
	Ø 75 mm, Ø 125 mm, Ø 150 mm: Alle gängigen Exzenterschleifmaschinen	Ø 125 x 16 mm, Ø 150 x 16 mm: Alle gängigen Exzenterschleifmaschinen	Ø 77 mm, Ø 125 mm, Ø 150 mm: Alle gängigen Exzenterschleifmaschinen	

Schleifwerkzeuge für Exzenterschleifmaschinen



TYPENÜBERSICHT

	BW 115 VEL	BS 118 VEL	VC 151-LONGLIFE VEL	VC 151-LONGLIFE VEL MULTIHOLE
Werkstoffeignung	 	 	 	
Flexibilität	++	++	+++	
Besonderheiten	-	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen	Anti-Zusetzbeschichtung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	
Schleifkorn	Korund	Siliciumcarbid	Korund	
Unterlage	F-Papier, velours-kletthaftend	Kombi- / F-Papier, velours-kletthaftend	C-Papier, velours-kletthaftend	
Körnungsbereich	P 40, P 60 - P 220	Kombi-Papier: P 16, P 24, P 36 F-Papier: P 40 - P 220, P 320, P 400, P 600 - P 1200	P 60 - P 240, P 320 - P 500	

	VC 152 VEL	VC 153 VEL	VC 154-LONGLIFE VEL	VC 154-LONGLIFE VEL MULTIHOLE
Werkstoffeignung	 	 	 	
Flexibilität	++	++	+++	
Besonderheiten	Gutes Preis-/Leistungsverhältnis	-	Anti-Zusetzbeschichtung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	
Schleifkorn	Korund	Korund	Korund	
Unterlage	D- / C-Papier, velours-kletthaftend	E-Papier, velours-kletthaftend	B-Papier, velours-kletthaftend	
Körnungsbereich	D-Papier: P 40, P 60 C-Papier: P 80 - P 320, P 400	P 24, P 36 - P 220	P 80 - P 1500	

	WS FLEX 16 VEL	PROTEC FILM FC 161-LONGLIFE VEL	BRILLIANCE FILM FC 164-LONGLIFE VEL	BW 184 VEL
Werkstoffeignung	 	 	 	
Flexibilität	+++	+++	+++	+
Besonderheiten	Nass und trocken einsetzbar	Sehr kantenstabil, Anti-Zusetzbeschichtung, Protec-Rezeptur für neueste Schleif-Anforderungen der Autoindustrie für Alu-Oberflächen, nass + trocken einsetzbar	Sehr kantenstabil und reißfest, Anti-Zusetzbeschichtung, nass + trocken einsetzbar	-
Schleifkorn	Siliciumcarbid	Korund	Korund	Zirkonkorund / Korund
Unterlage	Wasserfestes B-Papier, velours-kletthaftend	Folie, velours-kletthaftend	Folie, velours-kletthaftend	Kombi- / G- / F-Papier, velours-kletthaftend
Körnungsbereich	P 60, P 400, P 600, P 800, P 2000 bis + 3000, + 5000	P 80 - P 220	P 240, P 320, P 400 - P 2000	+ 24, + 36, + 40, + 60 bis + 150

Metall
 Holz
 Lack
 Composite
 Glas/Keramik
 Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

TYPENÜBERSICHT

	RB 346 87 MX VEL	CERAMIT® CR 456 Z VEL	RB 480 24 YX VEL	HERMESIT® RB 530 J VEL
Werkstoffeignung	 	 	 	
Flexibilität	++	+	++	+++
Besonderheiten	-	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen	Hohe Abschleifleistung durch Zirkonkorund-Schleifkorn	Langzeit-Blattscheibe mit gleichbleibenden Rauheitswerten bis zum Standzeitende
Schleifkorn	Korund	Keramikkorn	Zirkonkorund	HERMESIT® Korund
Unterlage	X-Gewebe, velours-kletthaftend	Z-Gewebe, velours-kletthaftend	YX-Gewebe, velours-kletthaftend	J-Gewebe, velours-kletthaftend
Körnungsbereich	P 40, P 60 - P 180, P 240	+ 36, + 40, + 60, + 80, + 120	+ 40, + 60, + 80, + 120	P 120 - P 180

	FINENET FN 915 VEL	MULTINET MN 921 VEL	GA 924 VEL	WEBRAX-OA 713 VEL
Werkstoffeignung	 	 	 	
Flexibilität	+++	+++	++	++
Besonderheiten	Optimale Anpassung an Konturen und sehr enge Radien „Weiches“ Schleifen durch druckausgleichenden Schaumstoff	Staubfreies Schleifen, nass und trocken einsetzbar	Ausgezeichnete Standzeiten, Geringes Zusetzverhalten	Hohe Festigkeit und Dichte für schleifintensive Bearbeitungen von Metalloberflächen
Schleifkorn	Siliciumcarbid	Korund	Korund	Korund
Unterlage	Schaumkaschirtes Netzgewebe, velours-kletthaftend	Schleifnetz, velours-kletthaftend	Gitterleinen, velours-kletthaftend	Schleifvlies, hochverdichtet, velours-kletthaftend
Körnungsbereich	+ 240, + 360, + 500 bis + 2000	P 240, P 320, P 400 - P 800	+ 400, + 600, + 3000	+ 180

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Grobverpackung

TYPENÜBERSICHT ZUBEHÖR (SIEHE AUCH SEITE 211)

	Hermes Exzenterschleifmaschinen	Klett-Stützteller-FJ	Klett-Stützteller-MULTIHOLE	Klett-Stützteller-J/-X für Winkelschleifer	Klett-Soft Pad
Beschreibung	Pneumatischer Druckluft-Exzenter mit 8 mm, 5 mm oder 2,5 mm Hub	Klett-Stützteller medium mit schräger Kante aus Polyurethan	Klett-Stützteller mit Multihole-Lochung mit schräger Kante aus Polyurethan	Weicher/harter Klett-Stützteller für Winkelschleifer	Flexibles Adapterpad mit Schaumstoffpolster
Besonderheiten	Geringes Gewicht / leiser, vibrationsarmer Hochleistungs-Rotormotor / neuartige AirShield-Technologie gegen Schmutz und Schmiermittelverlust im Kugellager, Geschwindigkeitskontrolle "On the fly", zentrale Vakuumabsaugung, niedrige Maschinenhöhe	Hohe Kantenstabilität	Optimale Staubabsaugung	Klett-Stützteller-J: Weich, mit Zellkautschuk und schräger Kante Klett-Stützteller-X: Hart und ohne Zellkautschuk	Hohe Anpassungsfähigkeit
Ausstattung	Umfangreiches Ersatzteilsortiment zur Selbstreparatur	5/16" UNF-Außengewinde oder M8-Schraube	Adapter und M8- und 5/16" UNF-Schraube	M14-Gewinde	-

	Multiflow Pad	Schutzauflage für MULTIHOLE-Scheiben	Klett-Handscheifer "Palm sander"	Handpad-Klett	Klett-Scheibehalter
Beschreibung	Patentiertes Universalpad zum Einsatz von MULTIHOLE-Scheiben auf anderen Klett-Stütztellersystemen	Schutzauflage gegen vorzeitigen Verschleiß des Stütztellers	Polyurethan-VEL-Handblock für Handschliffanwendungen mit VEL-Blattscheiben	Flexibles VEL-Handpad für Handschliffanwendungen mit VEL-Blattscheiben	Klett-Scheibehalter für VEL-Blattscheiben Ø 75 mm
Besonderheiten	Gleichmäßige, vollflächige Verteilung der Absaugleistung	-	-	-	-
Ausstattung	-	-	-	Mit Schlaufe	Mit Wasserspeicher

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

75 MM, MULTIHOLE

VC 151-Longlife, velours-kletthaftend 	P	240	6261675	100	600
	P	320	6261676	100	600
	P	400	6296839	100	600
	P	500	6211195	100	600
VC 151-Longlife VEL, MULTIHOLE 	P	320	6151742	100	600
	P	500	6174581	100	600
VC 154-Longlife, velours-kletthaftend 	P	600	6536335	100	600

77 MM

MultiNet MN 921, velours-kletthaftend 	P	240	6463883	50	50
	P	400	6463942	50	50
	P	500	6463943	50	50
	P	600	6463944	50	50
	P	800	6463945	50	50

80 MM

FineNet FN 915, velours-kletthaftend 	+	240	6341869	20	20
	+	360	6341870	20	20
	+	500	6341871	20	20
	+	600	6341872	20	20
	+	800	6341873	20	20
	+	1000	6341874	20	20

115 MM

BW 115, velours-kletthaftend 	P	60	6547153	50	300
	P	80	6547154	50	300
	P	100	6547155	100	600
	P	120	6544594	100	600
	P	150	6547156	100	600
	P	180	6543874	100	600

Metall
 Holz
 Lack
 Composite
 Glas/Keramik
 Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
BS 118, velours-kletthaftend 	P 40	55336	50	300
	P 60	48275	50	300
	P 80	140198	50	300
	P 120	48283	100	600
	P 180	48305	100	600
	P 220	48291	100	600
	P 320	48313	100	600
	P 400	17078	100	600
	P 600	78476	100	600
	P 800	1202952	100	600
	P 1000	1202960	100	600
	P 1200	1202979	100	600
	VC 151-Longlife, velours-kletthaftend 	P 120	6038281	100
P 180		6038290	100	600
P 220		6038688	100	600
P 240		6039549	100	600
P 320		6047521	100	600
P 400		6038726	100	600
VC 152, velours-kletthaftend 	P 40	6075322	50	300
	P 60	6075323	50	300
	P 80	6075324	50	300
	P 100	6075325	100	600
	P 120	6075326	100	600
	P 180	6075328	100	600
	P 220	6075330	100	600
	P 240	6075331	100	600
	P 320	6075333	100	600
P 400	6075334	100	600	
VC 153, velours-kletthaftend 	P 40	6178334	50	300
VC 154-Longlife, velours-kletthaftend 	P 120	6213693	100	600
	P 150	6210006	100	600
	P 180	6213694	100	600
	P 220	6218454	100	600
	P 240	6226743	100	600
	P 320	6217462	100	600
	P 400	6238048	100	600
	P 500	6217463	100	600
	P 600	6255472	100	600
	P 800	6255473	100	600
	P 1000	6296941	100	600
RB 346 87 MX, velours-kletthaftend 	P 40	6037553	50	300
	P 60	6037561	50	300
	P 80	6014900	50	300
	P 120	6037922	50	300

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
BS 118, velours-kletthaftend 	P 40	18899	50	300
	P 60	18880	50	300
	P 80	20354	50	300
	P 100	20397	100	600
	P 120	18872	100	600
	P 180	63924	100	600
	P 220	18864	100	600
	P 320	29726	100	600
	P 400	18856	100	600
	P 600	19984	100	600
	P 800	957356	100	600
	P 1000	6003912	100	600
	P 1200	957364	100	600



TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
BW 115, velours-kletthaftend 	P 40	6537558	50	300
	P 60	6381089	50	300
	P 80	6381090	50	300
	P 120	6381092	100	600
	P 150	6381093	100	600
	P 180	6381094	100	600
BS 118, velours-kletthaftend 	P 40	443123	50	300
	P 60	601500	50	300
	P 80	151106	50	300
	P 120	151114	100	600
	P 180	151122	100	600
	P 220	151130	100	600
	P 320	670324	100	600
	P 400	151149	100	600
	P 600	695076	100	600
	P 800	1383043	100	600
	P 1000	1386719	100	600
VC 151-Longlife, velours-kletthaftend 	P 80	6037864	50	300
	P 100	6037904	100	600
	P 120	6037611	100	600
	P 150	6037606	100	600
	P 180	6037582	100	600
	P 240	6037632	100	600
	P 320	6037593	100	600
	P 400	6082996	100	600
VC 152, velours-kletthaftend 	P 40	6071636	50	300
	P 60	6071634	50	300
	P 80	6068896	50	300
	P 100	6068897	100	600
	P 120	6073256	100	600
	P 150	6079432	100	600
	P 180	6080217	100	600
	P 220	6073887	100	600
	P 240	6082993	100	600
	P 320	6082994	100	600
	P 400	6082996	100	600



●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



VC 153, velours-kletthaftend 	P	60	6116345	50	300
	P	100	6116332	100	600
VC 154-Longlife, velours-kletthaftend 	P	180	6213667	100	600
	P	240	6210008	100	600
	P	320	6210639	100	600
	P	400	6209365	100	600
	P	600	6257180	100	100
	P	800	6256400	100	600
ProTec Film FC 161-Longlife, velours-kletthaftend 	P	80	6452465	50	300
	P	100	6452466	100	600
	P	120	6452467	100	600
	P	150	6451621	100	600
	P	180	6451868	100	600
	P	220	6451618	100	600
BW 184, velours-kletthaftend 	+	60	6016895	50	300
	+	80	6138427	50	50
	+	120	6154026	100	600
RB 346 87 MX, velours-kletthaftend 	P	40	6018691	50	300
	P	60	6037677	50	300
	P	80	6015530	50	300
	P	100	6005080	50	300
	P	120	6036940	50	300
CERAMIT CR 456 Z, velours-kletthaftend 	+	40	6316707	50	300
	+	60	6316420	50	300
	+	80	6316421	50	300
	+	120	6316422	50	300
HERMESIT RB 530 J, velours-kletthaftend 	P	120	6359896	50	300
	P	150	6359881	50	300
FineNet FN 915, velours-kletthaftend 	+	240	6341875	20	20
	+	360	6341876	20	20
	+	500	6338922	20	20
	+	600	6341877	20	20
	+	800	6341878	20	20
	+	1000	6338923	20	20
MultiNet MN 921, velours-kletthaftend 	P	240	6463622	50	300
	P	320	6463623	50	300
	P	400	6466591	50	300
	P	500	6463940	50	300
	P	600	6463624	50	300
	P	800	6463625	50	300

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



BW 115, velours-kletthaftend 	P	40	6539626	50	300	
	P	60	6540039	50	300	
	P	80	6065475	50	300	
	P	100	6540037	100	600	
	P	120	6542858	100	600	
	P	150	6540017	100	600	
VC 152, velours-kletthaftend 	P	40	6075308	50	300	
	P	60	6075309	50	300	
	P	80	6075310	50	300	
	P	100	6074822	100	600	
	P	120	6068361	100	600	
	P	150	6075311	100	600	
	P	180	6075312	100	600	
	P	220	6075313	100	600	
	P	240	6074824	100	600	
	P	280	6075314	100	600	
VC 153, velours-kletthaftend 	P	320	6074825	100	600	
	P	400	6074826	100	600	
	P	100	6128364	100	600	
	VC 154-Longlife, velours-kletthaftend 	P	120	6216446	100	600
		P	150	6238039	100	600
		P	180	6238040	100	600
P		220	6238043	100	600	
P		240	6216447	100	600	
P		320	6235193	100	600	
P	400	6238049	100	600		



VC 151-Longlife, velours-kletthaftend 	P	60	6345613	50	300
	P	80	6212706	50	300
	P	100	6536070	100	600
	P	120	6212707	100	600
	P	150	6226411	100	600
	P	180	6256938	100	600
	P	220	6536332	100	600
	P	240	6201442	100	600
	P	320	6190180	100	600
	P	400	6264986	100	600
VC 151-Longlife VEL, MULTIHOLE 	P	500	6284993	100	600
	P	100	6169211	100	600



Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

125 MM, MULTIHOLE

VC 154-Longlife, velours-kletthaftend	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
	P	180	6244637	100	600
	P	220	6536333	100	600
	P	240	6244638	100	600
	P	280	6228881	100	600
	P	320	6244639	100	600
	P	400	6241470	100	600
VC 154-Longlife VEL, MULTIHOLE	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
	P	280	6225690	100	600

125 X 16 MM, MULTIHOLE, MIT MITTELLOCH

ProTec Film FC 161-Longlife, velours-kletthaftend	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
	P	80	6478445	100	600
	P	100	6478446	100	600
	P	120	6478447	100	600
	P	150	6478448	100	600
	P	180	6478449	100	600
	P	220	6478450	100	600
Brilliance Film FC 164-Longlife, velours-kletthaftend	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
	P	400	6452840	100	600
	P	500	6454724	100	600
	P	600	6457222	100	600
	P	800	6457283	100	600
	P	1000	6457284	100	600
	P	1200	6480641	100	600
	P	1500	6457285	100	600
P	2000	6457286	100	600	

125 X 18 MM, GELOCHT, 8 X / Ø 90 MM, MIT MITTELLOCH

BW 115, velours-kletthaftend	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
	P	40	6540625	50	300
	P	80	6539403	50	300
	P	100	6539404	100	600
	P	120	6539406	100	600
	P	150	6539407	100	600
VC 151-Longlife, velours-kletthaftend	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
	P	80	6048149	50	300
	P	100	6051577	100	600
	P	120	6048150	100	600
	P	150	6052871	100	600
	P	180	6048163	100	600
	P	220	6038699	100	600
	P	240	6052876	100	600
	P	320	6113482	100	600
	P	400	6038737	100	600
	VC 153, velours-kletthaftend	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*
	P	60	6213771	50	300



ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

150 MM

BW 115, velours-kletthaftend	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*	
	P	40	6537559	50	300	
	P	50	6539485	50	300	
	P	60	738999	50	300	
	P	80	1352687	50	300	
	P	100	6381096	100	600	
	P	120	1352695	100	600	
	P	150	6381097	100	600	
	P	180	6381098	100	600	
	P	220	6539486	100	600	
	BS 118, velours-kletthaftend	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
		P	16	6136200	25	150
P		24	6137128	50	300	
P		36	6154566	50	300	
P		40	56618	50	300	
P		60	56626	50	300	
P		80	114693	50	300	
P		100	216445	100	600	
P		120	79286	100	600	
P		180	71226	100	600	
P		220	32816	100	600	
P		320	32824	100	600	
P		400	32832	100	600	
P	600	32859	100	600		
P	800	6000518	100	600		
P	1200	6005402	100	600		
VC 151-Longlife, velours-kletthaftend	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*	
	P	80	6016807	50	300	
	P	100	6016808	100	600	
	P	120	6016809	100	600	
	P	150	6016810	100	600	
	P	180	6016821	100	600	
	P	220	6016822	100	600	
	P	240	6016823	100	600	
	P	320	6016824	100	600	
	P	400	6016825	100	600	
	VC 152, velours-kletthaftend	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
		P	40	6075300	50	300
P		60	6075301	50	300	
P		80	6066999	50	300	
P		100	6069353	100	600	
P		120	6063215	100	600	
P		150	6069351	100	600	
P		180	6072486	100	600	
P		220	6074066	100	600	
P		240	6075302	100	600	
P		320	6074068	100	600	
P	400	6074069	100	600		
VC 153, velours-kletthaftend	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*	
	P	24	6121324	50	300	
	P	120	6116343	100	600	
VC 154-Longlife, velours-kletthaftend	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*	
	P	80	6205214	50	600	
	P	100	6207064	100	600	
	P	120	6205443	100	600	
	P	150	6219583	100	600	
	P	180	6208457	100	600	
	P	220	6210861	100	600	
	P	240	6219584	100	600	

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Grobverpackung

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



VC 154-Longlife, velours-kletthaftend 	P	280	6220447	100	600
	P	320	6213666	100	600
	P	400	6208458	100	600
	P	500	6214098	100	600
	P	600	6263226	100	600
	P	800	6260760	100	600
	P	1000	6292775	100	100
	P	1200	6261271	100	600
	P	1500	6263625	100	600
	ProTec Film FC 161-Longlife, velours-kletthaftend 	P	80	6447490	50
P		100	6453064	100	600
P		120	6453065	100	600
P		150	6451634	100	600
P		180	6453362	100	600
P		220	6450158	100	600
BW 184, velours-kletthaftend 	+	24	6154654	25	150
	+	36	6154655	25	150
	+	40	6016892	50	300
	+	60	6016896	50	300
	+	80	6137784	50	300
	+	100	6154656	50	300
	+	120	6154657	50	300
RB 480 24 YX, velours-kletthaftend 	+	80	6037932	50	300
	+	120	6409963	100	600
HERMESIT RB 530 J, velours-kletthaftend 	P	120	6359888	50	300
webrax-OA 713, velours-kletthaftend 	+	180	6037667	15	15
FineNet FN 915, velours-kletthaftend 	+	240	6339062	20	20
	+	360	6339063	20	20
	+	500	6339064	20	20
	+	600	6339065	20	20
	+	800	6339066	20	20
	+	1000	6337485	20	20
	MultiNet MN 921, velours-kletthaftend 	P	240	6463628	50
P		320	6463203	50	300
P		400	6463660	50	300
P		500	6463594	50	300
P		600	6463629	50	300
P		800	6463939	50	300
GA 924, velours-kletthaftend 		+	400	6011930	50
	+	600	6011932	50	300



ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



VC 152, velours-kletthaftend 	P	40	6075303	50	300
	P	80	6075305	50	300
	P	100	6075306	100	600
	P	120	6075307	100	600
	P	150	6075291	100	600
	P	180	6075292	100	600
	P	240	6064116	100	600
	P	400	6075295	100	600



BW 115, velours-kletthaftend 	P	40	6539487	50	300
	P	60	6381105	50	300
	P	80	6381106	50	300
	P	100	6381107	100	600
	P	120	6381108	100	600
	P	150	6381109	100	600
	P	180	6381110	100	600
VC 151-Longlife, velours-kletthaftend 	P	80	6016826	50	300
	P	100	6016827	100	600
	P	120	6016828	100	600
	P	150	6016829	100	600
	P	180	6016830	100	600
	P	220	6016831	100	600
	P	240	6016649	100	600
	P	320	6016832	100	600
	P	400	6016833	100	600
VC 152, velours-kletthaftend 	P	40	6069408	50	300
	P	60	6069409	50	300
	P	80	6071600	50	300
	P	100	6071645	100	600
	P	120	6064246	100	600
	P	150	6064247	100	600
	P	180	6073145	100	600
	P	220	6064248	100	600
	P	240	6075296	100	600
	P	280	6075297	100	600
	P	320	6072626	100	600
P	400	6075298	100	600	

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



150 MM, MULTIHOLE

VC 151-Longlife, velours-kletthaftend 	P	60	6210608	50	300
	P	80	6164693	50	300
	P	100	6164287	100	600
	P	120	6171169	100	600
	P	150	6256279	100	600
	P	180	6164289	100	600
	P	220	6213095	100	600
	P	240	6164290	100	600
	P	320	6161278	100	600
	P	360	6256281	100	600
	P	400	6171170	100	600
	P	500	6207230	100	600
	VC 151-Longlife VEL, MULTIHOLE 	P	360	6156997	100
VC 154-Longlife, velours-kletthaftend 	P	80	6204405	50	300
	P	100	6207065	100	600
	P	120	6205445	100	600
	P	150	6204407	100	600
	P	180	6209832	100	600
	P	220	6210315	100	600
	P	240	6204409	100	600
	P	280	6210316	100	600
	P	320	6207066	100	600
	P	360	6536334	100	600
	P	400	6204411	100	600
	P	500	6207067	100	600
	P	600	6263713	100	600
	P	800	6263712	100	600
	P	1000	6536336	100	600
P	1200	6258461	100	600	
P	1500	6269314	100	600	
WS flex 16, velours-kletthaftend 	P	600	6496440	100	600
	P	600	6527534	100	100
	P	800	6527535	100	100
WS flex 16 VEL MULTIHOLE 	P	600	6208832	100	600
FineNet FN 915, velours-kletthaftend 	+	240	6343277	20	20
	+	360	6345119	20	20
	+	500	6342429	20	20
	+	600	6343071	20	20
	+	800	6343072	20	20
	+	1000	6343073	20	20

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



150 X 10 MM, GELOCHT, 8 X / Ø 120 MM + 8 X / Ø 65 MM, MIT MITTELLOCH

BW 115, velours-kletthaftend 	P	40	6539548	50	300
	P	60	6539663	50	300
	P	80	6539664	50	300
	P	100	6539665	100	600
	P	120	6539666	100	600
	P	150	6539667	100	600
	P	180	6539668	100	600
VC 151-Longlife, velours-kletthaftend 	P	220	6262173	1	1
VC 152, velours-kletthaftend 	P	40	6250619	50	300
	P	60	6250620	50	300
VC 153, velours-kletthaftend 	P	24	6252741	50	300
	P	36	6252742	50	300
	P	100	6252746	100	600
VC 154-Longlife, velours-kletthaftend 	P	80	6250641	50	300
	P	100	6250642	100	600
	P	120	6250643	100	600
	P	150	6250644	100	600
	P	180	6250645	100	600
	P	220	6250646	100	600
	P	240	6250647	100	600
	P	280	6250648	100	600
	P	320	6250649	100	600
	P	400	6250650	100	600
	P	500	6250651	100	600



150 X 10 MM, GELOCHT, 48 X / Ø 123-39 MM, MIT MITTELLOCH

VC 153, velours-kletthaftend 	P	60	6490967	50	300
	P	80	6490968	50	300
	P	100	6490971	100	600
	P	120	6490972	100	600
	P	150	6490973	100	600
	P	220	6490975	100	600

Metall
 Holz
 Lack
 Composite
 Glas/Keramik
 Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung


ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

 **150 X 16 MM, MULTIHOLE, MIT MITTELLOCH**

VC 154-Longlife, velours-kletthaftend 	P	80	6536338	50	300
	P	120	6449252	100	600
	P	150	6536340	100	600
	P	180	6536342	100	600
	P	220	6536344	100	600
	P	240	6536345	100	600
	P	280	6536347	100	600
	P	320	6450564	100	600
	P	400	6536351	100	600
	P	600	6536353	100	600
	P	1000	6536354	100	600
VC 154-Longlife VEL, MULTIHOLE 	P	100	6385862	100	600
	P	280	6385864	100	600
	P	500	6383865	100	600
	P	1200	6385865	100	600
	P	1500	6385866	100	600
ProTec Film FC 161-Longlife, velours-kletthaftend 	P	80	6457127	100	600
	P	100	6457128	100	600
	P	120	6453067	100	600
	P	150	6457129	100	600
	P	180	6451588	100	600
	P	220	6451590	100	600
Brilliance Film FC 164-Longlife, velours-kletthaftend 	P	240	6451591	100	600
	P	320	6452384	100	600
	P	400	6452385	100	600
	P	500	6452944	100	600
	P	600	6453520	100	600
	P	800	6452386	100	600
	P	1000	6453547	100	600
	P	1200	6452387	100	600
P	1500	6452388	100	600	
P	2000	6452389	100	600	

 **150 X 18 MM, GELOCHT, 8 X / Ø 120 MM, MIT MITTELLOCH**


BW 115, velours-kletthaftend 	P	40	6539505	50	300	
	P	60	6005468	50	300	
	P	80	6537827	50	300	
	P	100	6539405	100	600	
	P	120	6537828	100	600	
	P	150	6539408	100	600	
	P	180	6539507	100	600	
	P	220	6539508	100	600	
	BS 118, velours-kletthaftend 	P	40	270717	50	300
		P	60	306924	50	300
P		80	306932	50	300	
P		120	190608	100	600	
P		220	190632	100	600	
P		320	270725	100	600	
P		400	190616	100	600	
P		600	190624	100	600	
P	800	6005469	100	600		

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

 **150 X 18 MM, GELOCHT, 8 X / Ø 120 MM, MIT MITTELLOCH**

VC 151-Longlife, velours-kletthaftend 	P	80	6016834	50	300
	P	100	6016835	100	600
	P	120	6016836	100	600
	P	150	6016837	100	600
	P	180	6016838	100	600
	P	220	6016839	100	600
	P	240	6016840	100	600
	P	320	6016841	100	600
	P	360	6132449	100	600
	P	400	6016842	100	600
	P	500	6037859	100	600
VC 152, velours-kletthaftend 	P	40	6069403	50	300
	P	60	6069404	50	300
	P	80	6068327	50	300
	P	100	6069405	100	600
	P	120	6068329	100	600
	P	150	6068331	100	600
	P	180	6072482	100	600
	P	220	6074792	100	600
	P	240	6068383	100	600
	P	320	6073214	100	600
P	400	6068384	100	600	
VC 153, velours-kletthaftend 	P	50	6128256	50	300
	P	60	6116550	50	300
	P	220	6117086	100	600
VC 154-Longlife, velours-kletthaftend 	P	80	6207674	50	300
	P	100	6210312	100	600
	P	120	6208531	100	600
	P	150	6207675	100	600
	P	180	6208532	100	600
	P	220	6210033	100	600
	P	240	6207676	100	600
	P	280	6206464	100	600
	P	320	6208534	100	600
	P	400	6207677	100	600
	P	600	6258147	100	600
P	800	6258822	100	600	
P	1200	6258823	100	600	
P	1500	6258824	100	600	

 **150 X 18 MM, GELOCHT, 6 X / Ø 80 MM, MIT MITTELLOCH**

VC 151-Longlife, velours-kletthaftend 	P	150	6018668	100	600
	P	180	6017363	100	600

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

FRAGEN? – SPRECHEN SIE UNS AN.
Ihren Ansprechpartner finden Sie auf www.hermes-schleifwerkzeuge.com

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



150 X 18 MM, GELOCHT, 6 X / Ø 80 MM, MIT MITTELLOCH

VC 154-Longlife, velours-kletthaftend	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
		80	6204191	50	300
		100	6210313	100	600
		120	6208787	100	600
		150	6210503	100	600
		180	6208794	100	600
		220	6208798	100	600
		240	6204381	100	600
		280	6208799	100	600
		320	6208800	100	600
		400	6204382	100	600
		500	6210314	100	600
		600	6264770	100	600
		800	6256396	100	600
		1200	6255335	100	600



150 X 18 MM, GELOCHT, 8 X / Ø 120 MM + 6 X / Ø 80 MM, MIT MITTELLOCH

VC 151-Longlife, velours-kletthaftend	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*	
		60	6220140	50	300	
		80	6115662	50	300	
		100	6153069	100	600	
		120	6112513	100	600	
		150	6115663	100	600	
		180	6112856	100	600	
		220	6220161	100	600	
		240	6115665	100	600	
		320	6115666	100	600	
		360	6256283	100	600	
		400	6115668	100	600	
	500	6116718	100	600		
		80	6219579	50	300	
		100	6236747	100	600	
		120	6219580	100	600	
		150	6256294	100	600	
		180	6232162	100	600	
		220	6237020	100	600	
		240	6239345	100	600	
		280	6226212	100	600	
		320	6226213	100	600	
		360	6280088	100	600	
		400	6226214	100	600	
		500	6227506	100	600	
		800	6261156	100	600	
			80	6453577	100	600
			100	6453578	100	600
			120	6453579	100	600
			150	6453580	100	600
		180	6453581	100	600	
		220	6453582	100	600	



ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



150 X 18 MM, GELOCHT, 8 X / Ø 120 MM + 6 X / Ø 80 MM, MIT MITTELLOCH

Brilliance Film FC 164-Longlife, velours-kletthaftend	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
		240	6449299	100	600
		320	6449300	100	600
		400	6451160	100	600
		500	6452394	100	600
		600	6452563	100	600
		800	6452395	100	600
		1000	6453518	100	600
		1200	6452396	100	600
		1500	6450616	100	600
		2000	6450617	100	600



178 MM

BW 184, velours-kletthaftend		KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
	+	120	6253656	50	250



180 MM

BW 115, velours-kletthaftend	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
		40	6547657	25	125
		60	6547658	50	250
		80	6545060	50	250
		16	6154567	25	125
		24	6137129	25	125
		36	6154568	25	125
		40	56634	25	125
		60	56642	50	250
		80	57037	50	250
		100	57061	50	250
		120	57088	50	250
		180	714267	50	250
		220	57118	50	250
		320	57126	50	250
		400	57134	50	250
		600	358665	50	250
	800	1175173	50	250	
		24	6210700	25	125
		100	6210682	50	250
		120	6210143	50	250
		150	6210149	50	250
	+	24	6156139	25	125
	+	36	6156391	25	125
	+	40	6064279	25	125
	+	60	6064291	25	125
	+	80	6156134	50	250
	+	100	6156132	50	250
	+	120	6156140	50	250

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Grobverpackung

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

200 MM

BW 115, velours-kletthaftend 	P	60	6547140	50	250
	P	80	6539925	50	250
VC 153, velours-kletthaftend 	P	24	6210920	25	125
	P	40	6210131	25	125
	P	100	6133646	50	250
	P	120	6133647	50	250
	P	150	6210150	50	250
BW 184, velours-kletthaftend 	+	40	6086786	25	125
	+	60	6040906	25	125
	+	80	6139348	50	250
	+	100	6147552	50	250
	+	120	6147553	50	250

200 X 16 MM, MULTIHOLE, MIT MITTELLOCH

VC 154-Longlife, velours-kletthaftend 	P	120	6536339	50	250
	P	150	6536341	50	50
	P	180	6536343	50	50
	P	240	6536346	50	250
	P	280	6536348	50	250
	P	320	6536349	50	250
	P	360	6536350	50	250
VC 154-Longlife VEL, MULTIHOLE 	P	80	6413436	50	250
	P	150	6414988	50	50
	P	240	6413301	50	250
	P	320	6413438	50	250
	P	400	6413440	50	250

300 MM

BW 115, velours-kletthaftend 	P	80	6545061	50	50
	P	120	6547144	50	50
VC 153, velours-kletthaftend 	P	60	6210134	50	50
	P	180	6254434	50	50

Metall
 Holz
 Lack
 Composite
 Glas/Keramik
 Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG [Ø]	KÖRNUNGS-BEREICH	MINDESTBESTELLMENGE ANFERTIGUNG
-------------------	---------------	------------------	---------------------------------

BLATTSCHLEIBEN, NORMAL, SELBSTKLEBEND UND VELOURS-KLETTHAFTEND

Papier und Folie * Papier, wasserfest	13 - 50 mm	alle	5.000 Stück
	51 - 70 mm		2.500 Stück
	71 - 95 mm		
	96 - 180 mm		2.400 Stück
	181 - 249 mm		800 Stück
	250 - 349 mm		200 Stück
	350 - 600 mm		200 Stück
	> 600 mm		50 Stück
Gewebe	13 - 50 mm	alle	5.000 Stück
	51 - 70 mm		2.500 Stück
	71 - 95 mm		
	96 - 150 mm		1.200 Stück
	151 - 203 mm		1.000 Stück
	204 - 305 mm		500 Stück
	306 - 349 mm		
	350 - 500 mm		100 Stück
	> 500 mm		50 Stück
	HERMESIT®-Gewebe, MultiNet und Gitterleinen		alle
FineNet	40 - 180 mm	alle	500 Stück
	181 - 250 mm		200 Stück
	251 - 500 mm		100 Stück

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



BLATTSCHLEIBEN

SELBSTKLEBEND

TYPENÜBERSICHT

	BS 118 SK	VC 152 SK	VC 154-LONGLIFE SK
Werkstoffeignung	 	 	
Flexibilität	++	++	+++
Besonderheiten	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	-	Anti-Zusetzbeschichtung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub
Schleifkorn	Siliciumcarbid	Korund	Korund
Unterlage	F-Papier, selbstklebend	D-/E-Papier, selbstklebend	C-Papier, selbstklebend
Körnungsbereich	P 40, P 60, P 80, P 120, P 220 P 320, P 400, P 600	P 40, P 60 - P 240	P 80 - P 240, P 320 - P 400, P 600, P 800, P 1200

	SF 168 SK
Werkstoffeignung	
Flexibilität	+++
Besonderheiten	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen
Schleifkorn	Siliciumcarbid
Unterlage	B-Papier, selbstklebend
Körnungsbereich	P 80, P 120, P 180 - P 240, P 320, P 400, P 500




+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

110 MM

SF 168, selbstklebend	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
	P	180	6340955	200	1200
	P	240	6340956	200	1200
	P	320	6340957	200	1200
	P	400	6354276	200	1200
	P	500	6355332	200	1200

120 MM

BS 118, selbstklebend	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
	P	40	18848	50	300
	P	80	9857	50	300
	P	220	9903	100	600
	P	400	817	100	600

125 MM

SF 168, selbstklebend	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
	P	120	6336735	200	1200
	P	180	6340958	200	1200
	P	240	6340959	200	1200
	P	320	6340960	200	1200
	P	400	6343356	200	1200
	P	500	6352399	200	1200

150 MM

VC 152, selbstklebend	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
	P	40	6094338	50	300
	P	60	6094339	50	300
	P	80	6094340	50	300
	P	100	6083438	100	600
	P	120	6083439	100	600
	P	150	6094342	100	600
	P	180	6094343	100	600
	P	240	6083440	100	600
VC 154-Longlife, selbstklebend	P	150	6330467	100	600
	P	220	6325031	100	600
SF 168, selbstklebend	P	320	6340965	200	1200
	P	400	6358100	200	1200
	P	500	6354430	200	1200

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

150 MM, GELOCHT, 6 X / Ø 80 MM

VC 152, selbstklebend	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
	P	80	6094351	50	300
	P	120	6094353	100	600
	P	240	6094358	100	600
VC 154-Longlife, selbstklebend	P	120	6332822	100	600
	P	150	6328441	100	600
	P	180	6332824	100	600
	P	240	6332825	100	600
	P	320	6328440	100	600
	P	400	6332826	100	600

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

 Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



BLATTSCHLEIBEN MIT FASTLOCK-SCHNELLSPANNSYSTEM

ZUBEHÖR

- Stützteller für Blattscheiben mit Fastlock-Schnellspannsystem..... 218



TYPENÜBERSICHT

	RB 377 YX	RB 486 44 Z	CERAMIT® CR 456 Z	CERAMIT® CR 456 FIBRE-PRO CUT
Werkstoffeignung				
Besonderheiten	-	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen
Schleifkorn	Korund	Zirkonkorund	Keramikkorn	Keramikkorn
Unterlage	YX-Gewebe	Z-Gewebe	Z-Gewebe	Vulkanfiber
Körnungsbereich	+ 36, + 40, + 60 bis + 320, + 400, + 500	+ 36, + 40, + 60, + 80	+ 36 bis + 120	+ 36, + 50 bis + 120
	WEBRAX-AN 701 50	WEBRAX-AN 703 50	WEBRAX-AN 704 50 FASTCUT	WEBRAX-MULTICLEAN
Werkstoffeignung				
Besonderheiten	-	-	-	-
Schleifkorn	Korund (Körnung 800 Sic)	Korund	Korund	Siliciumcarbid
Unterlage	Vlies, gewebeverstärkt	Vlies, gewebeverstärkt auf Vulkanfiber	Vlies, gewebeverstärkt	Vlies, hochverdichtet
Körnungsbereich	+ 80, + 100, + 180, + 280, + 800	+ 80, + 100	+ 80	ohne

TYPENÜBERSICHT ZUBEHÖR

	Fastlock Stützteller (medium) System S	Fastlock Stützteller (hart) System R	Fastlock Stützteller (medium) System R	SK-/Klett-Soft Pad
Beschreibung	medium	hart	medium	-
Besonderheiten	-	-	-	-
Ausstattung	1/4"-Gewinde	1/4"-Gewinde	1/4"-Gewinde	-

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

38 MM, MIT FASTLOCK-SYSTEM R

CERAMIT CR 456 fibre-Procut 	+	60	6436183	50	1000
--	---	----	---------	----	------

50 MM, MIT FASTLOCK-SYSTEM S

RB 377 YX 	+	60	6444274	50	500
	+	80	6444275	50	500
CERAMIT CR 456 fibre-Procut 	+	36	6466967	50	500
webrax-AN 701 50 	+	80	6472360	25	250
	+	100	6466965	25	250

50 MM, MIT FASTLOCK-SYSTEM R

RB 377 YX 	+	36	6057236	50	500
	+	60	6058175	50	500
	+	80	6058176	50	500
	+	120	6058177	50	500
	+	180	6058178	50	500
CERAMIT CR 456 Z 	+	36	6174979	50	500
	+	60	6174980	50	500
	+	80	6174981	50	500
CERAMIT CR 456 fibre-Procut 	+	36	6319217	50	500
	+	50	6319218	50	500
	+	60	6319219	50	500
	+	80	6319220	50	500
	+	120	6319221	50	500
RB 486 44 Z 	+	36	6128302	50	500
	+	60	6128304	50	500
	+	80	6128305	50	500
webrax-AN 701 50 	+	80	6058199	25	250
	+	100	6058200	25	250
	+	280	6058201	25	250


ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

50 MM, MIT FASTLOCK-SYSTEM R

webrax-AN 703 50 	+	80	6017732	25	250
webrax-AN 704 Fastcut 	+	80	6435488	25	250
webrax-Multiclean 	0		6058205	10	10

75 MM, MIT FASTLOCK-SYSTEM S

RB 377 YX 	+	36	6472354	50	500
	+	60	6472355	50	500
	+	80	6452266	50	500
	+	120	6472356	50	500
CERAMIT CR 456 fibre-Procut 	+	36	6472357	50	500
	+	60	6472359	50	500
	+	80	6466971	50	500
webrax-AN 701 50 	+	80	6472361	25	250
	+	100	6466972	25	250

75 MM, MIT FASTLOCK-SYSTEM R

RB 377 YX 	+	36	6058179	50	500
	+	60	6058180	50	500
	+	80	6058191	50	500
	+	120	6058192	50	500
	+	180	6058211	50	500
CERAMIT CR 456 Z 	+	36	6174982	50	500
	+	60	6174983	50	500
CERAMIT CR 456 fibre-Procut 	+	36	6319213	50	500
	+	50	6319214	50	500
	+	60	6319215	50	500
	+	80	6302481	50	500
	+	120	6319216	50	500

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



75 MM, MIT FASTLOCK-SYSTEM R

RB 486 44 Z 	+	36	6128306	50	500
	+	60	6128309	50	500
	+	80	6128310	50	500
webrax-AN 701 50 	+	80	6058202	25	250
	+	100	6058203	25	250
	+	280	6058204	25	250
webrax-AN 704 Fastcut 	+	80	6435492	25	250
	+	80	6463554	5	5
webrax-Multiclean 	0		6058206	10	10

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPPOSITIONEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG [Ø]	KÖRNUNGS- BEREICH	MINDESTBESTELL- MENGE ANFERTIGUNG
-------------------	---------------	----------------------	--------------------------------------

BLATTSCHLEIBEN, FASTLOCK-SYSTEM R + S

Gewebe	20, 25, 38 mm	alle	1.000 Stück
	50, 75 mm		500 Stück
webrax-Schleifvlies	20, 25, 38 mm	alle	500 Stück
	50, 75 mm		250 Stück



Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



BLATTSCHLEIBEN FÜR DIE PARKETTBEARBEITUNG

TYPENÜBERSICHT

	BW 110	BW 115	BS 118
Werkstoffeignung	 	 	
Flexibilität	+	++	++
Besonderheiten	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub
Schleifkorn	Korund	Korund	Siliciumcarbid
Unterlage	E-Papier	F-Papier	F-Papier
Körnungsbereich	P 24, P 36 - P 320, P 400	P 40, P 60 - 320, P 400	P 16, P 24, P 36 - P 1200

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG [Ø]	KÖRNUNGS-BEREICH	MINDESTBESTELLMENGE ANFERTIGUNG
-------------------	---------------	------------------	---------------------------------

BLATTSCHLEIBEN, NORMAL, SELBSTKLEBEND UND VELOURS-KLETTHAFTEND

Papier und Folie * Papier, wasserfest	13 - 50 mm	alle	5.000 Stück
	51 - 70 mm		2.500 Stück
	71 - 95 mm		
	96 - 180 mm		2.400 Stück
	181 - 249 mm		800 Stück
	250 - 349 mm		200 Stück
	350 - 600 mm		200 Stück
	> 600 mm		50 Stück
Doppelseitige Scheiben			
Papier, WS-Papier	100 - 505 mm	alle	200 Stück
Gewebe Kork	200 mm	alle	1.000 Stück
	400 mm		200 Stück



+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

FRAGEN? – SPRECHEN SIE UNS AN.
Ihren Ansprechpartner finden Sie auf www.hermes-schleifwerkzeuge.com

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



150 X 7 MM, MIT 8 EINSCHNITTEN UND MITTELLOCH

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*
BW 110 	P 24	6210151	50	300
	P 36	6210156	50	300
	P 50	6213919	50	300
	P 60	6075049	50	300
	P 80	6075050	50	300
	P 100	6075061	100	600
BS 118 	P 120	6075062	100	600
	P 16	6164411	25	125



175 X 22 MM, MIT 8 EINSCHNITTEN UND MITTELLOCH

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*
BW 110 	P 40	6210173	50	250
	P 50	6213920	50	250
	P 100	6075066	50	250
BS 118 	P 24	6155250	25	125
	P 40	1539183	50	250
	P 60	1576216	50	250
	P 80	1539167	50	250
	P 100	1576186	50	250
	P 120	1539175	100	500
BS 118, velours-kletthaftend 	P 24	6207867	25	125
	P 40	6207869	25	125
	P 80	6207872	50	250
	P 100	6207873	50	250
	P 120	6211260	50	250



180 X 22 MM, MIT 8 EINSCHNITTEN UND MITTELLOCH

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*
BW 110 	P 24	6210154	25	125
	P 36	6210159	25	125
	P 40	6210175	50	250
	P 60	6210178	50	250
	P 100	6210184	50	250
	P 120	6210187	100	500
BS 118 	P 16	6155252	25	125



ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



350 X 40 MM, MIT MITTELLOCH

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*
BW 110 	P 40	6175506	50	50
	P 60	6075082	50	50
	P 100	6075084	50	50
	P 400	6237930	50	50
BW 115 	P 80	6039434	50	50
	P 120	6250288	50	50
	P 220	6142656	50	50



375 X 40 MM, DOPPELSEITIG, MIT MITTELLOCH

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*
BS 118 	P 16	6155256	10	10
	P 24	6155257	10	10



410 X 25 MM, DOPPELSEITIG, MIT MITTELLOCH

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*
BW 115 	P 40	6539474	25	25
	P 60	6543871	25	25
	P 80	6139412	25	25
	P 100	6078366	25	25
	P 120	6543872	25	25
BS 118 	P 16	6155261	10	10
	P 24	6138683	10	10
	P 36	6052719	10	10
	P 40	6039021	10	10
	P 60	6046652	10	10

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



WEBRAX-FUSSBODENPADS FÜR DIE PARKETTBEARBEITUNG

Metall
 Holz
 Lack
 Composite
 Glas/Keramik
 Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

TYPENÜBERSICHT

	WEBRAX-FPA 791/792 BLACK, THINLINE/THICKLINE	WEBRAX-FPA 792 GREEN, THICKLINE	WEBRAX-FPO 791/792 RED, THINLINE/THICKLINE	WEBRAX-FPO 791 WHITE, THINLINE
Werkstoffeignung				
Anwendungen	Starke Schleifwirkung – für grobe Vorreinigungsarbeiten nass und trocken	Mittlere Schleifwirkung – für leichte Reinigungsarbeiten nass und trocken	Reinigungsvlies für das Polieren von geölten Parkettfußböden und zum Verglasen von Parkettversiegelungen	Reinigungsvlies zum Polieren von versiegelten Böden
Schleifkorn	Korund	Korund	ohne	ohne
Unterlage	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies
Farbe	Schwarz	Olive	Rot	Weiß
Körnungsbereich	+ 80	+ 100		

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

406 MM

webrax-FPA 791 Black, Thinline 	+	80	6154978	10	10	
webrax-FPO 791 Red, Thinline 			6154980	10	10	
webrax-FPO 792 Red, Thickline 			6154985	5	5	

430 MM

webrax-FPO 791 White, Thinline 			6154996	10	10	
webrax-FPA 792 Black, Thickline 	+	80	6004742	5	5	
webrax-FPA 792 Green, Thickline 	+	100	6004751	5	5	

Auslaufartikel
 +++ Exzellent
 ++ Gut
 + Befriedigend
 * KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



GITTERLEINENSCHLEIBEN FÜR DIE PARKETTBEARBEITUNG

TYPENÜBERSICHT

GS 91350	
Werkstoffeignung	
Besonderheiten	Einsatz mit webrax-Fußbodenpads FPO 791 / 792 White
Schleifkorn	Siliciumcarbid
Unterlage	Gittergewebe
Körnungsbereich	+ 60 bis + 180

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

330 MM

GS 91350	+	100	6003392	10	10
					

380 MM

GS 91350	+	80	6002613	10	10
	+	100	6002741	10	10
	+	120	6002742	10	10
					

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

Auslaufartikel
 +++ Exzellent
 ++ Gut
 + Befriedigend
 * KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

FRAGEN? – SPRECHEN SIE UNS AN.
Ihren Ansprechpartner finden Sie auf www.hermes-schleifwerkzeuge.com



FIBERSCHEIBEN FÜR DIE METALLBEARBEITUNG

ZUBEHÖR

- Stützteller für Fiberscheiben..... 220



TYPENÜBERSICHT

	RB 314 FIBRE	RB 414 X-PRO CUT	CERAMIT® CR 456 FIBRE-PRO CUT
Werkstoffeignung			
Abtrag	++	+++	+++
Oberflächenqualität	+	+	+
Besonderheiten	-	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen
Schleifkorn	Korund	Zirkonkorund	Keramikkorn
Unterlage	Vulkanfiber	Vulkanfiber	Vulkanfiber
Körnungsbereich	P 24, P 36 - P 120	+ 36 bis + 120	+ 36, + 50 bis + 120

★ SICHERHEIT

® Hermes-Fiberscheiben werden gemäß den oSa-Sicherheitsregeln gefertigt. Sie erfüllen oder übertreffen die Anforderungen der Norm EN 13743 : 2001 (Sicherheitsanforderungen für Schleifmittel auf Unterlagen)

TYPENÜBERSICHT ZUBEHÖR

	Stützteller-J	Stützteller-X	Stützteller-X mit Kühlrippen
Beschreibung	Flexible Ausführung	Steife Ausführung	Sehr steife Ausführung
Besonderheiten	Besonders geeignet für den Kornbereich 80 und feiner	Besonders geeignet für hohe Abtragsleistungen im Kornbereich 60 und gröber	Besonders geeignet für Grobzerspannungsanwendungen mit hoher Wärmeentwicklung
Ausstattung	M14-Gewinde	M14-Gewinde	Kühlrippen und M14-Gewinde

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG		KÖRNUNGS- BEREICH	MINDESTBESTELL- MENGE ANFERTIGUNG
	Breite	Länge		

FIBERSCHEIBEN

Allgemein	alle	alle	1.200 Stück
-----------	------	------	-------------

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

FRAGEN? – SPRECHEN SIE UNS AN.
Ihren Ansprechpartner finden Sie auf www.hermes-schleifwerkzeuge.com

FIBERSCHEIBEN

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



115 X 22 MM, MIT MITTELLOCH, KREUZGESCHLITZT

RB 314 fibre 	P	24	25593	100	100
	P	36	25631	100	100
	P	40	7986	100	100
	P	50	19208	100	100
	P	60	8230	100	100
	P	80	8249	100	100
	P	100	6006096	100	100
	P	120	6006275	100	100
RB 414 X-Procuto 	+	36	6006372	100	100
	+	40	6006373	100	100
	+	50	6006374	100	100
	+	60	6006375	100	100
	+	80	6006376	100	100
	+	100	6006377	100	100
CERAMIT CR 456 fibre-Procuto 	+	36	6166165	100	100
	+	50	6169010	100	100
	+	60	6167586	100	100
	+	80	6166167	100	100



125 X 22 MM, MIT MITTELLOCH, KREUZGESCHLITZT

RB 314 fibre 	P	24	25798	100	100
	P	36	25887	100	100
	P	40	25801	100	100
	P	50	125962	100	100
	P	60	25925	100	100
	P	80	25933	100	100
	P	100	6006380	100	100
	P	120	6006381	100	100
RB 414 X-Procuto 	+	36	6006382	100	100
	+	40	6006383	100	100
	+	50	6006384	100	100
	+	60	6006385	100	100
	+	80	6006386	100	100
	+	100	6006387	100	100
	+	120	6006388	100	100
CERAMIT CR 456 fibre-Procuto 	+	36	6165839	100	100
	+	50	6167585	100	100
	+	60	6170978	100	100
	+	80	6168175	100	100

FIBERSCHEIBEN

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



150 X 22 MM, MIT MITTELLOCH, KREUZGESCHLITZT

RB 314 fibre 	P	24	331392	100	100
	P	36	6006389	100	100
	P	40	6006390	100	100
	P	60	6006391	100	100
	P	80	6006392	100	100



180 X 22 MM, BOMBIERT, MIT LOCH, KREUZGESCHLITZT

RB 314 fibre 	P	24	18295	100	100
	P	36	8222	100	100
	P	40	5304	100	100
	P	60	7838	100	100
	P	80	4847	100	100
	P	120	6006277	100	100
RB 414 X-Procuto 	+	36	6006394	100	100
	+	50	6006396	100	100
	+	60	6006397	100	100
	+	80	6006398	100	100
	+	100	6006399	100	100
	+	120	6006400	100	100
CERAMIT CR 456 fibre-Procuto 	+	36	6176898	100	100
	+	50	6167608	100	100
	+	60	6166215	100	100
	+	80	6167980	100	100

Metall
 Holz
 Lack
 Composite
 Glas/Keramik
 Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

FIBERSCHEIBEN, KARTONVERPACKT

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



115 X 22 MM, MIT MITTELLOCH, KREUZGESCHLITZT

RB 314 fibre 	P	16	6007215	25	150
	P	24	65110	25	150
	P	36	16675	25	150
	P	40	78115	25	150
	P	50	29165	25	150
	P	60	29181	25	150
	P	80	91375	25	150
	P	100	6006411	25	150
	P	120	6006412	25	150
RB 414 X-Procut 	+	36	6006413	25	150
	+	50	6006415	25	150
	+	60	6006416	25	150
	+	80	6006417	25	150
	+	100	6006418	25	150
	+	120	6006419	25	150
CERAMIT CR 456 fibre-Procut 	+	36	6175818	25	150
	+	60	6175820	25	150
	+	80	6180647	25	150
	+	100	6198835	25	150
	+	120	6180648	25	150



125 X 22 MM, MIT MITTELLOCH, KREUZGESCHLITZT

RB 314 fibre 	P	24	168777	25	150
	P	36	50067	25	150
	P	40	50091	25	150
	P	50	91405	25	150
	P	60	66338	25	150
	P	80	91421	25	150
	P	100	6006421	25	150
	P	120	6006422	25	150
	RB 414 X-Procut 	+	36	6006423	25
+		40	6006424	25	150
+		50	6006425	25	150
+		60	6006426	25	150
+		80	6006427	25	150
+		100	6006428	25	150
+		120	6006429	25	150
CERAMIT CR 456 fibre-Procut 	+	36	6178350	25	150
	+	50	6178351	25	150
	+	60	6170357	25	150
	+	80	6177311	25	150
	+	100	6198837	25	150
	+	120	6180252	25	150



FIBERSCHEIBEN, KARTONVERPACKT

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*




180 X 22 MM, BOMBIERT, MIT LOCH, KREUZGESCHLITZT

RB 314 fibre 	P	16	6006442	25	150
	P	24	178578	25	100
	P	36	88501	25	100
	P	40	27510	25	100
	P	50	133965	25	100
	P	60	78158	25	100
	P	80	107077	25	100
	P	100	6006404	25	100
	P	120	6006405	25	100
	RB 414 X-Procut 	+	36	6006406	25
+		50	6006408	25	100
+		60	6006409	25	100
+		80	6006410	25	100
+		100	6006461	25	100
+		120	6006462	25	100
CERAMIT CR 456 fibre-Procut 	+	50	6179225	25	100
	+	100	6181863	25	100
	+	120	6181864	25	100

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN FÜR DIE METALLBEARBEITUNG

TYPENÜBERSICHT

	RB 480 24 YX	RB 486 24 YX	CERAMIT® CN 466 Z	WEBRAX-AN 701 50
Werkstoffeignung				
Abtrag / Standzeit	++	+++	+++	+
Oberflächenqualität	++	++	++	+++
Besonderheiten	-	Besonders geeignet für Edelstähle mit Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen	-
Schleifkorn	Zirkonkorund	Zirkonkorund	Keramikkorn	Korund / Siliciumcarbid (+ 800)
Unterlage	YX-Gewebe	YX-Gewebe	Z-Gewebe	Vlies, gewebeverstärkt
Körnungsbereich	+ 24, + 36 bis + 120	+ 40, + 60, + 80, + 120	+ 24, + 36 bis + 80	+ 80, + 100, + 180, + 280, + 800

★ SICHERHEIT

® Hermes-Fächerschleifscheiben werden gemäß den oSa-Sicherheitsregeln gefertigt. Sie erfüllen oder übertreffen die Anforderungen der Norm EN 13743 : 2001 (Sicherheitsanforderungen für Schleifmittel auf Unterlagen)

Metall
 Holz
 Lack
 Composite
 Glas/Keramik
 Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



115 X 22,23 MM, ANGEWINKELTE FORM/GLASGEWEBETELLER (80M/S)

CERAMIT CN 466 Z 	+	40	6254409	10	270
	+	60	6254410	10	270
	+	80	6250418	10	270
RB 480 24 YX 	+	36	6042320	10	270
	+	40	6029434	10	270
	+	60	6018695	10	270
	+	80	6042401	10	270
	+	120	6029436	10	270
webrax-AN 701 50 	+	100	6393581	10	280
	+	280	6393583	10	280



115 X 22,23 MM, ANGEWINKELTE FORM/KUNSTSTOFFTELLER (80M/S)

RB 480 24 YX 	+	40	6042403	10	270
	+	60	6042404	10	270
RB 486 24 YX 	+	40	6042407	10	270
	+	60	6042408	10	270
	+	80	6042409	10	270



115 X 22,23 MM, GERADE FORM / GLASGEWEBETELLER (80 M/S)

RB 480 24 YX 	+	40	6042421	10	270
	+	60	6042422	10	270
	+	80	6042423	10	270
	+	120	6041591	10	270



125 X 22,23 MM, ANGEWINKELTE FORM/GLASGEWEBETELLER (80M/S)

CERAMIT CN 466 Z 	+	40	6254421	10	240
	+	60	6254422	10	240
	+	80	6254419	10	240
RB 480 24 YX 	+	36	6056756	10	240
	+	40	6018696	10	240
	+	60	6018698	10	240
	+	80	6042427	10	240
	+	120	6039387	10	240



Metall



Holz



Lack



Composite



Glas/Keramik



Stein

●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



125 X 22,23 MM, ANGEWINKELTE FORM/GLASGEWEBETELLER (80M/S)

RB 486 24 YX 	+	40	6066738	10	240
-------------------------	---	----	---------	----	-----



125 X 22,23 MM, GERADE FORM / GLASGEWEBETELLER (80 M/S)

RB 480 24 YX 	+	40	6052773	10	240
	+	60	6055565	10	240



125 X 22,23 MM, ANGEWINKELTE FORM/KUNSTSTOFFTELLER (80M/S)

RB 486 24 YX 	+	40	6042429	10	240
	+	60	6042430	10	240
	+	80	6042431	10	240



180 X 22,23 MM, ANGEWINKELTE FORM/GLASGEWEBETELLER (80M/S)

RB 480 24 YX 	+	36	6056755	10	120
	+	40	6135353	10	120
	+	60	6295536	10	120
	+	80	6295537	10	120



180 X 22,23 MM, GERADE FORM / GLASGEWEBETELLER (80 M/S)

RB 480 24 YX 	+	40	6263735	10	120
-------------------------	---	----	---------	----	-----



180 X 22,23 MM, ANGEWINKELTE FORM/KUNSTSTOFFTELLER (80M/S)

RB 486 24 YX 	+	40	6116206	10	10
-------------------------	---	----	---------	----	----

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



HERMES FLEX TRENN- UND SCHRUPP-SCHLEIFSCHEIBEN FÜR DIE METALLBEARBEITUNG

Metall
 Holz
 Lack
 Composite
 Glas/Keramik
 Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet


TYPENÜBERSICHT "PERFORMANCE" FÜR DEN PROFESSIONELLEN INDUSTRIEEINSATZ

	A 24 R-BF PREMIUM	A 36 R-BF STAINLESS	A 46 T-BF SLIM	A 60 T-BF THIN
Werkstoffeignung				
Schnittleistung	++	++	+++	+++
Stabilität	+++	+++	++	++
Besonderheiten	Für die allgemeine Metallbearbeitung	Besonders geeignet für das Trennen von Stahl und Edelstahl	Dünne Ausführung, spezielle für kleinere Querschnitte aus Stahl, Edelstahl und NE-Metallen	Sehr dünne Ausführung für dünnwandige Bleche, Profile und Rohre aus Stahl, Edelstahl und NE-Metallen
Schleifkorn	Korund			
Unterlage	Glasfasergewebe, verstärkt			

TYPENÜBERSICHT "CLASSIC" FÜR DEN PROFI-HANDWERKER

	A 36 T-BF GENERAL METAL	A 60 T-BF FAST CUT	A 30 T-BF INOX
Werkstoffeignung			
Schnittleistung	++	+++	+++
Stabilität	+++	++	+++
Besonderheiten	Für die allgemeine Metallbearbeitung	Dünne Ausführung für das Trennen von dünnen Blechen und Rohren	Besonders geeignet für das Trennen von Edelstahl und NE-Metallen
Schleifkorn	Korund		
Unterlage	Glasfasergewebe, verstärkt		

FORMEN



★ SICHERHEIT

© Hermes-Flex Trenn- und Schrupschleifscheiben werden gemäß den oSa-Sicherheitsregeln gefertigt. Sie erfüllen oder übertreffen die Anforderung der Norm 12413:1999 (Sicherheitsanforderungen für Schleifkörper aus gebundenem Schleifmittel).

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

HERMES-FLEX TRENNSCHLEIFSCHEIBEN

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

 **75 X 1,2 X 10 MM, FORM 41 - GERADE**

A 60 T-BF Fast Cut 		6270303	50	50	
---	--	---------	----	----	--

 **100 X 2,5 X 16 MM, FORM 41 - GERADE**

A 24 R-BF Premium 		6010256	25	25	
--	--	---------	----	----	--

 **115 X 1 X 22,23 MM, FORM 41 - GERADE**

A 60 T-BF Thin 		6002478	25	25	
A 60 T-BF Fast Cut 		6148750	25	25	

 **115 X 1,6 X 22,23 MM, FORM 41 - GERADE**

A 46 T-BF Slim 		6002475	25	25	
A 60 T-BF Fast Cut 		6148751	25	25	

 **115 X 2,5 X 22,23 MM, FORM 41 - GERADE**

A 24 R-BF Premium 		343129	25	25	
--	--	--------	----	----	--

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

 **115 X 2,5 X 22,23 MM, FORM 41 - GERADE**

A 36 T-BF General Metal 		6148744	25	25	
--	--	---------	----	----	--

 **125 X 1 X 22,23 MM, FORM 41 - GERADE**

A 60 T-BF Thin 		6002479	25	25	
A 60 T-BF Fast Cut 		6148752	25	25	

 **125 X 1,6 X 22,23 MM, FORM 41 - GERADE**

A 46 T-BF Slim 		6002476	25	25	
A 60 T-BF Fast Cut 		6148753	25	25	

 **125 X 2 X 22,23 MM, FORM 41 - GERADE**

A 36 R-BF Stainless 		6002472	25	25	
--	--	---------	----	----	--

 **125 X 2,5 X 22,23 MM, FORM 41 - GERADE**

A 24 R-BF Premium 		343137	25	25	
--	--	--------	----	----	--

 Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

HERMES-FLEX TRENNSCHEIFSCHEIBEN

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

 **125 X 2,5 X 22,23 MM, FORM 41 - GERADE**

A 36 T-BF General Metal 		6148746	25	25
--	--	---------	----	----

 **125 X 2,5 X 22,23 MM, FORM 42 - GEKRÖPFT**

A 24 R-BF Premium 		343226	25	25
--	--	--------	----	----

 **125 X 2,5 X 22,23 MM, FORM 41 - GERADE**

A 24 R-BF Premium 		343137	25	25
A 36 T-BF General Metal 		6148746	25	25

 **125 X 3,2 X 22,23 MM, FORM 42 - GEKRÖPFT**

A 36 T-BF General Metal 		6148747	25	100
--	--	---------	----	-----

 **180 X 3 X 22,23 MM, FORM 41 - GERADE**

A 24 R-BF Premium 		6385763	25	25
--	--	---------	----	----

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

 **230 X 2 X 22,23 MM, FORM 41 - GERADE**

A 36 R-BF Stainless 		6002474	25	25
A 30 T-BF Inox 		6148758	25	25

 **230 X 2,5 X 22,23 MM, FORM 41 - GERADE**

A 36 T-BF General Metal 		6149194	25	25
--	--	---------	----	----

 **230 X 3 X 22,23 MM, FORM 42 - GEKRÖPFT**

A 24 R-BF Premium 		6385773	25	25
--	--	---------	----	----

 **230 X 3,2 X 22,23 MM, FORM 42 - GEKRÖPFT**

A 36 T-BF General Metal 		6148749	25	25
--	--	---------	----	----

 **300 X 3,5 X 20 MM, FORM 41 - GERADE**

A 24 R-BF Premium 		6010258	10	10
--	--	---------	----	----

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

 Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

HERMES-FLEX SCHRUPPSCHLEIFSCHEIBEN

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

 **115 X 6 X 22,23 MM, FORM 27 - GEKRÖPFT**

A 36 T-BF General Metal		6148760	10	10
-------------------------	--	---------	----	----

 **125 X 6 X 22,23 MM, FORM 27 - GEKRÖPFT**

A 24 R-BF Premium		343617	10	10
A 36 T-BF General Metal		6148761	10	10

 **180 X 8 X 22,23 MM, FORM 27 - GEKRÖPFT**

A 36 T-BF General Metal		6148762	10	10
-------------------------	--	---------	----	----

 **230 X 6 X 22,23 MM, FORM 27 - GEKRÖPFT**

A 36 T-BF General Metal		6148764	10	10
-------------------------	--	---------	----	----

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPPOSITIONEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG [Ø]	KÖRNUNGS-BEREICH	MINDESTBESTELLMENGE ANFERTIGUNG
-------------------	---------------	------------------	---------------------------------

HERMES-FLEX TRENNSCHLEIFSCHEIBEN

Allgemein	100 - 230 mm	-	2.500 Stück
	300 mm	-	1.000 Stück

HERMES-FLEX SCHRUPPSCHLEIFSCHEIBEN

Allgemein	100 - 230 mm	-	2.500 Stück
-----------	--------------	---	-------------

 Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



WEBRAX-UW

VERPRESSTE SCHLEIFVLIES-KOMPAKTSCHLEIBEN

ZUBEHÖR

- Stützteller für webrax-UW Kompaktscheiben mit Fastlock-Schnellspannsystem 218

TYPENÜBERSICHT

WEBRAX-UW

Werkstoffeignung	
Oberflächenqualität	+++
Standzeit	+++
Handhabung	+++
Wirtschaftlichkeit	+++
Besonderheiten	Kunstharz-Spezifikationen 2S-FIN & 3S-FIN frei von Bestandteilen tierischen Ursprungs
Schleifkorn	Korund oder Siliciumcarbid
Unterlage	Nylon-Schleifvlies
Körnungsbereich	CRS: + 80 ; MED: + 100; FIN: + 150

TYPENÜBERSICHT ZUBEHÖR FÜR WEBRAX-UW SCHEIBEN MIT FASTLOCK-SYSTEM

	Fastlock Stützteller (medium) System S	Fastlock Stützteller (medium) System R
Beschreibung	medium	medium
Besonderheiten	-	-
Ausstattung	1/4"-Gewinde	1/4"-Gewinde

KORNGRÖSSENVERGLEICH UND HÄRTE

Standard-Hermes	+ 80	+ 100		+ 150			
webrax-UW	8A-CRS	6A-MED	3A-MED	2A-MED	6S-FIN	3S-FIN	2S-FIN
Kornart	Korund				Siliciumcarbid		
Härte							



+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

75 X 6 MM, MIT FASTLOCK-SYSTEM R

webrax-UW 2S, FIN 	+	150	6509770	10	10
webrax-UW 6A, MED 	+	100	6509783	10	10

75 X 6 X 6 MM, VERPRESSTE KOMPAKTSCHLEIBE MIT MITTELLOCH

webrax-UW 3S, FIN 	+	150	6509768	10	10
webrax-UW 6A, MED 	+	100	6509773	10	10

115 X 22,2 MM, GLASGEWEBETELLER (TYPE 27)

webrax-UW 2S, FIN 	+	150	6524381	5	5
webrax-UW 3A, MED 	+	100	6524383	5	5

125 X 22,2 MM, GLASGEWEBETELLER (TYPE 27)

webrax-UW 2S, FIN 	+	150	6524382	5	5
webrax-UW 3A, MED 	+	100	6524384	5	5

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

150 X 12,7 X 12,7 MM, VERPRESSTE KOMPAKTSCHLEIBE MIT MITTELLOCH

webrax-UW 2S, FIN 	+	150	6509785	4	4
webrax-UW 6A, MED 	+	100	6509787	4	4

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPPOSITIONEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG [Außen-Ø x Dicke x Innen-Ø]	KÖRNUNGS-BEREICH	MINDESTBESTELLMENGE ANFERTIGUNG	
			Boxen	Scheiben

WEBRAX-UW, VERPRESSTE KOMPAKTSCHLEIBEN

webrax-UW 2S-FIN DF webrax-UW 3S-FIN DF webrax-UW 6S-FIN DF webrax-UW 2A-MED DF webrax-UW 3A-MED DF webrax-UW 6A-MED DF webrax-UW 8A-CRS DF	75 x 6 mm mit Mittelloch	alle	20 Boxen à 10 Scheiben/Box	200 Stück
	75 x 6 mm mit Fastlock-System R oder S	alle	20 Boxen à 10 Scheiben/Box	200 Stück
	115 oder 125 x 22,2 mm mit Glasfaserteller (Typ 27)	alle	36 Boxen à 5 Scheiben/Box	180 Stück
	150 x 12,7 mm mit Mittelloch	alle	15 Boxen à 4 Scheiben/Box	60 Stück
	200 x 12,7 mm mit Mittelloch	alle	8 Boxen à 4 Scheiben/Box	32 Stück
	50 x 6 mm mit Mittelloch	alle	10 Boxen à 10 Scheiben/Box	100 Stück
	50 x 6 mm mit Fastlock-System R oder S	alle	20 Boxen à 10 Scheiben/Box	200 Stück
	75 x 12,7 mm mit Mittelloch	alle	20 Boxen à 5 Scheiben/Box	100 Stück
	100 x 6 mm mit Mittelloch	alle	6 Boxen à 15 Scheiben/Box	90 Stück
	100 x 12,7 mm mit Mittelloch	alle	6 Boxen à 7 Scheiben/Box	42 Stück
	150 x 6 mm mit Mittelloch	alle	8 Boxen à 8 Scheiben/Box	64 Stück

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



WEBRAX-BLATTSCHEIBEN & -MULTICLEAN-REINIGUNGSSCHLEIFSCHEIBEN

KLETTHAFTEND UND ZUM SPANNEN

ZUBEHÖR

- Stützteller für webrax-Blattscheiben 222
- Spanndorn für webrax-Multiclean-Reinigungsschleifscheiben 223



TYPENÜBERSICHT

	WEBRAX-AN 702	WEBRAX-AN 701 50	WEBRAX-AN 703 50
Werkstoffeignung			
Anpassungsfähigkeit	+++	++	+
Besonderheiten	-	-	-
Schleifkorn	Korund	Korund (Körnung 800 Sic)	Korund
Unterlage	Vlies, gewebeverstärkt	Vlies, gewebeverstärkt	Vlies, gewebeverstärkt auf Vulkanfiber
Körnungsbereich	+ 80, + 100, + 180, + 280, + 320, + 400	+ 80, + 100, + 180, + 280, + 800	+ 80, + 100

	WEBRAX-AN 704 50 FASTCUT	WEBRAX-MULTICLEAN
Werkstoffeignung		
Anpassungsfähigkeit	+	+
Besonderheiten	-	-
Schleifkorn	Korund	Siliciumcarbid
Unterlage	Vlies, gewebeverstärkt	Vlies, hochverdichtet
Körnungsbereich	+ 80	ohne

TYPENÜBERSICHT ZUBEHÖR

ZUBEHÖR	Spezial-Klett-Stützteller-X	Spezial-Klett-Stützteller-X mit Zentrierstift	Klett-Stützteller-X	Spanndorn
Beschreibung	Klett-Stützteller für gewebeverstärkte, klett haftende webrax-Blattscheiben	Klett-Stützteller für gewebeverstärkte, klett haftende webrax-Blattscheiben mit Mittelloch Ø 22 mm	Steifer Klett-Stützteller ohne Zellkautschuk für gewebeverstärkte, klett haftende webrax-Blattscheiben	Spanndorn für webrax-Multiclean-Reinigungsschleifscheiben
Besonderheiten	mit Spezial-Doppelhaken-Klettgewebe	mit Spezial-Doppelhaken-Klettgewebe	mit normalem Klettgewebe	-
Ausstattung	1/4"-Gewinde	1/4"-Gewinde und Zentrierstift	1/4"-Gewinde	-

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

 **100 X 13 MM, AUF GLASGEWEBETELLER (63 M/S)**

webrax-Multiclean 		2674076	10	10	
---	--	---------	----	----	--

 **115 MM, AUF GLASGEWEBETELLER (63 M/S)**

webrax-AN 701 50 	+ 80	6015154	20	120	
	+ 100	6015155	20	120	
	+ 280	6015244	20	120	
webrax-AN 702 	+ 80	6051247	20	120	
	+ 100	6039501	20	120	
	+ 180	57576	20	120	

 **115 X 22 MM, AUF GLASGEWEBETELLER (63 M/S)**

webrax-AN 701 50 	+ 80	6037588	20	120	
	+ 100	6038171	20	120	
webrax-AN 702 	+ 80	6051160	20	120	
webrax-AN 703 50 	+ 80	6017023	25	25	
webrax-AN 704 Fastcut 	+ 80	6435792	10	100	
webrax-Multiclean 		6080418	5	5	

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

 **125 MM, AUF GLASGEWEBETELLER (63 M/S)**

webrax-AN 701 50 	+ 80	6015245	20	120	
	+ 100	6015246	20	120	
	+ 280	6015247	20	120	

 **125 X 22 MM, AUF GLASGEWEBETELLER (63 M/S)**

webrax-AN 701 50 	+ 80	6039215	20	120	
	+ 100	6039973	20	120	
webrax-AN 702 	+ 80	6083584	20	120	
webrax-AN 704 Fastcut 	+ 80	6444667	10	100	
webrax-Multiclean 		6098486	5	5	

 **150 MM, AUF GLASGEWEBETELLER (63 M/S)**

webrax-AN 701 50 	+ 180	6057155	20	120	
	+ 280	6039219	20	120	

 **150 X 13 MM, AUF GLASGEWEBETELLER (63 M/S)**

webrax-Multiclean 		2674084	10	10	
---	--	---------	----	----	--

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
  Sehr geeignet
  Geeignet

 Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



180 X 22 MM, AUF GLASWEBETELLER (63 M/S)

webrax-AN 702 	+	80	6059370	20	20	
webrax-AN 703 50 	+	80	6016980	25	25	
	+	100	6017021	25	25	

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPPOSITIONEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG [Ø]	KÖRNUNGS-BEREICH	MINDESTBESTELLMENGE ANFERTIGUNG
-------------------	---------------	------------------	---------------------------------

WEBRAX-BLATTSCHEIBEN

Allgemein	40 - 69 mm	alle	500 Stück
	70 - 95 mm		
	96 - 203 mm		200 Stück
	204 - 499 mm		100 Stück
	≥ 500 mm		25 Stück
webrax-AN 701 50, -PN 721, -AN 701, -AN 702 und -MULTICLEAN	20 - 95 mm	alle	300 Stück
	96 - 150 mm		200 Stück
	151 - 203 mm		100 Stück
webrax-AN 703 50	100 mm	alle	5500 Stück
	115 mm	alle	4.000 Stück
	125 mm	alle	3.500 Stück
	150 mm	alle	2.500 Stück
	180 mm	alle	1.500 Stück

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

 Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



SCHLEIFHÜLSEN FÜR DIE METALLBEARBEITUNG

PRODUKTE

- Zylindrische Schleifhülsen 144
- Konische Schleifhülsen 146

ZUBEHÖR

- Spannkörper für zylindrische Schleifhülsen 224
- Spannkörper für konische Schleifhülsen 225




TYPENÜBERSICHT ZYLINDRISCHE SCHLEIFHÜLSEN

	RB 346 CX	RB 486 X-FLEX	CERAMIT® CN 466 Z
Werkstoffeignung			
Leistung	++	+++	+++
Stabilität	++	++	+++
Besonderheiten	-	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen, besonders geeignet für Edelstahl	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen
Schleifkorn	Korund	Zirkonkorund	Keramikkorn
Unterlage	X-Gewebe	X-flex Gewebe	Z-Gewebe
Körnungsbereich	P 40 - P 150	# 50 bis # 80	+ 24, + 36 bis + 80

TYPENÜBERSICHT KONISCHE SCHLEIFHÜLSEN

	RB 346 23 MX
Werkstoffeignung	
Leistung	++
Stabilität	++
Besonderheiten	-
Schleifkorn	Korund
Unterlage	X-Gewebe
Körnungsbereich	P 24, P 36 - P 320, P 400

FORM



+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

FRAGEN? – SPRECHEN SIE UNS AN.
Ihren Ansprechpartner finden Sie auf www.hermes-schleifwerkzeuge.com

ZYLINDRISCHE SCHLEIFHÜLSEN

ABMESSUNG [BREITE X Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

20 X 10 MM

RB 346 CX 	P	80	26344	50	1000
---	---	----	-------	----	------

20 X 22 MM

RB 346 CX 	P	40	138630	50	1000
	P	50	7501	50	1000
	P	60	19313	50	1000
	P	80	117889	50	1000
	P	150	16861	50	1000

20 X 30 MM

RB 346 CX 	P	40	13374	50	1000
	P	50	12106	50	1000
	P	60	47783	50	1000
	P	80	147567	50	1000
	P	150	49956	50	1000

30 X 15 MM

RB 346 CX 	P	40	61166	50	1000
	P	50	2518	50	1000
	P	60	66605	50	1000
	P	80	19690	50	1000
	P	150	20117	50	1000
CERAMIT CN 466 Z 	+	60	6420447	50	1000
	+	80	6420448	50	1000
RB 486 X-flex 	#	50	295744	50	1000

ABMESSUNG [BREITE X Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

30 X 30 MM

RB 346 CX 	P	40	26018	50	1000
	P	50	7498	50	1000
	P	60	4618	50	1000
	P	80	20125	50	1000
	P	120	33030	50	1000
CERAMIT CN 466 Z 	+	40	6391451	50	1000
	+	60	6420449	50	1000
	+	80	6420450	50	1000
RB 486 X-flex 	#	50	164755	50	1000
	#	60	6335	50	1000
	#	80	281581	50	1000

30 X 45 MM

RB 346 CX 	P	40	20591	50	1000
	P	50	28088	50	1000
	P	60	28053	50	1000
	P	80	20133	50	1000
	P	150	20141	50	1000
CERAMIT CN 466 Z 	+	40	6276913	50	1000
	+	60	6420451	50	1000
RB 486 X-flex 	#	50	104329	50	1000
	#	60	50148	50	1000
	#	80	53325	50	1000

30 X 60 MM

RB 346 CX 	P	40	11908	50	1000
	P	50	49964	50	1000
	P	60	14400	50	1000
	P	80	62448	50	1000
	P	150	14451	50	1000
RB 486 X-flex 	#	50	283754	50	1000

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

 Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

KONISCHE SCHLEIFHÜLSEN

ABMESSUNG [BREITE X D₁ X D₂]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

30 X 29 X 22 MM

RB 346 23 MX				P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
				P	50	571105	50	1000
				P	60	6001801	50	1000
				P	150	6006189	50	1000

60 X 36 X 22 MM

RB 346 23 MX				P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
				P	40	6006188	50	1000
				P	50	527793	50	1000
				P	80	527769	50	1000

63 X 20 X 14 MM

RB 346 23 MX				P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
				P	40	527696	50	1000
				P	50	527726	50	1000
				P	80	527734	50	1000
				P	120	527742	50	1000

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG [Außen-Ø x Dicke x Innen-Ø]	KÖRNUNGS-BEREICH	MINDESTBESTELLMENGE ANFERTIGUNG
-------------------	---------------------------------------	------------------	---------------------------------

SCHLEIFHÜLSEN

Zylindrisch und konisch	≤ Ø 60 mm (alle Breiten)	alle	1.000 Stück
	≥ Ø 60 mm (alle Breiten)	alle	500 Stück

 Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



KLEINSCHLEIFKÖRPER MIT SCHAFT

TYPENÜBERSICHT WEBRAX-KLEINSCHLEIFKÖRPER

WEBRAX-OA 710	
Werkstoffeignung	
Anwendung	Für das Feinschleifen metallischer Werkstoffe ohne Durchschleifen des Materials
Schleifkorn	Korund
Unterlage	Vlies
Körnungsbereich	+ 80 bis + 120, + 180, + 280

TYPENÜBERSICHT LAMELENSCHLEIFSTIFTE MIT SCHAFT

FW 340 X	
Werkstoffeignung	
Anwendung	Für das Nachformschleifen im Werkzeug- und Formenbau und für die Bearbeitung von Schweißnähten und Fehlerstellen bei hoher Anpassungsfähigkeit an das Werkstück
Schleifkorn	Korund
Unterlage	X-Gewebe
Körnungsbereich	P 40, P 60, P 80, P 120, P 180, P 320

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG [Außen-Ø x Dicke x Innen-Ø]	KÖRNUNGS-BEREICH	MINDESTBESTELLMENGE ANFERTIGUNG
-------------------	---------------------------------------	------------------	---------------------------------

KLEINSCHLEIFKÖRPER

webrax-Kleinschleifkörper mit Schaft	alle	alle	auf Anfrage
Lamellenschleifstifte mit Schaft	alle	alle	250 Stück

Metall
 Holz
 Lack
 Composite
 Glas/Keramik
 Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

FRAGEN? – SPRECHEN SIE UNS AN.
Ihren Ansprechpartner finden Sie auf www.hermes-schleifwerkzeuge.com

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

 **30 X 25 MM, LGG VERSCHÄUMT, DICHT 3, SCHAFT Ø 6 MM**

webrax-0A 710	+	100	6006190	10	10
					

 **50 X 20 MM, LGG VERSCHÄUMT, DICHT 3, SCHAFT Ø 6 MM**

webrax-0A 710	+	80	47090	10	10
	+	180	75183	10	10
					

 **150 X 30 X 16 MM, LGG VERSCHÄUMT, DICHT 3, MIT MITTELLOCH**

webrax-0A 710	+	280	6479191	1	1
					

 **200 X 25 X 25 MM, LGG VERSCHÄUMT, DICHT 3, MIT MITTELLOCH**

webrax-0A 710	+	80	6025235	1	1
					

 **30 X 10 MM, MIT SCHAFT, Ø 6 MM**

FW 340 X	P	60	6013674	10	10
	P	80	6013686	10	10
	P	120	6013688	10	10
					


 **30 X 15 MM, MIT SCHAFT, Ø 6 MM**

FW 340 X	P	40	6013697	10	10
	P	60	6013698	10	10
	P	80	6013699	10	10
	P	120	6013701	10	10
					


ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

 **40 X 15 MM, MIT SCHAFT, Ø 6 MM**

FW 340 X	P	60	6013715	10	10
	P	80	6013716	10	10
	P	120	6013717	10	10
					


 **40 X 20 MM, MIT SCHAFT, Ø 6 MM**

FW 340 X	P	40	6013720	10	10
	P	60	6013721	10	10
	P	80	6013722	10	10
	P	120	6013724	10	10
					


 **50 X 20 MM, MIT SCHAFT, Ø 6 MM**

FW 340 X	P	40	6013736	10	10
	P	60	6013737	10	10
	P	80	6013738	10	10
	P	120	6013740	10	10
					

 **50 X 30 MM, MIT SCHAFT, Ø 6 MM**

FW 340 X	P	40	6013745	10	10
	P	60	6013746	10	10
					

 **60 X 30 MM, MIT SCHAFT, Ø 6 MM**

FW 340 X	P	40	6013763	10	10
	P	60	6013764	10	10
	P	80	6013765	10	10
	P	120	6013767	10	10
	P	320	6013771	10	10
					

 **60 X 40 MM, MIT SCHAFT, Ø 6 MM**

FW 340 X	P	60	6013773	10	10
	P	180	6013778	10	10
					

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

 Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



STREIFEN ZUM SPANNEN

TYPENÜBERSICHT

	BW 110	VC 152
Werkstoffeignung	 	
Flexibilität	++	+++
Stabilität	+++	++
Besonderheiten	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	-
Schleifkorn	Korund	Korund
Unterlage	E-Papier	D-/C-Papier
Körnungsbereich	P 24, P 36 - P 320, P 400	P 40, P 60 - P 320, P 400

Metall
 Holz
 Lack
 Composite
 Glas/Keramik
 Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

93 X 230 MM

BW 110	P	60	6074956	50	750
	P	80	6074961	50	750
	P	120	6074963	100	1500

115 X 280 MM

BW 110	P	80	6074979	50	500
	P	100	6074980	100	1000
	P	120	6074991	100	1000
	P	150	6074992	100	1000
VC 152	P	60	6066384	50	500
	P	80	6075473	50	500
	P	100	6075474	100	1000
	P	120	6074518	100	1000
	P	150	6075087	100	1000
	P	180	6075088	100	1000
	P	220	6075089	100	1000
	P	240	6075475	100	1000

115 X 280 MM, GELOCHT, MIT 2 X 5 SEITLÖCHERN

VC 152	P	40	6071029	50	500
	P	60 <td>6071043</td> <td>50</td> <td>500</td>	6071043	50	500
	P	80 <td>6071044</td> <td>50</td> <td>500</td>	6071044	50	500
	P	120 <td>6071045</td> <td>100</td> <td>1000</td>	6071045	100	1000
	P	240 <td>6075095</td> <td>100</td> <td>1000</td>	6075095	100	1000

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPOSITIONEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG		KÖRNUNGS- BEREICH	MINDESTBESTELL- MENGE ANFERTIGUNG
	Breite	Länge		

STREIFEN ZUM SPANNEN

Papier und Gewebe			ungelocht	gelocht	
1/2 Blatt	115 mm	280 mm	alle	1.000 Stück	
1/3 Blatt	93 mm	230 mm	alle	1.000 Stück	
1/4 Blatt	115 mm	140 mm	alle	5.000 Stück	4.000 Stück
Übrige	alle		alle	5.000 Stück	1.000 Stück

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

 Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



STREIFEN

VELOURS-KLETTHAFTEND

ZUBEHÖR

- Für velours-klett haftende Streifen 226



TYPENÜBERSICHT

	BW 115 VEL	VC 151-LONGLIFE VEL	VC 152 VEL
Werkstoffeignung			
Flexibilität	+	+++	++
Stabilität	+++	++	+++
Besonderheiten	Antistatische Ausrüstung gegen vorzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen	-
Schleifkorn	Korund	Korund	Korund
Unterlage	F-Papier, velours-klett haftend	C-Papier, velours-klett haftend	D-/C-Papier, velours-klett haftend
Körnungsbereich	P 40, P 60 - P 220	P 60 - P 240, P 320 - P 500	P 40, P 60 - P 240, P 320, P 400

	VC 153 VEL	VC 154-LONGLIFE VEL
Werkstoffeignung		
Flexibilität	+	+++
Stabilität	+++	++
Besonderheiten	-	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen
Schleifkorn	Korund	Korund
Unterlage	E-Papier, velours-klett haftend	B-Papier, velours-klett haftend
Körnungsbereich	P 24, P 36 - P 220	P 80 - P 1500

TYPENÜBERSICHT ZUBEHÖR

	Kombiklotz-Klett	Handklotz-Klett	Handblock-Klett
Beschreibung	Klett-Handklötze/-blöcke für velours-klett haftende Streifen		
Besonderheiten	mit weicher und harter Seite	mit seitlichen Griffmulden	mit Staubabsaugung
Ausstattung	-	-	mit 1/4"-Gewinde

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

70 X 115 MM

BW 115, velours-kletthaftend 	P	150	6539396	50	1000
VC 152, velours-kletthaftend 	P	40	6090472	50	1000
	P	60	6070599	50	1000
	P	80	6075103	50	1000
	P	100	6070600	50	1000
	P	120	6075104	50	1000
	P	150	6064341	50	1000
	P	180	6069411	50	1000
	P	240	6075335	50	1000
VC 153, velours-kletthaftend 	P	80	6128316	50	1000
	P	100	6128317	50	1000
	P	120	6121246	50	1000
	P	150	6121245	50	1000
VC 154-Longlife, velours-kletthaftend 	P	120	6226330	50	1000
	P	150	6226333	50	1000
	P	180	6226334	50	1000
	P	220	6226335	50	1000
	P	240	6226336	50	1000
	P	320	6226339	50	1000
	P	400	6226340	50	1000

70 X 125 MM

BW 115, velours-kletthaftend 	P	80	6539389	50	500
	P	180	6539400	50	500
VC 153, velours-kletthaftend 	P	120	6228517	50	500
	P	150	6230136	50	500
VC 154-Longlife, velours-kletthaftend 	P	220	6233788	50	500
	P	240	6214823	50	500
	P	320	6214824	50	500

70 X 420 MM, GELOCHT, MIT 2 X 7 SEITLÖCHERN

VC 151-Longlife, velours-kletthaftend 	P	60	6099446	50	500
	P	80	6099123	50	200
	P	120	6099124	50	200
	P	180	6099126	50	200
	P	240	6099128	50	200

Metall
 Holz
 Lack
 Composite
 Glas/Keramik
 Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

70 X 420 MM, GELOCHT, MIT 2 X 7 SEITLÖCHERN

VC 153, velours-kletthaftend 	P	40	6275893	25	25
	P	80	6275895	50	50

80 X 133 MM, GELOCHT, MIT 2 X 4 SEITLÖCHERN

BW 115, velours-kletthaftend 	P	60	6539387	50	500
	P	80	6539390	50	300
	P	100	6539392	50	500
	P	120	6539395	50	500
	P	180	6539401	50	500
VC 152, velours-kletthaftend 	P	40	6075365	50	500
	P	60	6075366	50	500
	P	80	6075367	50	500
	P	100	6075368	50	500
	P	120	6075369	50	500
	P	150	6075370	50	500
	P	180	6075371	50	500
	P	220	6075316	50	500
	P	240	6075317	50	500
	P	320	6075320	50	500
VC 153, velours-kletthaftend 	P	100	6212949	50	500
	P	150	6184971	50	500
VC 154-Longlife, velours-kletthaftend 	P	120	6237900	50	500
	P	150	6234587	50	500
	P	180	6237931	50	500
	P	220	6237932	50	500
	P	240	6237933	50	500
	P	320	6237934	50	500
	P	400	6237935	50	500

80 X 133 MM, GELOCHT, MIT 2 X 4 / 2 X 3 SEITLÖCHERN

VC 153, velours-kletthaftend 	P	60	6414399	50	500
	P	150	6414403	50	500
	P	180	6414404	50	500


Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung


ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



93 X 178 MM, GELOCHT, MIT 2 X 4 SEITLÖCHERN

VC 152, velours-kletthaftend 	P	40	6082306	50	500
	P	60	6076084	50	500
	P	80	6076085	50	500
	P	100	6076086	50	500
	P	120	6091941	50	500
	P	150	6093298	50	500
VC 154-Longlife, velours-kletthaftend 	P	220	6234754	50	500

93 X 184 MM, GELOCHT, MIT 2 X 4 SEITLÖCHERN

VC 152, velours-kletthaftend 	P	60	6076087	50	500
	P	120	6093314	50	500
	P	180	6093317	50	500
	P	240	6093319	50	500

100 X 115 MM

BW 115, velours-kletthaftend 	P	100	6549485	50	500
VC 153, velours-kletthaftend 	P	80	6212917	50	500
	P	100	6212918	50	500
	P	120	6212919	50	500
	P	150	6212920	50	500
VC 154-Longlife, velours-kletthaftend 	P	220	6237942	50	500
	P	240	6237943	50	500

115 X 115 MM, GELOCHT, 8 X / Ø 87 MM

BW 115, velours-kletthaftend 	P	150	6549064	50	500
VC 153, velours-kletthaftend 	P	60	6212942	50	500
	P	80	6212943	50	500
	P	100	6212944	50	500
	P	120	6212945	50	500
	P	150	6212946	50	500
	P	180	6212947	50	500

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet


ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

115 X 115 MM, GELOCHT, 8 X / Ø 87 MM

VC 154-Longlife, velours-kletthaftend 	P	240	6237946	50	500
	P	320	6237947	50	500

115 X 230 MM, GELOCHT, MIT 2 X 5 SEITLÖCHERN

BW 115, velours-kletthaftend 	P	80	6539521	50	500
	P	120	6545509	50	500
VC 152, velours-kletthaftend 	P	40	6075353	50	500
	P	60	6075355	50	500
	P	80	6075356	50	500
	P	100	6075357	50	500
	P	120	6075358	50	500
	P	180	6075360	50	500
	P	240	6075362	50	500
VC 153, velours-kletthaftend 	P	40	6136086	50	250
	P	60	6136087	50	500
	P	100	6136089	50	500
	P	150	6212951	50	500
	P	180	6212952	50	500
VC 154-Longlife, velours-kletthaftend 	P	120	6237948	50	500
	P	150	6237949	50	500
	P	180	6237950	50	500
	P	220	6237951	50	500
	P	240	6237952	50	500

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



STREIFEN SELBSTKLEBEND

ZUBEHÖR

- Handschleifklötze für selbstklebende Streifen 227

TYPENÜBERSICHT

	VC 152 SK	SF 168 SK
Werkstoffeignung	 	
Stabilität	+++	++
Flexibilität	++	+++
Besonderheiten	-	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen
Schleifkorn	Korund	Siliciumcarbid
Unterlage	D-/C-Papier, selbstklebend	B-Papier, selbstklebend
Körnungsbereich	P 40, P 60 - P 240	P 80, P 120 - P 240, P 320, P 400, P 500

TYPENÜBERSICHT ZUBEHÖR

	Kombiklotz-SK
Beschreibung	SK-Handklötze für selbstklebende Streifen
Besonderheiten	mit weicher und harter Seite



+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

70 X 115 MM, KISS CUTTING

VC 152, selbstklebend	P	80	6094283	200	200
   	P	120	6094304	200	200
	P	150	6094305	200	200
	P	180	6094306	200	200

70 X 115 MM, PERFORIERT, AUF ROLLE 1", OHNE SK-ABDECKUNG

SF 168, selbstklebend	P	150	6122227	200	200
    	P	240	6340953	200	200
	P	320	6340954	200	200

70 X 445 MM, KISS CUTTING

VC 152, selbstklebend	P	60	6094317	25	25
   	P	80	6094318	50	50
	P	120	6094320	50	50

81 X 153 MM, KISS CUTTING

VC 152, selbstklebend	P	60	6094308	200	200
   	P	80	6094309	200	200
	P	120	6094311	200	200

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG		KÖRNUngS-BEREICH	MINDESTBESTELLMENGE ANFERTIGUNG
	Breite	Länge		

STREIFEN, SELBSTKLEBEND ODER VELOURS-KLETTHAFTEND

Papier und Gewebe				ungelocht	gelocht
1/2 Blatt	115 mm	230 mm	alle	1.000 Stück	
1/3 Blatt	93 mm	178 mm	alle	1.000 Stück	
Dreieckstreifen	alle		alle	5.000 Stück	
	99 mm	147 mm	alle	1.800 Stück	
	121 mm	130 mm	alle	1.800 Stück	
Feilenstreifen ohne Abrollkarton	70 mm	420 mm	alle	-	200 Stück
FineNet	115 mm	140 mm	alle	500 Stück	-
webrax-Schleifvlies	230 mm	280 mm	alle	250 Stück	
	Übrige			500 Stück	
Übrige	alle		alle	5.000 Stück	
Selbstklebend im Abrollkarton				ungelocht	gelocht
1/2 Blatt	115 mm	240 mm	40 - 60	-	1.000 Stück
1/3 Blatt	93 mm	178 mm	alle	-	1.000 Stück
	81 mm	153 mm	alle	-	1.000 Stück
	70 mm	115 mm	alle	-	1.000 Stück
Feilenstreifen	70 mm	445 mm	alle	-	200 Stück

 Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



DREIECKE

VELOURS-KLETTHAFTEND

TYPENÜBERSICHT

	BW 115 VEL	VC 152 VEL	VC 153 VEL	VC 154-LONGLIFE VEL
Werkstoffeignung				
Oberflächenqualität	++	++	++	+++
Kantenstabilität	+++	++	+++	++
Flexibilität	+	++	+	+++
Besonderheiten	Antistatische Ausrüstung gegen vorzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	-	-	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen
Schleifkorn	Korund	Korund	Korund	Korund
Unterlage	F-Papier, velours-kletthaftend	D-/C-Papier, velours-kletthaftend	E-Papier, velours-kletthaftend	B-Papier, velours-kletthaftend
Körnungsbereich	P 40, P 60 - P 220	P 40, P 60 - P 240, P 320, P 400	P 24, P 36 - P 220	P 80 - P 1500

LOCHSYSTEME

3-eckig gelocht, 6x / Ø 52 mm	3-eckig gelocht, 6x	3-eckig gelocht, 2 x 3 Seitlöcher / 1 Stirnloch
88 x 93 mm • Black & Decker • Bosch • Makita • Metabo	88 x 95 mm • Festool	99 x 147 mm • AEG • Atlas Copco

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG		KÖRNUNGS-BEREICH	MINDESTBESTELLMENGE ANFERTIGUNG
	Breite	Länge		

STREIFEN, SELBSTKLEBEND ODER VELOURS-KLETTHAFTEND

Dreieckstreifen	alle	alle	5.000 Stück
	99 mm	147 mm	1.800 Stück
	121 mm	130 mm	1.800 Stück



+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

FRAGEN? – SPRECHEN SIE UNS AN.
Ihren Ansprechpartner finden Sie auf www.hermes-schleifwerkzeuge.com

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

 **88 X 93 MM, 3-ECKIG, GELOCHT 6 X / Ø 52 MM**

BW 115, velours-kletthaftend 	P	60	6548824	50	50
	P	80	6547138	50	50
	P	120	6550448	50	50
	P	180	6543873	50	50
VC 152, velours-kletthaftend 	P	220	6076521	50	50
VC 153, velours-kletthaftend 	P	40	6136251	50	50
	P	100	6136254	50	50
	P	120	6136255	50	50
	P	150	6223873	50	50
	P	220	6237959	50	50
VC 154-Longlife, velours-kletthaftend 	P	320	6237937	50	50

 **88 X 95 MM, 3-ECKIG, GELOCHT 6 X**

BW 115, velours-kletthaftend 	P	80	6547177	50	50
VC 153, velours-kletthaftend 	P	40	6136257	50	50
	P	60	6136258	50	50
	P	100	6136260	50	50
	P	120	6136261	50	50
	P	150	6228464	50	50
	P	180	6136262	50	50

 **99 X 147 MM, 3-ECKIG, GELOCHT, 2 X 3 SEITLÖCHER/1 STIRNLOCH**

VC 152, velours-kletthaftend 	P	40	6093349	50	50
	P	60	6074590	50	50
	P	80	6074586	50	50
	P	100	6074587	50	50
	P	120	6074589	50	50
	P	150	6074591	50	50
	P	180	6075477	50	50
	P	220	6075350	50	50
	P	240	6075478	50	50
	P	320	6075352	50	50

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

 **99 X 147 MM, 3-ECKIG, GELOCHT, 2 X 3 SEITLÖCHER/1 STIRNLOCH**

VC 154-Longlife, velours-kletthaftend 	P	80	6252974	50	50
	P	100	6295543	50	50
	P	120	6269127	50	50
	P	150	6269128	50	50
	P	180	6269129	50	50
	P	240	6269130	50	50
	P	280	6295545	50	50
	P	320	6237941	50	50
	P	360	6276197	50	50

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
  Sehr geeignet
  Geeignet

 Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



HERMES POLISHING SYSTEM

PRODUKTE

- Schleifrosetten, velours-kletthaftend und selbstklebend 175
- Polierschaumscheiben, velours-kletthaftend 176
- Lammfell-Polierscheiben..... 178
- BRILLIANCE Poliertücher 179
- BRILLIANCE Schleifpolituren 179

ZUBEHÖR

- Stützelemente 229



TYPENÜBERSICHT

	SCHLEIFROSETTEN	
	WS FLEX 16, VELOURS-KLETTHAFTEND	WS FLEX 16, SELBSTKLEBEND 302
Werkstoffeignung		
Besonderheiten	Wasserfest, für das Ausschleifen von Decklackfehlern	
Schleifkorn	Siliciumcarbid	Siliciumcarbid
Bindung	Kunstharz	Kunstharz
Unterlage	B-Papier, velours-kletthaftend, wasserfest	B-Papier, selbstklebend, wasserfest
Körnungsbereich	P 60, P 400 - 1200, P 2000, + 2500, + 3000, + 5000	P 1200, + 2500, + 3000, + 5000

	BRILLIANCE VEL-POLIERSCHAUMSCHEIBEN			
	Hart	Medium	Medium	Soft
Werkstoffeignung				
Anwendungen	Beseitigung von feinen Kratzern und Lackiernebel in Kombination mit Schleifpolitur BRILLIANCE Medium Cut & Gloss	Schnelle, hologrammfreie Ergebnisse in Kombination mit einstufiger Schleifpolitur BRILLIANCE Fine Cut & Deep Gloss	Schnelle, hologrammfreie Ergebnisse in Kombination mit einstufiger Schleifpolitur BRILLIANCE Fine Cut & Deep Gloss	Für alle Finisharbeiten. In Kombination mit der Anti-hologramm Schleifpolitur BRILLIANCE Ultimate Gloss werden Hologramme zuverlässig entfernt
Besonderheiten	Hoher Schleifgrad (9/10) Geringer Glanzgrad (3/10)	Mittl. Schleifgrad (5/10) Mittl. Glanzgrad (6/10)	Mittlerer Schleif- und Glanzgrad (6/10)	Geringer Schleifgrad (2/10) Sehr hoher Glanzgrad (10/10)
Ausführung	Hart, glatt, velours-kletthaftend	Medium, glatt oder gewaffelt, velours-kletthaftend	Medium, schräge Kante, glatt, velours-kletthaftend	Soft, glatt oder gewaffelt, velours-kletthaftend
Farbe	Weiß	Orange	Blau	Anthrazit

	VEL-LAMMFELLPOLIERSCHEIBEN	
Werkstoffeignung		
Anwendungen	Für das Hochglanzpolieren	Für das Auspolieren geschliffener Fehlerstellen und das Hochglanzpolieren
Anpassung	+++	+++
Besonderheiten	Waschbar	Waschbar
Ausführung	velours-kletthaftend	velours-kletthaftend
Farbe	Weiß	Grau

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

Schleifwerkzeuge für weitere handgeführte Schleifmaschinen

TYPENÜBERSICHT

BRILLIANCE SCHLEIFPOLITUREN

	BRILLIANCE Medium Cut & Gloss	BRILLIANCE Fine Cut & Deep Gloss	BRILLIANCE Ultimate Gloss
			
Werkstoffeignung			
Besonderheiten	Hoher Schleifgrad (8/10) Mittlerer Glanzgrad (5/10) Siliconfreie Schleifpolitur	Mittlerer Schleifgrad (4/10) Hoher Glanzgrad (8/10) Einstufige, siliconfreie Schleifpolitur	Niedriger Schleifgrad (2/10) Sehr hoher Glanzgrad (10/10) Siliconfreie Anti-Hologramm-Schleifpolitur
Ausführung	250 ml Flasche / 1 Liter Flasche / 5 Liter Kanister		

BRILLIANCE MIKROFASER POLIERTUCH PRO

	
Werkstoffeignung	
Besonderheiten	50% längere Standzeit im Vergleich zu herkömmlichen Baumwolltüchern trocken, nebelbeuchtet und nass einsetzbar
Ausführung	Blaues Poliertuch mit abgerundeten Kanten

SCHLEIFROSETTEN

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



36 MM ROSETTE, 10-FACH

WS flex 16, velours-kletthaftend	+	2500	6181780	100	100
   					



36 MM ROSETTE, AUF STREIFEN

WS flex 16, selbstklebend 302	+	2500	6156984	100	100
   	+	3000	6200937	100	100

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

VEL-SCHAUMSTOFF-POLIERSCHEIBEN

ABMESSUNG [Ø X DICKE]

TYP / AUSFÜHRUNG	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
		KVP*	GVP*



Brilliance Polierschaum, glatt, gerade Form Medium, orange, velours-kletthaftend 	6127460	50	50	
--	---------	----	----	--

VEL-SCHAUMSTOFF-POLIERSCHEIBEN, KARTONVERPACKT

ABMESSUNG [Ø X DICKE]

TYP / AUSFÜHRUNG	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
		KVP*	GVP*



Brilliance Polierschaum, gewaffelt, gerade Form Soft, grau, velours-kletthaftend 	6444358	8	8	
--	---------	---	---	--



Brilliance Polierschaum, glatt, schräge Form Hart, blau, velours-kletthaftend 	6454853	8	8	
Brilliance Polierschaum, glatt, schräge Form Medium, blau, velours-kletthaftend 	6444355	8	8	



Brilliance Polierschaum, glatt, gerade Form Hart, weiß, velours-kletthaftend 	6128475	3	3	
Brilliance Polierschaum, glatt, gerade Form Soft, grau, velours-kletthaftend 	6128477	3	3	



Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

VEL-LAMMFELL-POLIERSCHEIBEN

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
		KVP*	GVP*



Lammfell Weiß, velours-kletthaftend 	1357328	10	10
--	---------	----	----



Lammfell Grau, velours-kletthaftend 	6055203	10	10
--	---------	----	----



Lammfell Weiß, velours-kletthaftend 	6245239	10	10
--	---------	----	----

POLIERTÜCHER

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
		KVP*	GVP*



Brilliance Mikrofaser Poliertuch Pro Blau	6401649	50	50
---	---------	----	----



SCHLEIFPOLITUREN

GRÖSSE

TYP / AUSFÜHRUNG	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
		KVP*	GVP*



Brilliance Schleifpolitur Fine Cut & Deep Gloss Einstufige Schleifpolitur, silikonfrei 	6437937	1	10
---	---------	---	----



Brilliance Schleifpolitur Medium Cut & Gloss Schleifpolitur, silikonfrei 	6437932	1	6
---	---------	---	---

Brilliance Schleifpolitur Fine Cut & Deep Gloss Einstufige Schleifpolitur, silikonfrei 	6437935	1	6
--	---------	---	---

Brilliance Schleifpolitur Ultimate Gloss Antihologramm-Schleifpolitur, silikonfrei 	6437939	1	10
---	---------	---	----



Brilliance Schleifpolitur Fine Cut & Deep Gloss Schleifpolitur, silikonfrei 	6474529	1	1
--	---------	---	---

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

Schleifwerkzeuge für weitere handgeführte Schleifmaschinen



SCHLEIFROLLEN FÜR DEN HANDSCHLIFF

PRODUKTE

- Schleifrollen 183
- Schleifrollen, schaumkaschiert 188
- webrax-Schleifvliesrollen 189

TYPENÜBERSICHT SCHLEIFROLLEN

	BW 110	BW 114	BW 115	VC 151-LONGLIFE VEL MULTIHOLE
Werkstoffeignung	 	 	 	
Flexibilität	+	+	+	++
Besonderheiten	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	Antistatische Ausrüstung gegen frühzeitiges Zusetzen mit Schleifstaub	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen,
Schleifkorn	Korund	Korund	Korund	Korund
Unterlage	E-Papier	F-Papier	F-Papier	C-Papier, velours-kletthaftend
Körnungsbereich	P 36 - P 320, P 400	P 40 - P 600	P 40, P 60 - P 320, P 400	P 60 - P 220, P 320 - P 500
	VC 152	SF 168		
Werkstoffeignung	 	 		
Flexibilität	++	+++		
Besonderheiten	-	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen		
Schleifkorn	Korund	Siliciumcarbid		
Unterlage	D-/C-Papier	B-Papier		
Körnungsbereich	P 40, P 60 - P 320, P 400	P 80, P 120 - P 240, P 320, P 400, P 500		
	RB 320 X	RB 346 MJ	RB 346 J-FLEX	RB 406 J-FLEX
Werkstoffeignung	 	 	 	
Flexibilität	+	++	+++	+++
Besonderheiten	-	-	-	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen
Schleifkorn	Korund	Korund	Korund	Korund
Unterlage	X-Gewebe	J-Gewebe	J-flex-Gewebe	J-flex-Gewebe
Körnungsbereich	P 16, P 24, P 36 - P 240, P 320	P 60 - P 800	P 40 - P 400, P 600	P 60 - P 320, P 400



+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

Schleifwerkzeuge für den Handschliff

TYPENÜBERSICHT SCHLEIFROLLEN, SCHAUMKASCHIERT

VC 154-LONGLIFE FOAM



Werkstoffeignung	
Flexibilität	++
Besonderheiten	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen
Schleifkorn	Korund
Unterlage	C-Papier, schaumkaschiert
Körnungsbereich	P 150, P 180, P 240 - P 320, P 400 - P 800

TYPENÜBERSICHT SCHLEIFVLIESROLLEN

WEBRAX-OA 708

WEBRAX-OA 708 FLEX

WEBRAX-OS 709

WEBRAX-OS 709 FLEX



Werkstoffeignung				
Flexibilität	++	+++	++	+++
Besonderheiten	-	Sehr flexibel	-	Sehr flexibel
Schleifkorn	Korund	Korund	Siliciumcarbid	Siliciumcarbid
Unterlage	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies
Körnungsbereich	+ 120, + 180, + 280, + 360	+ 180, + 280, + 360	+ 180, + 280, + 500, + 800, + 1500	+ 500, + 1500

WEBRAX-OA 710

WEBRAX-OA 713

WEBRAX-OS 715



Werkstoffeignung			
Flexibilität	+++	+++	+++
Besonderheiten	-	-	-
Schleifkorn	Korund	Korund	Siliciumcarbid
Unterlage	Vlies	Vlies	Vlies
Körnungsbereich	+ 80 bis + 120, + 180, + 280	+ 100, + 180, + 280	+ 100, + 180, + 280, + 500, + 800

Metall Holz Lack Composite Glas/Keramik Stein ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

SCHLEIFROLLEN

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

25 MM, 50 M

RB 346 J-flex 	P	60	6008627	50	50
	P	80	6008692	50	50
	P	100	6008693	50	50
	P	120	6008694	50	50
	P	150	6008695	50	50
	P	180	6008696	50	50
	P	220	6008697	50	50
	P	240	6008698	50	50
	P	320	6008700	50	50
	P	400	6008791	50	50

40 MM, 50 M

RB 346 J-flex 	P	60	6008793	50	50
	P	80	6008794	50	50
	P	100	6008795	50	50
	P	120	6008796	50	50
	P	150	6008797	50	50
	P	180	6008798	50	50
	P	220	6008799	50	50
	P	240	6008800	50	50
	P	320	6008801	50	50
	P	400	6008802	50	50

40 MM, 25 M

RB 346 J-flex 	P	40	6008861	25	25
--------------------------	---	----	---------	----	----

50 MM, 50 M

RB 346 J-flex 	P	60	6008803	50	50
	P	80	6008804	50	50
	P	100	6008805	50	50
	P	120	6008806	50	50
	P	150	6008807	50	50
	P	180	6008808	50	50
	P	220	6008809	50	50
	P	240	6008810	50	50
	P	320	6008812	50	50
	P	400	6008814	50	50

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

SCHLEIFROLLEN

ABMESSUNG [BREITE, LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

50 MM, 25 M

RB 346 J-flex	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
	P	40	6008862	25	25
	P	50	6008816	25	25
	P	60	6008819	25	25
	P	80	6008820	25	25
	P	100	6008821	25	25
	P	120	6008822	25	25
	P	150	6008823	25	25
	P	180	6008824	25	25
	P	220	6008825	25	25
	P	240	6008826	25	25
	P	320	6008827	25	25
	P	400	6008828	25	25


70 MM, 25 M

VC 151-Longlife VEL, MULTIHOLE	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
	P	120	6147644	25	25
	P	150	6147646	25	25
	P	320	6155517	25	25

95 MM, 25 M

VC 152	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
	P	40	6083448	25	25
	P	80	6083450	25	25
	P	150	6103765	25	25
	P	180	6104516	25	25


100 MM, 50 M

BW 110	P	60	6074932	50	50
	P	60	6138485	50	50
	P	80	6084548	50	50
	P	100	6048244	50	50
	P	120	6084545	50	50
	P	150	6084544	50	50
	P	600	5002	50	50


ABMESSUNG [BREITE, LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

100 MM, 50 M

RB 346 J-flex	P	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
	P	40	6008829	50	50
	P	60	6008830	50	50
	P	80	6008831	50	50
	P	100	6008832	50	50
	P	120	6008833	50	50
	P	150	6008834	50	50
	P	180	6008835	50	50
	P	220	6008836	50	50
	P	240	6008837	50	50
	P	320	6008839	50	50
	P	400	6008840	50	50

115 MM, 50 M

BW 110	P	40	6164768	50	50
	P	60	6064036	50	50
	P	120	6055546	50	50
	P	150	6064039	50	50
	P	180	6068562	50	50
	P	220	6069461	50	50
	P	240	6162585	50	50
BW 114	P	80	304336	50	50
	P	100	304344	50	50
	P	120	208914	50	50
	P	180	266965	50	50
	P	320	558591	50	50
	BW 115	P	80	214876	50
	P	100	6076052	50	50
	VC 152	P	40	6075471	50
	P	60	6068168	50	50
	P	80	6074585	50	50
	P	100	6068169	50	50
	P	120	6067962	50	50
	P	150	6068357	50	50
	P	180	6067964	50	50
	P	220	6074057	50	50
	P	240	6072267	50	50
	P	280	6072282	50	50
	P	320	6072289	50	50
P	400	6075086	50	50	

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

 Auslaufartikel



* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

SCHLEIFROLLEN


ABMESSUNG [BREITE, LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



115 MM, 50 M

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*	
SF 168 	P 80	6340936	50	50	
	P 120	6340938	50	50	
	P 150	6340940	50	50	
	P 180	6340941	50	50	
	P 220	6336528	50	50	
	P 240	6339523	50	50	
	P 320	6340203	50	50	
	P 400	6340944	50	50	
	RB 346 J-flex 	P 40	6025833	50	50
		P 60	6008841	50	50
P 80		6008842	50	50	
P 100		6008843	50	50	
P 120		6008844	50	50	
P 150		6008845	50	50	
P 180		6008846	50	50	
P 220		6026229	50	50	
P 240		6013302	50	50	
P 320		6018582	50	50	


115 MM, 25 M

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
VC 151-Longlife VEL, MULTIHOLE 	P 80	6147854	25	25

120 MM, 50 M

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
BW 110 	P 100	6069646	50	50
	P 120	6069695	50	50
	P 150	6070124	50	50
BW 114 	P 80	6025576	50	50

150 MM, 50 M


TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
BW 110 	P 80	6066084	50	50
	P 150	6067030	50	50

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet


ABMESSUNG [BREITE, LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*


150 MM, 50 M

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
RB 346 J-flex 	P 60	6008847	50	50
	P 80	6008848	50	50
	P 100	6008849	50	50
	P 120	6008850	50	50
	P 150	6008851	50	50
	P 180	6008852	50	50

200 MM, 50 M

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
BW 110 	P 24	6207023	50	50
	P 40	6161919	50	50
	P 80	6075461	50	50
BW 114 	P 60	195243	50	50
	P 100	445096	50	50
	P 120	195251	50	50
RB 320 X 	P 60	6025514	50	50
RB 346 J-flex 	P 80	6008853	50	50
	P 100	6008817	50	50
	P 120	1395769	50	50
	P 150	6008818	50	50

300 MM, 50 M

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	KVP*	GVP*
RB 406 J-flex 	P 80	6015256	50	50
	P 120	6015257	50	50
	P 150	6015258	50	50
	P 180	6015259	50	50
	P 220	6015260	50	50
	P 240	6015281	50	50
	P 320	6015284	50	50
	P 400	6015283	50	50

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

SCHLEIFROLLEN, SCHAUMKASCHIERT

ABMESSUNG [BREITE, LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



115 MM, 25 M ROLLE, PERFORIERT Á 125 MM

VC 154-Longlife Foam 	P	500	6324386	25	125
		P	800	6269950	25

WEBRAX-SCHLEIFVLIESROLLEN

ABMESSUNG [BREITE, LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



100 MM, 10 M

webrax-OA 708 	+	120	33227	10	10
	+	180	52531	10	10
	+	280	3875	10	10
	+	360	16659	10	10
webrax-OA 708 flex 	+	180	6515730	10	10
	+	280	6515731	10	10
	+	360	6515732	10	10
webrax-OS 709 	+	280	41866	10	10
	+	500	95206	10	10
	+	800	210366	10	10
	+	1500	52183	10	10
webrax-OS 709 flex 	+	500	6515724	10	10
	+	1500	6515725	10	10
webrax-OA 710 	+	80	39802	10	10
	+	180	20109	10	10
	+	280	22160	10	10
webrax-OA 713 	+	180	102229	10	10
	+	280	100269	10	10
webrax-OS 715 	+	180	13110	10	10
	+	280	34096	10	10
	+	500	37923	10	10
	+	800	21334	10	10



115 MM, 10 M

webrax-OA 708 	+	120	71307	10	10
	+	180	59420	10	10
	+	280	84611	10	10
	+	360	65501	10	10
webrax-OA 708 flex 	+	180	6515733	10	10
	+	280	6515734	10	10
	+	360	6515735	10	10
webrax-OS 709 	+	280	6004918	10	10
	+	500	69701	10	10
	+	800	6004999	10	10
	+	1500	71358	10	10

Metall
 Holz
 Lack
 Composite
 Glas/Keramik
 Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

WEBRAX-SCHLEIFVLIESROLLEN

ABMESSUNG [BREITE, LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



115 MM, 10 M

webrax-OS 709 flex						
	+	500	6515726	10	10	
	+	1500	6515727	10	10	

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG		KÖRNUNGS- BEREICH	MINDESTBESTELL- MENGE ANFERTIGUNG
	Breite	Länge		

ROLLEN

Papier, Gewebe, Gewirke und Folie	2 - 26 mm	50 m	alle	20 RI. à 50 m
	27 - 51 mm			10 RI. à 50 m
	52 - 100 mm			5 RI. à 50 m
	101 - 310 mm			3 RI. à 50 m
	≥ 311 mm			1 RI. à 50 m
Gewebe im Abrollkarton	25 mm	50 m	50 und gröber	20 RI. à 25 m
				60 und feiner
	30 - 50 mm		50 und gröber	10 RI. à 25 m
			60 und feiner	10 RI. à 50 m
Gewebe, geritzt	20 - 150 mm	50 m	alle	5 RI. à 50 m
Gewebe, Blockschnitt	2 - 10 mm	50 m	alle	10 RI. à 50 m
Selbstklebend / velours-kletthaftend	alle		alle	auf Anfrage
webrax-Schleifvlies	0 - 99 mm	10 m	alle	10 RI. à 10 m
	100 - 299 mm	10 m	alle	5 RI. à 10 m
	≥ 300 mm	10 m	alle	4 RI. à 10 m



Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



BLÄTTER

PRODUKTE

- Blätter 194
- Blätter, wasserfest 195

TYPENÜBERSICHT BLÄTTER

	VC 152	SF 168	RB 317 J-FLEX-W	RB 346 MJ
Werkstoffeignung				
Flexibilität	++	+++	+++	+++
Besonderheiten	-	Wirkstoffbeschichtung für niedrige Schleiftemperaturen	-	-
Schleifkorn	Korund	Siliciumcarbid	Korund	Korund
Unterlage	D-/C-Papier	B-Papier	J-flex-w Gewebe	J-Gewebe
Körnungsbereich	P 40, P 60 - P 320, P 400	P 80, P 120 - P 240, P 320, P 400, P 500	P 60 - P 600	P 60 - P 800

RB 346 J-FLEX

Werkstoffeignung	
Flexibilität	+++
Besonderheiten	-
Schleifkorn	Korund
Unterlage	J-flex Gewebe
Körnungsbereich	P 40 - P 400, P 600

TYPENÜBERSICHT BLÄTTER, WASSERFEST

	WS FLEX 16	WS FLEX 18C	WA FLEX 28B
Werkstoffeignung			
Flexibilität	+++	+++	+++
Besonderheiten	Wasserfest	Wasserfest	Wasserfest
Schleifkorn	Siliciumcarbid	Siliciumcarbid	Korund
Unterlage	B-Papier, wasserfest	C-Papier, wasserfest	C-Papier, wasserfest
Körnungsbereich	P 60 bis + 3000, + 5000	P 60 - 1200, + 2500	P 600, P 800

Metall
 Holz
 Lack
 Composite
 Glas/Keramik
 Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung


FRAGEN? – SPRECHEN SIE UNS AN.
Ihren Ansprechpartner finden Sie auf www.hermes-schleifwerkzeuge.com

BLÄTTER

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

230 X 280 MM

VC 152 	P	40	6075479	25	250	
	P	60	6070596	50	250	
	P	80	6075096	50	250	
	P	100	6070597	50	250	
	P	120	6075097	50	500	
	P	150	6075098	100	500	
	P	180	6070598	100	500	
	P	220	6075099	100	500	
	P	240	6075100	100	500	
	P	320	6075102	100	500	
	P	400	6068698	100	500	
	SF 168 	P	80	6340947	50	250
		P	100	6345792	50	250
P		120	6340948	50	500	
P		150	6339941	100	500	
P		180	6340798	100	500	
P		220	6336531	100	500	
P		240	6339592	100	500	
P		320	6340197	100	500	
P		400	6340950	100	500	
RB 317 J-flex-w 	P	500	65765	50	500	
RB 346 MJ 	P	800	89702	50	500	
	RB 346 J-flex 	P	40	6008383	25	250
P		50	6008384	25	250	
P		60	6008385	25	250	
P		80	6006652	50	250	
P		100	6006198	50	250	
P		120	6006199	50	500	
P		150	6006200	50	500	
P		180	6006201	50	500	
P		220	6006192	50	500	
P		240	6006202	50	500	
P		280	6006203	50	500	
P		320	6006204	50	500	
P		360	6006272	50	500	
P	400	6006205	50	500		
P	600	6006206	50	500		

BLÄTTER, WASSERFEST

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

115 X 140 MM

WS flex 16 	P	280	6238216	200	4000
	P	320	6238217	200	4000
	P	360	6238218	200	4000
	P	400	6238219	200	4000
	P	500	6238220	200	4000
	P	600	6238221	200	4000
	P	800	6238222	200	4000
	P	1000	6238223	200	4000
	P	1200	6238224	200	4000
	P	1500	6238225	200	4000
	P	2000	6238226	200	4000
	+	2500	6238227	200	4000

230 X 280 MM

WS flex 16 	P	60	6245733	50	250
	+	5000	6316186	100	500
WS flex 18 C 	P	60	20346	50	250
	P	80	13331	50	250
	P	100	6424	50	250
	P	120	6432	50	500
	P	150	15601	100	500
	P	180	12173	100	500
	P	220	9539	100	500
	P	240	19682	100	500
	P	280	12181	100	500
	P	320	8354	100	500
	P	400	8362	100	500
	P	500	57185	100	500
WA flex 28 B 	P	600	272	100	500
	P	800	280	100	500
	P	1000	12203	100	500
	P	1200	8370	100	500
	P	800	1252	100	500
	P	1200	6340850	100	500

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

 Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



WEBRAX-SCHLEIFVLIES HANDPADS FÜR DEN HANDSCHLIFF

TYPENÜBERSICHT

	WEBRAX-GP 70600 WEISS	WEBRAX-GP 70602 OLIV	WEBRAX-OA 708	WEBRAX-OA 708 FLEX
Werkstoffeignung				
Besonderheiten	Reinigungsvlies	Reinigungsvlies	-	Sehr flexibel
Schleifkorn	ohne	ohne	Korund	Korund
Unterlage	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies
Körnungsbereich	-	-	+ 120, + 180, + 280, + 360	+ 180, + 280, + 360
	WEBRAX-OS 709	WEBRAX-OS 709 FLEX	WEBRAX-OA 710	WEBRAX-OA 713
Werkstoffeignung				
Besonderheiten	-	Sehr flexibel	Hohe Kornhaftung und Festigkeit für stärkere Beanspruchungen	Hochverdichtet mit erhöhtem Kornanteil für schleifintensive Bearbeitungen
Schleifkorn	Siliciumcarbid	Siliciumcarbid	Korund	Korund
Unterlage	Vlies	Vlies	Vlies	Vlies, hochverdichtet
Körnungsbereich	+ 180, + 280, + 500, + 800, + 1500	+ 500, + 1500	+ 80 bis + 120, + 180, + 280	+ 100, + 180, + 280
	WEBRAX-OS 715			
Werkstoffeignung				
Besonderheiten	Hohe Kornhaftung und Festigkeit für stärkere Beanspruchungen			
Schleifkorn	Siliciumcarbid			
Unterlage	Vlies			
Körnungsbereich	+ 100, + 120, + 180, + 280, + 500, + 800			

Metall
 Holz
 Lack
 Composite
 Glas/Keramik
 Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend





* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

FRAGEN? – SPRECHEN SIE UNS AN.
Ihren Ansprechpartner finden Sie auf www.hermes-schleifwerkzeuge.com

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

 **152 X 229 MM**

webrax-GP 70600 Weiß 		74470	20	20	
webrax-GP 70602 Oliv 		51543	20	20	
webrax-OA 708 	+ 120 + 180 + 280 + 360	16276 16284 20273 4235	20 20 20 20	20 20 20 20	
webrax-OA 708 flex 	+ 180 + 280 + 360	6515736 6515737 6515738	20 20 20	20 20 20	
webrax-OS 709 	+ 280 + 500 + 800 + 1500	95451 12114 574 27499	20 20 20 20	20 20 20 20	
webrax-OS 709 flex 	+ 500 + 1500	6515728 6515729	20 20	20 20	
webrax-OA 710 	+ 80	49271	20	20	
webrax-OA 713 	+ 100	113751	20	20	
webrax-OS 715 	+ 800	12491	20	20	

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPPOSITIONEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG		KÖRNUNGS- BEREICH	MINDESTBESTELL- MENGE ANFERTIGUNG
	Breite	Länge		

STREIFEN, SELBSTKLEBEND ODER VELOURS-KLETTHAFTEND

webrax-Schleifvlies	230 mm	280 mm	alle	250 Stück
	Übrige			500 Stück

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

 Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



SCHLEIFSCHWÄMME FÜR DEN HANDSCHLIFF



TYPENÜBERSICHT

	MEDIUM, EINSEITIG	PREMIUM SUPER SOFT, EINSEITIG	PERFORMANCE, EINSEITIG
Werkstoffeignung			
Flexibilität	++	+++	++
Besonderheiten	-	Besonders geeignet für stark profilierte und konturierte Werkstücke	-
Schleifkorn	Korund	Siliciumcarbid	Korund
Unterlage	PU-Schaumstoff		
Körnungsbereich	P 60, P 100, P 180, P 220, P 280, P 400, P 600	F 100, F 180, F 220	P 100, P 120
	PREMIUM, DOPPELSEITIG	STANDARD, DOPPELSEITIG	WEISS PLUS, DOPPELSEITIG
Werkstoffeignung			
Flexibilität	+++	+++	+++
Besonderheiten	Gute Kantenstabilität, besonders geeignet für stark profilierte und konturierte Werkstücke	Besonders geeignet für stark profilierte und konturierte Werkstücke	Besonders geeignet für weiße und andere helle Lacke
Schleifkorn	Siliciumcarbid	Siliciumcarbid	Korund
Unterlage	PU-Schaumstoff		
Körnungsbereich	F 60 - F 220	F 60, F 100, F 180	F 100, F 180, F 220
	PREMIUM, VIERSEITIG	WEISS, VIERSEITIG	PERFORMANCE, VIERSEITIG
Werkstoffeignung			
Flexibilität	++	++	++
Besonderheiten	-	Besonders geeignet für weiße und andere helle Lacke	-
Schleifkorn	Korund	Korund	Korund
Unterlage	PU-Schaumstoff		
Körnungsbereich	F 60, F 80, F 100, F 180, F 220	F 100	P 60, P 100, P 180, P 220

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

Schleifwerkzeuge für den Handschliff

SCHLEIFSCHWÄMME

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE X HÖHE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

70 X 100 X 27 MM

Premium, Vierseitig		F	60	6005968	250	4500
		F	100	6005969	250	4500
		F	100	6458224	250	4500
		F	180	6005970	250	4500
		F	220	6006031	250	4500
		F	220	6458226	250	4500
Performance, Vierseitig		P	60	6508160	250	8750
		P	100	6508270	250	8750
		P	100	6508309	250	8750
		P	180	6508271	250	8750
		P	180	6508310	250	8750
		P	220	6508272	250	8750

97 X 123 X 12 MM

Premium, doppelseitig		F	60	6005817	250	6000
		F	100 <td>6005818 <td>250 <td>6000</td> </td></td>	6005818 <td>250 <td>6000</td> </td>	250 <td>6000</td>	6000
		F	150 <td>6253027 <td>250 <td>6000</td> </td></td>	6253027 <td>250 <td>6000</td> </td>	250 <td>6000</td>	6000
		F	180 <td>6005819 <td>250 <td>6000</td> </td></td>	6005819 <td>250 <td>6000</td> </td>	250 <td>6000</td>	6000
		F	220 <td>6005820 <td>250 <td>6000</td> </td></td>	6005820 <td>250 <td>6000</td> </td>	250 <td>6000</td>	6000
Standard, doppelseitig		F	100	6502968	250	4500
		F	100 <td>6502968 <td>250 <td>4500</td> </td></td>	6502968 <td>250 <td>4500</td> </td>	250 <td>4500</td>	4500
Weiß plus, doppelseitig		F	100	6508151	250	4500
		F	180 <td>6508154 <td>250 <td>4500</td> </td></td>	6508154 <td>250 <td>4500</td> </td>	250 <td>4500</td>	4500

115 X 140 X 5 MM

Schleifschwamm, medium, einseitig		P	100	6006244	250	10000
		P	180 <td>6006623 <td>250 <td>10000</td> </td></td>	6006623 <td>250 <td>10000</td> </td>	250 <td>10000</td>	10000
		P	280 <td>6007277 <td>250 <td>10000</td> </td></td>	6007277 <td>250 <td>10000</td> </td>	250 <td>10000</td>	10000
		P	400 <td>6009555 <td>250 <td>10000</td> </td></td>	6009555 <td>250 <td>10000</td> </td>	250 <td>10000</td>	10000
Premium super soft, einseitig		P	100	6014845	250	10000
		P	180 <td>6014846 <td>250 <td>10000</td> </td></td>	6014846 <td>250 <td>10000</td> </td>	250 <td>10000</td>	10000
Performance, einseitig		P	100	6508273	250	8750
		P	100 <td>6508273 <td>250 <td>8750</td> </td></td>	6508273 <td>250 <td>8750</td> </td>	250 <td>8750</td>	8750

Metall
 Holz
 Lack
 Composite
 Glas/Keramik
 Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

SCHLEIFSCHWÄMME, KARTONVERPACKT

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE X HÖHE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

70 X 100 X 27 MM

Weiss, vierseitig		P	100	6420822	20	200
		P <td>100 <td>6420822 <td>20 <td>200</td> </td></td></td>	100 <td>6420822 <td>20 <td>200</td> </td></td>	6420822 <td>20 <td>200</td> </td>	20 <td>200</td>	200

97 X 123 X 12 MM

Premium, doppelseitig		F	60	6012845	20	200
		F	100 <td>6012846 <td>20 <td>200</td> </td></td>	6012846 <td>20 <td>200</td> </td>	20 <td>200</td>	200
		F	180 <td>6012847 <td>20 <td>200</td> </td></td>	6012847 <td>20 <td>200</td> </td>	20 <td>200</td>	200

115 X 140 X 5 MM

Schleifschwamm, medium, einseitig		P	100	6012839	20	200
		P	280 <td>6012842 <td>20 <td>200</td> </td></td>	6012842 <td>20 <td>200</td> </td>	20 <td>200</td>	200
		P	400 <td>6012843 <td>20 <td>200</td> </td></td>	6012843 <td>20 <td>200</td> </td>	20 <td>200</td>	200
		P	600 <td>6012844 <td>20 <td>200</td> </td></td>	6012844 <td>20 <td>200</td> </td>	20 <td>200</td>	200

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG		KÖRNUNGS- BEREICH	MINDESTBESTELL- MENGE ANFERTIGUNG
	Breite	Länge		

SCHLEIFSCHWÄMME

Schleifschwämme	alle	alle	2.500 Stück
-----------------	------	------	-------------

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Grobverpackung



HERMES MICROLITE-ABZIEHSTEINE FÜR DIE KAROSSERIEBEARBEITUNG

TYPENÜBERSICHT

	MICROLITE ABZIEHSTEIN SC6	MICROLITE ABZIEHSTEIN EKW
Werkstoffeignung		
Besonderheiten	-	Ohne Schwermetallanteile
Schleifkorn	Siliciumcarbid	Korund
Bindung	Polyurethan	Polyurethan
Körnungsbereich	F 80, F 120	F 120

Metall
 Holz
 Lack
 Composite
 Glas/Keramik
 Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE X HÖHE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

 **25 X 13 X 100 MM, HÄRTE BU 40**

Microlite Abziehstein SCG 	F	80	6469877	10	10
--	---	----	---------	----	----

 **25 X 13 X 100 MM, HÄRTE BU 70**

Microlite Abziehstein SCG 	F	120	6401144	10	10
Microlite Abziehstein EKW 	F	120	6486231	10	10

 **25 X 13 X 200 MM, HÄRTE BU 40**

Microlite Abziehstein SCG 	F	80	6469873	10	10
--	---	----	---------	----	----

 **25 X 13 X 200 MM, HÄRTE BU 70**

Microlite Abziehstein SCG 	F	120	6434896	10	10
Microlite Abziehstein EKW 	F	120	6486233	10	10

 **40 X 15 X 150 MM, HÄRTE BU 40**

Microlite Abziehstein SCG 	F	80	6469874	10	10
--	---	----	---------	----	----

 Metall
  Holz
  Lack
  Composite
  Glas/Keramik
  Stein
 ●●● Sehr geeignet ●● Geeignet

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE X HÖHE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*

 **40 X 15 X 150 MM, HÄRTE BU 70**

Microlite Abziehstein SCG 	F	120	6401146	10	10
--	---	-----	---------	----	----

 Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



ZUBEHÖR

FÜR VELOURS-KLETTHAFTENDE BLATTSCHLEIFEN

- Hermes Exzenter-Schleifmaschinen 212
- Zubehör für VEL-Blattscheiben auf Exzenter-Schleifern 214
- Zubehör für VEL-Blattscheiben auf Winkelschleifern 216
- Zubehör für VEL-Blattscheiben im Handschliff 217

FÜR FASTLOCK-BLATTSCHLEIFEN

FÜR FIBERSCHLEIFEN

FÜR WEBRAX-BLATTSCHLEIFEN

FÜR SCHLEIFHÜLSEN

FÜR VELOURS-KLETTHAFTENDE STREIFEN

FÜR SELBSTKLEBENDE STREIFEN

FÜR BREITBAND-SCHLEIFMASCHINEN

FÜR DAS HERMES-POLISHING-SYSTEM

211

218

220

222

224

226

227

228

229

ZUBEHÖR FÜR VELOURS-KLETTHAFTENDE BLATTSCHLEIFEN

TYPENÜBERSICHT

ZUBEHÖR	Hermes Exzenter-Schleifmaschinen	Klett-Stützteller-FJ	Klett-Stützteller-MULTIHOLE	Klett-Stützteller-J/-X für Winkelschleifer	Klett-Soft Pad
Beschreibung	Pneumatischer Druckluft-Exzenter mit 8 mm, 5 mm oder 2,5 mm Hub	Klett-Stützteller medium mit schräger Kante aus Polyurethan	Klett-Stützteller mit Multihole-Lochung mit schräger Kante aus Polyurethan	Weicher/harter Klett-Stützteller für Winkelschleifer	Flexibles Adapterpad mit Schaumstoffpolster
Besonderheiten	Geringes Gewicht / leiser, vibrationsarmer Hochleistungs-Rotormotor / neuartige AirShield-Technologie gegen Schmutz und Schmiermittelverlust im Kugellager, Geschwindigkeitskontrolle "On the fly", zentrale Vakuumabsaugung, niedrige Maschinenhöhe	Hohe Kantenstabilität	Optimale Staubabsaugung	Klett-Stützteller-J: Weich, mit Zellkautschuk und schräger Kante Klett-Stützteller-X: Hart und ohne Zellkautschuk	Hohe Anpassungsfähigkeit
Ausstattung	Umfangreiches Ersatzteilsortiment zur Selbstreparatur	5/16" UNF-Außengewinde oder M8-Schraube	Adapter und M8- und 5/16" UNF-Schraube	M14-Gewinde	-

ZUBEHÖR	Multiflow Pad	Schutzauflage für MULTIHOLE-Scheiben	Klett-Handschleifer "Palm sander"	Handpad-Klett	Klett-Scheibehalter
Beschreibung	Patentiertes Universalpad zum Einsatz von MULTIHOLE-Scheiben auf anderen Klett-Stütztellersystemen	Schutzauflage gegen vorzeitigen Verschleiß des Stütztellers	Polyurethan-VEL-Handblock für Handschleifanwendungen mit VEL-Blattscheiben	Flexibles VEL-Handpad für Handschleifanwendungen von VEL-Blattscheiben	Klett-Scheibehalter für VEL-Blattscheiben Ø 75 mm
Besonderheiten	Gleichmäßige, vollflächige Verteilung der Absaugleistung	-	-	-	-
Ausstattung	-	-	-	Mit Schlaufe	Mit Wasserspeicher

HERMES DRUCKLUFT-EXZENTER-SCHLEIFMASCHINEN

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
		KVP*	GVP*

Ø 75 MM

Einhand-Exzenter pneumatisch mit Zentralstaubabsaugung Hub 2,5 mm	6187942	1	1
---	---------	---	---

Ø 125 MM

Einhand-Exzenter pneumatisch mit Zentralstaubabsaugung Hub 5,0 mm	6187943	1	1
---	---------	---	---

Ø 150 MM

Einhand-Exzenter pneumatisch mit Zentralstaubabsaugung Hub 8,0 mm Hub 2,5 mm	6361666 6187946	1 1	1 1
--	--------------------	--------	--------

ZUBEHÖR FÜR VEL-BLATTSCHEIBEN AUF EXZENTERSCHLEIFERN

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
		KVP*	GVP*

FÜR BLATTSCHEIBEN Ø 75 MM

Klett-Stützteller-FJ schräge Kante, mit 1/4" UNF-Schraube  gelocht, 6 x / Ø 41 mm	6173041	1	1
Klett-Soft Pad MULTIHOLE  gelocht, 6 x / Ø 41 mm	6271668	1	50

FÜR BLATTSCHEIBEN Ø 125 MM

Klett-Stützteller-FJ schräge Kante, mit 5/16" UNF-Außengewinde  ungelocht	6093577	1	1
 gelocht, 8 x / Ø 60 mm	6151581	1	1
Klett-Stützteller-MULTIHOLE mit 5/16" UNF-Außengewinde und Multilochung  medium	6477817	1	50
 soft	6477819	1	50
Klett-Stützteller-MULTIHOLE schräge Kante, mit Adapter und mit M8- und 5/16" UNF-Schraube  hard	6415182	1	50
 medium	6415180	1	50
 soft	6415181	1	50
 extra soft	6418734	1	50
Klett-Soft Pad  ungelocht	6136993	1	50
 MULTIHOLES	6271667	1	50
Schutzauflage für Stützteller  MULTIHOLES	6309964	10	10

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ZUBEHÖR FÜR VEL-BLATTSCHEIBEN AUF EXZENTERSCHLEIFERN

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
		KVP*	GVP*

FÜR BLATTSCHEIBEN Ø 150 MM

Klett-Stützteller-FJ schräge Kante, mit 5/16" UNF-Außengewinde  ungelocht  gelocht, 6 x / Ø 80 mm	6002347	1	1
	6019518	1	1
Klett-Stützteller-FJ mit Loch und M8-Schraube  gelocht, 8 x / Ø 120 mm	6093578	1	1
Klett-Stützteller-MULTIHOLE mit 5/16" UNF-Außengewinde und Multilochung  medium  soft	6477818	1	50
	6477820	1	1
Klett-Stützteller-MULTIHOLE schräge Kante, mit Adapter und mit M8- und 5/16" UNF-Schraube  hard  medium  soft  extra soft	6389959	1	50
	6389957	1	50
	6389958	1	50
	6418735	1	50
Klett-Stützteller-J schräge Kante, mit 5/16" UNF-Außengewinde  ungelocht	180335	1	1
Klett-Stützteller-J schräge Kante, mit M8 + 5/16"-Schraube  gelocht, 6 x / Ø 80 mm, mit Mittelloch	6017058	1	50

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
		KVP*	GVP*

FÜR BLATTSCHEIBEN Ø 150 MM

Klett-Stützteller-J schräge Kante, mit M8- + 5/16"-Schraube  gelocht, 6 x / Ø 80 mm  Multilochung	6017058	1	50
	6333631	1	1
Klett-Stützteller-J schräge Kante, mit M8-Schraube  gelocht, 8 x / Ø 120 mm, mit Mittelloch	6017059	1	50
Klett-Soft Pad  ungelocht  gelocht, 8 x / Ø 120 mm, mit Mittelloch  MULTIHOLE	6136977	1	50
	6136991	1	50
	6240565	1	50
Multiflow Pad  MULTIHOLE	6370055	1	1
Schutzauflage für Stützteller  MULTIHOLE	6302362	10	10

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ZUBEHÖR FÜR VEL-BLATTSCHLEIFEN AUF WINKELSCHLEIFERN

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	IDENT-NR.	VERPACKUNG		
		KVP*	GVP*	

FÜR BLATTSCHLEIFEN Ø 115 MM

Klett-Stützteller-X hart, ohne Zellkautschuk, mit M14-Gewinde  ungelocht	47104	1	1	
Klett-Stützteller-J weich, mit Zellkautschuk und schräger Kante, mit M14-Gewinde  ungelocht	48593	1	50	

FÜR BLATTSCHLEIFEN Ø 125 MM

Klett-Stützteller-X hart, ohne Zellkautschuk, mit M14-Gewinde  ungelocht	47724	1	1	
Klett-Stützteller-J weich, mit Zellkautschuk und schräger Kante, mit M14-Gewinde  ungelocht	57282	1	50	

FÜR BLATTSCHLEIFEN Ø 150 MM

Klett-Stützteller-X hart, ohne Zellkautschuk, mit M14-Gewinde  ungelocht	77216	1	1	
Klett-Stützteller-J weich, mit Zellkautschuk und schräger Kante, mit M14-Gewinde  ungelocht	54127	1	50	

ZUBEHÖR FÜR VEL-BLATTSCHLEIFEN IM HANDSCHLIFF

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	IDENT-NR.	VERPACKUNG		
		KVP*	GVP*	

FÜR BLATTSCHLEIFEN Ø 75 MM

Klett-Scheibehalter mit Wasserspeicher	6188930	1	1	
--	---------	---	---	--

FÜR BLATTSCHLEIFEN Ø 150 MM

Handpad-Klett mit Schlaufe	6010337	1	1	
Handblock VEL "Palm sander" geschäumt aus Polyurethan	6086496	1	1	

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ZUBEHÖR FÜR FASTLOCK- BLATTSCHLEIBEN

TYPENÜBERSICHT

	Fastlock Stützteller (medium) System S	Fastlock Stützteller (hart) System R	Fastlock Stützteller (medium) System R	SK-/Klett-Soft Pad
				
				
Beschreibung	medium	hart	medium	-
Besonderheiten	-	-	-	-
Ausstattung	1/4"-Gewinde	1/4"-Gewinde	1/4"-Gewinde	-

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
		KVP*	GVP*

FÜR ABMESSUNG Ø 25 MM

Fastlock Stützteller System R medium, mit 1/4" Gewinde ○	6340991	1	40
--	---------	---	----

FÜR ABMESSUNG Ø 38 MM

Fastlock Stützteller System R medium, mit 1/4" Gewinde ○	6004138	1	40
SK-Soft Pad für Fastlock-System R mit Fastlock-System ○	6016880	1	10
Klett-Soft Pad für Fastlock-System R mit Fastlock-System ○	6016911	1	10

FÜR ABMESSUNG Ø 50 MM

Fastlock Stützteller System R hart, mit 1/4" Gewinde ○	6010413	1	1
Fastlock Stützteller System R medium, mit 1/4" Gewinde ○	6004139	1	40
Fastlock Stützteller System S medium, mit 1/4" Gewinde ○	6452291	1	40

FÜR ABMESSUNG Ø 75 MM

Fastlock Stützteller System R medium, mit 1/4" Gewinde ○	6004140	1	20
Fastlock Stützteller System S medium, mit 1/4" Gewinde ○	6467943	1	20

FÜR ALLE ABMESSUNGEN

Spanndorn für Fastlock-Stützteller System R mit 1/4" Gewinde	6004141	1	40
--	---------	---	----

 Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ZUBEHÖR FÜR FIBERSCHEIBEN

TYPENÜBERSICHT

	Stützteller-J	Stützteller-X	Stützteller-X mit Kühlrippen
			
Beschreibung	Flexible Ausführung	Steife Ausführung	Sehr steife Ausführung
Besonderheiten	Besonders geeignet für den Kornbereich 80 und feiner	Besonders geeignet für hohe Abtragsleistungen im Kornbereich 60 und gröber	Besonders geeignet für Grobzerspanungsanwendungen mit hoher Wärmeentwicklung
Ausstattung	M14-Gewinde	M14-Gewinde	Kühlrippen und M14-Gewinde

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
		KVP*	GVP*

FÜR FIBERSCHEIBEN Ø 115 MM

Stützteller-X mit M14-Gewinde  ungelocht	116556	1	1
Stützteller-X mit Kühlrippen und M14-Gewinde  ungelocht	6008087	1	1
Stützteller-J mit M14-Gewinde  ungelocht	51497	1	1

FÜR FIBERSCHEIBEN Ø 120 MM

Stützteller-X mit M14-Gewinde  ungelocht	48747	1	1
Stützteller-X mit 5/8"-Gewinde  ungelocht	288675	1	1

FÜR FIBERSCHEIBEN Ø 125 MM

Stützteller-X mit M14-Gewinde  ungelocht	34762	1	1
Stützteller-J mit M14-Gewinde  ungelocht	68543	1	1

FÜR FIBERSCHEIBEN Ø 180 MM

Stützteller-X mit M14-Gewinde  ungelocht	21040	1	1
Stützteller-J mit M14-Gewinde  ungelocht	18074	1	1

 Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ZUBEHÖR FÜR WEBRAX-BLATTSCHLEIBEN

TYPENÜBERSICHT

ZUBEHÖR	Spezial-Klett-Stützteller-X	Spezial-Klett-Stützteller-X mit Zentrierstift	Klett-Stützteller-X	Spanndorn
				
Beschreibung	Klett-Stützteller für gewebeverstärkte, kletthaftende webrax -Blattscheiben	Klett-Stützteller für gewebeverstärkte, kletthaftende webrax -Blattscheiben mit Mittelloch Ø 22 mm	Steifer Klett-Stützteller ohne Zellkautschuk für gewebeverstärkte, kletthaftende webrax -Blattscheiben	Spanndorn für webrax -Multiclean-Reinigungs-schleifscheiben
Besonderheiten	mit Spezial-Doppelhaken-Klettgewebe	mit Spezial-Doppelhaken-Klettgewebe	mit normalem Klettgewebe	-
Ausstattung	1/4"-Gewinde	1/4"-Gewinde und Zentrierstift	1/4"-Gewinde	-

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
		KVP*	GVP*

FÜR WEBRAX-BLATTSCHLEIBEN Ø 115 MM

Spezial-Klett-Stützteller-X mit Spezial-Doppelhaken-Klettgewebe und M14-Gewinde  ungelocht	2318911	1	1
Spezial-Klett-Stützteller-X mit Zentrierstift mit Spezial-Doppelhaken-Klettgewebe und M14-Gewinde  ungelocht	6323887	1	1
Klett-Stützteller-X hart, ohne Zellkautschuk und mit M14-Gewinde  ungelocht	47104	1	1

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
		KVP*	GVP*

FÜR WEBRAX-BLATTSCHLEIBEN Ø 125 MM

Spezial-Klett-Stützteller-X mit Spezial-Doppelhaken-Klettgewebe und M14-Gewinde  ungelocht	2318938	1	1
Spezial-Klett-Stützteller-X mit Zentrierstift mit Spezial-Doppelhaken-Klettgewebe und M14-Gewinde  ungelocht	6323886	1	1
Klett-Stützteller-X hart, ohne Zellkautschuk und mit M14-Gewinde  ungelocht	47724	1	1

FÜR WEBRAX-BLATTSCHLEIBEN Ø 150 MM

Spezial-Klett-Stützteller-X mit Spezial-Doppelhaken-Klettgewebe und M14-Gewinde  ungelocht	2318962	1	1
Klett-Stützteller-X hart, ohne Zellkautschuk und mit M14-Gewinde  ungelocht	77216	1	1

FÜR WEBRAX-BLATTSCHLEIBEN Ø 180 MM

Klett-Stützteller-X hart, ohne Zellkautschuk und mit M14-Gewinde  ungelocht	116092	1	1
---	--------	---	---

FÜR MULTICLEAN-REINIGUNGSSCHLEIBEN MIT MITTELLOCH, ALLE DURCHMESSER

Spanndorn mit M12-Gewinde	2674106	1	1
-------------------------------------	---------	---	---

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ZUBEHÖR FÜR SCHLEIFHÜLSEN

TYPENÜBERSICHT

	Gummispannkörper, zylindrisch	Gummispannkörper, konisch
		
Beschreibung	geschlitzt, mit Schaft, Ø 6 mm	geschlitzt, mit Schaft, Ø 6 mm

ABMESSUNG [BREITE X Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
		KVP*	GVP*

FÜR ABMESSUNG 20 X 10 MM

Zylindrische Gummispannkörper, geschlitzt mit Schaft, Ø 6,0 mm	262110	10	10
---	--------	----	----

FÜR ABMESSUNG 20 X 22 MM

Zylindrische Gummispannkörper, geschlitzt mit Schaft, Ø 6,0 mm	12122	10	10
---	-------	----	----

FÜR ABMESSUNG 20 X 30 MM

Zylindrische Gummispannkörper, geschlitzt mit Schaft, Ø 6,0 mm	64513	10	10
---	-------	----	----

FÜR ABMESSUNG 30 X 15 MM

Zylindrische Gummispannkörper, geschlitzt mit Schaft, Ø 6,0 mm	3271	10	10
---	------	----	----

FÜR ABMESSUNG 30 X 30 MM

Zylindrische Gummispannkörper, geschlitzt mit Schaft, Ø 6,0 mm	33049	10	10
---	-------	----	----

FÜR ABMESSUNG 30 X 45 MM

Zylindrische Gummispannkörper, geschlitzt mit Schaft, Ø 6,0 mm	582	10	10
---	-----	----	----

FÜR ABMESSUNG 30 X 45 MM

Zylindrische Gummispannkörper, geschlitzt mit Schaft, Ø 6,0 mm	33057	10	10
---	-------	----	----

ABMESSUNG [BREITE X D₁ X D₂]

TYP / AUSFÜHRUNG	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
		KVP*	GVP*

FÜR ABMESSUNG 30 X 29 X 22 MM

Konische Gummispannkörper, geschlitzt mit Schaft, Ø 6,0 mm	6007211	10	10
---	---------	----	----


FÜR ABMESSUNG 60 X 36 X 22 MM

Konische Gummispannkörper, geschlitzt mit Schaft, Ø 6,0 mm	2186608	10	10
---	---------	----	----

FÜR ABMESSUNG 63 X 20 X 14 MM

Konische Gummispannkörper, geschlitzt mit Schaft, Ø 6,0 mm	2186594	10	10
---	---------	----	----

LEGENDE ABMESSUNGEN KON. SCHLEIFHÜLSEN



Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ZUBEHÖR FÜR VELOURS-KLETTHAFTENDE STREIFEN

TYPENÜBERSICHT

	Kombiklotz-Klett	Handklotz-Klett	Handblock-Klett
			
Beschreibung	Klett-Handklötze/-blöcke für velours-klett haftende Streifen		
Besonderheiten	mit weicher und harter Seite	mit seitlichen Griffmulden	mit Staubabsaugung
Ausstattung	-	-	mit 1/4"-Gewinde

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
		KVP*	GVP*


FÜR VEL-STREIFEN 70 X 115 MM

Kombiklotz-Klett mit weicher und harter Seite	393398	1	50
---	--------	---	----

FÜR VEL-STREIFEN 70 X 125 MM

Handklotz-Klett mit seitlichen Griffmulden	6215059	1	50
--	---------	---	----

FÜR VEL-STREIFEN 70 X 198 MM

Handblock-Klett mit Staubabsaugung 	6127134	1	1
---	---------	---	---

FÜR VEL-STREIFEN 115 X 230 MM

Handblock-Klett mit Staubabsaugung 	6103348	1	1
---	---------	---	---

ZUBEHÖR FÜR SELBSTKLEBENDE STREIFEN

TYPENÜBERSICHT

	Kombiklotz-SK
	
Beschreibung	SK-Handklötze für selbstklebende Streifen
Besonderheiten	mit weicher und harter Seite

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
		KVP*	GVP*

FÜR SK-STREIFEN 70 X 115 MM

Handklotz-SK harte Ausführung	527904	1	50
---	--------	---	----

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

ZUBEHÖR FÜR BREITBAND-SCHLEIFMASCHINEN

TYPENÜBERSICHT

Stützbelag für Breitbandschleifmaschinen mit Stützbalkenstationen

	
Beschreibung	PU-Schaum

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
		KVP*	GVP*

40 MM X 30 M

Stützbelag 5,0 mm	32239	30	30
----------------------	-------	----	----

70 MM X 30 M


Stützbelag 5,0 mm	93726	30	30
----------------------	-------	----	----

80 MM X 30 M

Stützbelag 5,0 mm	39373	30	30
----------------------	-------	----	----

110 MM X 30 M

Stützbelag 5,0 mm	13846	30	30
----------------------	-------	----	----



ZUBEHÖR FÜR DAS HERMES POLISHING SYSTEM

TYPENÜBERSICHT

ZUBEHÖR	Klett-Stützteller-J	Klett-Soft Pad	SK-Scheibhalter
			
Beschreibung	Weicher Klett-Stützteller für Winkelschleifer	Flexibles Adapterpad mit Schaumstoffpolster	Scheibhalter für selbstklebende Schleifrosetten
Besonderheiten	Weich, mit Zellkautschuk und schräger Kante	Hohe Anpassungsfähigkeit	Dichte 2
Ausstattung	M14-Gewinde	-	-

ABMESSUNG [Ø]

TYP / AUSFÜHRUNG	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
		KVP*	GVP*

FÜR SCHEIBEN Ø 125 MM

Klett-Stützteller-J weich, mit Zellkautschuk und schräger Kante, mit M14-Gewinde	57282	1	50
Klett-Soft Pad für ungelochte, velours-klethaftende Blattscheiben	6136993	1	50

FÜR SCHEIBEN Ø 150 MM

Klett-Stützteller-J weich, mit Zellkautschuk und schräger Kante, mit M14-Gewinde	54127	1	50
Klett-Soft Pad für ungelochte, velours-klethaftende Blattscheiben	6136977	1	50

Auslaufartikel

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung



MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionEN

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG		KÖRNUngS- BEREICH	MINDESTBESTELL- MENGE ANFERTIGUNG
	Breite	Länge		

ROLLEN

Papier, Gewebe, Gewirke und Folie	2 - 26 mm	50 m	alle	20 RI. à 50 m
	27 - 51 mm			10 RI. à 50 m
	52 - 100 mm			5 RI. à 50 m
	101 - 310 mm			3 RI. à 50 m
	≥ 311 mm			1 RI. à 50 m
Gewebe im Abrollkarton	25 mm	50 m	50 und gröber	20 RI. à 25 m
			60 und feiner	20 RI. à 50 m
	30 - 50 mm		50 und gröber	10 RI. à 25 m
			60 und feiner	10 RI. à 50 m
Gewebe, geritzt	20 - 150 mm	50 m	alle	5 RI. à 50 m
Gewebe, Blockschnitt	2 - 10 mm	50 m	alle	10 RI. à 50 m
Selbstklebend / velours-kletthaftend	alle		alle	auf Anfrage
webrax-Schleifvlies	0 - 99 mm	10 m	alle	10 RI. à 10 m
	100 - 299 mm	10 m	alle	5 RI. à 10 m
	≥ 300 mm	10 m	alle	4 RI. à 10 m

BLÄTTER

Papier	230 mm	280 mm	alle	2.500 Stück
Gewebe	230 mm	280 mm	alle	1.500 Stück
FineNet	230 mm	280 mm	alle	250 Stück
webrax-Schleifvlies	230 mm	280 mm	alle	250 Stück
	Übrige			500 Stück

STREIFEN ZUM SPANNEN

Papier und Gewebe			ungelocht	gelocht
1/2 Blatt	115 mm	280 mm	alle	1.000 Stück
1/3 Blatt	93 mm	230 mm	alle	1.000 Stück
1/4 Blatt	115 mm	140 mm	alle	5.000 Stück
Übrige	alle		alle	5.000 Stück

FRAGEN? – SPRECHEN SIE UNS AN.
Ihren Ansprechpartner finden Sie auf www.hermes-schleifwerkzeuge.com

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG		KÖRNUNGS- BEREICH	MINDESTBESTELL- MENGE ANFERTIGUNG	
	Breite	Länge			

STREIFEN, SELBSTKLEBEND ODER VELOURS-KLETTHAFTEND

Papier und Gewebe				ungelocht	gelocht
1/2 Blatt	115 mm	230 mm	alle	1.000 Stück	
1/3 Blatt	93 mm	178 mm	alle	1.000 Stück	
Dreieckstreifen	alle		alle	5.000 Stück	
	99 mm	147 mm	alle	1.800 Stück	
	121 mm	130 mm	alle	1.800 Stück	
Feilenstreifen ohne Abrollkarton	70 mm	420 mm	alle	-	200 Stück
FineNet	115 mm	140 mm	alle	500 Stück	-
webrax-Schleifvlies	230 mm	280 mm	alle	250 Stück	
	Übrige			500 Stück	
Übrige	alle		alle	5.000 Stück	
Selbstklebend im Abrollkarton				ungelocht	gelocht
1/2 Blatt	115 mm	240 mm	40 - 60	-	1.000 Stück
1/3 Blatt	93 mm	178 mm	alle	-	1.000 Stück
	81 mm	153 mm	alle	-	1.000 Stück
	70 mm	115 mm	alle	-	1.000 Stück
Feilenstreifen	70 mm	445 mm	alle	-	200 Stück

SCHLEIFSWÄMME

Schleifschwämme	alle	alle	2.500 Stück
-----------------	------	------	-------------

BÖGEN, RAUTENFÖRMIG UND RECHTECKIG

Papier, Gewebe und webrax-Schleifvlies	alle	alle	5 Stück
--	------	------	---------

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG		KÖRNUNGS- BEREICH	MINDESTBESTELL- MENGE ANFERTIGUNG	
	Breite	Länge			

SCHLEIFBÄNDER

Papier, Gewebe und Gewirke	6 - 49 mm	≤ 345 mm	alle	400 Stück	
	50 - 99 mm			200 Stück	
	100 - 310 mm			100 Stück	
	6 - 19 mm	≤ 999 mm	alle	200 Stück	
	20 - 310 mm			100 Stück	
	6 - 19 mm	1000 - 5200 mm	alle	100 Stück	
	20 - 49 mm			50 Stück	
	50 - 200 mm			25 Stück	
	201 - 310 mm			10 Stück	
	6 - 49 mm	5201 - 10000 mm	alle	20 Stück	
50 - 310 mm	10 Stück				
HERMESIT®, MERCURIT® und Kork	100 - 310 mm	alle	alle	10 Stück	
Papier- und Folien-Langbänder	6 - 310 mm	≥ 5200 mm	alle	20 Stück	
webrax-Schleifvlies	6 - 49 mm	300 - 999 mm	alle	50 Stück	
	50 - 310 mm			20 Stück	
	6 - 49 mm	≥ 1000 mm		20 Stück	
	50 - 310 mm			10 Stück	
webrax-Schleifvlies mit kornseitig eingelegerter Verbindungsstelle (EB 040)	alle		alle	500 Stück	

BREITBÄNDER, UNSEGMENTIERT

Papier	311 - 1640 mm	≤ 3250 mm	36 und gröber	10 Stück
			40 - 60	
			80 und feiner	
Gewebe und Gewirke	311 - 1200 mm	bis 3250 mm	alle	10 Stück
	1201 - 1640 mm	alle	alle	10 Stück
HERMESIT®	311 - 1640	alle	alle	10 Stück
Kork / MERCURIT®	311 - 1600	alle	alle	
webrax-Schleifvlies	311 - 1620	alle	alle	2 Stück

BREITBÄNDER, SEGMENTIERT

Papier (D- bis G-Papier) und Kombination	> 1620 mm	alle	alle	10 Stück
Gewebe und Gewirke	> 1620 mm	alle	alle	8 Stück
HERMESIT®, MERCURIT® und Kork	> 1420 mm	alle	alle	6 Stück
webrax-Schleifvlies	> 1620 mm	alle	alle	2 Stück

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG		KÖRNUNGS- BEREICH	MINDESTBESTELL- MENGE ANFERTIGUNG
	Breite	Länge		

BLATTSCHLEIBEN, NORMAL, SELBSTKLEBEND UND VELOURS-KLETTHAFTEND

Papier und Folie * Papier, wasserfest	13 - 50 mm	alle	5.000 Stück
	51 - 70 mm		2.500 Stück
	71 - 95 mm		
	96 - 180 mm		2.400 Stück
	181 - 249 mm		800 Stück
	250 - 349 mm		200 Stück
	350 - 600 mm		200 Stück
	> 600 mm		50 Stück
Gewebe	13 - 50 mm	alle	5.000 Stück
	51 - 70 mm		2.500 Stück
	71 - 95 mm		
	96 - 150 mm		1.200 Stück
	151 - 203 mm		1.000 Stück
	204 - 305 mm		500 Stück
	306 - 349 mm		
	350 - 500 mm		100 Stück
> 500 mm	50 Stück		
HERMESIT®-Gewebe, MultiNet und Gitterleinen	alle	alle	halbe Stückzahlen
FineNet	40 - 180 mm	alle	500 Stück
	181 - 250 mm		200 Stück
	251 - 500 mm		100 Stück
Selbstklebend im Abrollkarton oder auf Rolle ohne SK-Abdeckung / Kiss Cutting			
Papier und Gewebe	33 - 49 mm	alle	5.000 Stück
	50 - 150 mm		2.500 Stück
Doppelseitige Scheiben			
Papier, WS-Papier	100 - 505 mm	alle	200 Stück
Gewebe Kork	200 mm	alle	1.000 Stück
	400 mm		200 Stück

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG		KÖRNUNGS- BEREICH	MINDESTBESTELL- MENGE ANFERTIGUNG
	Breite	Länge		

BLATTSCHLEIBEN, FASTLOCK-SYSTEM R + S

Gewebe	20, 25, 38 mm	alle	1.000 Stück
	50, 75 mm		500 Stück
webrax-Schleifvlies	20, 25, 38 mm	alle	500 Stück
	50, 75 mm		250 Stück

WEBRAX-BLATTSCHLEIBEN

Allgemein	40 - 69 mm	alle	500 Stück
	70 - 95 mm		
	96 - 203 mm		200 Stück
	204 - 499 mm		100 Stück
webrax-AN 701 50, -PN 721, -AN 701, -AN 702 und -MULTICLEAN	≥ 500 mm		25 Stück
	20 - 95 mm	alle	300 Stück
	96 - 150 mm		200 Stück
151 - 203 mm	100 Stück		
webrax-AN 703 50	100 mm	alle	5500 Stück
	115 mm	alle	4.000 Stück
	125 mm	alle	3.500 Stück
	150 mm	alle	2.500 Stück
	180 mm	alle	1.500 Stück

FIBERSCHLEIBEN

Allgemein	alle	alle	1.200 Stück
-----------	------	------	-------------

FÄCHERSCHLEIFSCHEIBEN

Allgemein	115 mm	alle	270 Stück
	125 mm	alle	240 Stück
webrax AN 701 50	115 mm	alle	280 Stück

HERMES-FLEX TRENNSCHLEIFSCHEIBEN

Allgemein	100 - 230 mm	-	2.500 Stück
	300 mm	-	1.000 Stück

HERMES-FLEX SCHRUPPSCHLEIFSCHEIBEN

Allgemein	100 - 230 mm	-	2.500 Stück
-----------	--------------	---	-------------

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG		KÖRNUNGS- BEREICH	MINDESTBESTELL- MENGE ANFERTIGUNG
	Breite	Länge		

WEBRAX-SCHLEIFVLIES-SCHEIBEN UND -WALZEN

LMO, LMI, Kombi, GWS	gemäß Standardprogramm	alle	1 Stück
	gemäß Sonderprogramm		auf Anfrage
LGG-Lagenscheiben	alle	alle	auf Anfrage

KLEINSCHLEIFKÖRPER

webrax-Kleinschleifkörper mit Schaft	alle	alle	auf Anfrage
Lamellenschleifstifte mit Schaft	alle	alle	250 Stück
Schleifhülsen, zylindrisch und konisch	≤ Ø 60 mm (alle Breiten)	alle	1.000 Stück
	≥ Ø 60 mm (alle Breiten)	alle	500 Stück
Schleiftöpfe	alle	alle	50 Stück

WEBRAX-CW, GEWICKELTE KOMPAKTSCHLEIBEN

webrax-CW	152,4 x 12,7 x 25,4 mm	alle	20 Stück
	152,4 x 25,4 x 25,4 mm		10 Stück
	152,4 x 50,8 x 25,4 mm		10 Stück
	203,2 x 12,7 x 76,2 mm		20 Stück
	203,2 x 25,4 x 76,2 mm		10 Stück
	203,2 x 50,8 x 76,2 mm		10 Stück
	304,8 x 12,7 x 127,0 mm		10 Stück
	304,8 x 25,4 x 127,0 mm		10 Stück
	304,8 x 50,8 x 127,0 mm		10 Stück

MINDESTBESTELLMENGEN FÜR ANFERTIGUNGSPositionEN

FORM / AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG [Außen-Ø x Dicke x Innen-Ø]	KÖRNUNGS- BEREICH	MINDESTBESTELLMENGE ANFERTIGUNG	
			Boxen	Scheiben

WEBRAX-UW, VERPRESSTE KOMPAKTSCHLEIBEN

webrax-UW 2S-FIN DF webrax-UW 3S-FIN DF webrax-UW 6S-FIN DF webrax-UW 2A-MED DF webrax-UW 3A-MED DF webrax-UW 6A-MED DF webrax-UW 8A-CRS DF	75 x 6 mm mit Mittelloch	alle	20 Boxen à 10 Scheiben/Box	200 Stück
	75 x 6 mm mit Fastlock-System R oder S	alle	20 Boxen à 10 Scheiben/Box	200 Stück
	115 oder 125 x 22,2 mm mit Glasfaserteller (Typ 27)	alle	36 Boxen à 5 Scheiben/Box	180 Stück
	150 x 12,7 mm mit Mittelloch	alle	15 Boxen à 4 Scheiben/Box	60 Stück
	200 x 12,7 mm mit Mittelloch	alle	8 Boxen à 4 Scheiben/Box	32 Stück
	50 x 6 mm mit Mittelloch	alle	10 Boxen à 10 Scheiben/Box	100 Stück
	50 x 6 mm mit Fastlock-System R oder S	alle	20 Boxen à 10 Scheiben/Box	200 Stück
	75 x 12,7 mm mit Mittelloch	alle	20 Boxen à 5 Scheiben/Box	100 Stück
	100 x 6 mm mit Mittelloch	alle	6 Boxen à 15 Scheiben/Box	90 Stück
	100 x 12,7 mm mit Mittelloch	alle	6 Boxen à 7 Scheiben/Box	42 Stück
	150 x 6 mm mit Mittelloch	alle	8 Boxen à 8 Scheiben/Box	64 Stück

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

I. GELTUNGSBEREICH

- (1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten für alle unsere Angebote und für alle uns erteilten Aufträge ausschließlich. Entgegenstehende, abweichende oder ergänzende Bedingungen des Käufers werden nicht anerkannt, es sei denn, wir haben ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender, abweichender oder ergänzender Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen.
- (2) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
- (3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Käufer, ohne dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssen.

II. PREISE

- (1) Es gelten, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, unsere am Tage der Lieferung gültigen Preise.
- (2) Unsere Preise verstehen sich ab Werk ohne Verpackung; hinzu kommen die Versandkosten und die zu Selbstkosten berechneten Verpackungskosten sowie die gesetzliche Mehrwertsteuer.
- (3) Der Mindestbestellwert beträgt € 200,00. Bei Unterschreitung berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von € 20,00.
- (4) Wir behalten uns vor, fabrikationsbedingte Mehr oder Minderleistungen bis 10% der bestellten Menge zu liefern und entsprechend zu berechnen.
- (5) Erhöhen sich im Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Liefertag die für die Preisberechnung relevanten Kosten (im Folgenden: Kostenfaktoren) sind wir berechtigt, die Preise nach billigem Ermessen anzupassen. Eine Preisanpassung (worunter sowohl Preiserhöhungen als auch Preisminderungen zu verstehen sind) kommt insbesondere in Betracht, wenn die Kosten für folgende Kostenfaktoren steigen oder sinken:

- Frachtkosten
- Zuschläge für Frachten ins Ausland
- Energiezuschläge
- Sonstige nachvollziehbare Kostenfaktoren

Dabei sind die Kostenfaktoren zu saldieren, d.h. Steigerungen bei einem Kostenfaktor sind mit Senkungen bei anderen Kostenfaktoren zu verrechnen und umgekehrt.

III. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

- (1) Zahlungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug auf eines unserer Konten zu leisten.
- (2) Hinsichtlich des Zahlungsverzugs gelten die gesetzlichen Vorschriften.
- (3) Gerät der Käufer mit der Zahlung eines Rechnungsbetrags in Verzug (§ 286 BGB), werden alle unsere noch offenen Forderungen ihm gegenüber sofort zur Zahlung fällig; außerdem sind wir berechtigt, alle noch offenen Lieferverpflichtungen von der vorherigen Zahlung (Vorkasse) oder der Gestellung entsprechender Sicherheiten abhängig zu machen.
- (4) Dem Käufer steht ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur insoweit zu, als sein Gegenanspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist.

IV. LIEFERZEIT

- (1) Die Lieferzeit wird individuell vereinbart.
- (2) Die Lieferfrist beginnt am Tage unserer Auftragsbestätigung, bei nachträglicher Änderung des Auftrags am Tage der Bestätigung dieser Änderung. Sie ist eingehalten, wenn der Liefergegenstand bis zu ihrem Ablauf das Werk verlassen hat oder dem Käufer die Versandbereitschaft mitgeteilt worden ist.
- (3) Die Einhaltung der vereinbarten Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der dem Käufer obliegenden Vertragspflichten voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

- (4) Auf Abruf bestellte Ware wird von uns höchstens drei Monate lang kostenfrei gelagert und nach Ablauf dieses Zeitraums dem Käufer unter Fristsetzung angedient. Erfolgt dann keine Abnahme, können wir vom Vertrage zurücktreten und Schadensersatz statt der Leistung verlangen.
- (5) Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen.

V. VERPACKUNG, VERSAND, BEFÖRDERUNGSGEFAHR

- (1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.
- (2) Der Versand erfolgt auf Gefahr des Käufers, auch bei frachtfreier Versendung. Die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht auf den Käufer über mit der Auslieferung der Ware an den Versandbeauftragten, bei von uns nicht zu vertretender Verzögerung der Versendung mit der Meldung der Versandbereitschaft.
- (3) Die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht auch in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahme oder Schuldnerverzug geraten ist. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
- (4) Die Auswahl der Transportmittel steht uns frei. Mehrkosten für eine vom Käufer gewünschte, beschleunigte oder besondere Transportart trägt der Käufer.
- (5) Die Verpackung erfolgt handelsüblich, bei Waren aus dem Fertigwarenlager auf Grundlage der Verpackungseinheiten. Transport und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind EURO-Paletten. Der Käufer ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen.
- (6) Sofern der Käufer es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Käufer.
- (7) Fälle höherer Gewalt befreien die Vertragspartner für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung von den vertraglichen Leistungspflichten. Höhere Gewalt ist jedes außerhalb des Einflussbereichs des jeweiligen Vertragspartners liegende Ereignis, durch das dieser ganz oder teilweise in der Erfüllung seiner Verpflichtungen gehindert wird. Hierzu gehören insbesondere Arbeitskämpfe, Unruhen, behördliche Maßnahmen oder ähnliche unvorhersehbare und unabwendbare Ereignisse. Die Vertragspartner sind verpflichtet, einander im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich zu über den Eintritt und den Wegfall höherer Gewalt zu unterrichten und ihre Verpflichtungen den Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen. Wird die Lieferfrist um mehr als drei Monate überschritten oder zeichnet sich eine längerfristige Lieferunmöglichkeit ab, so sind beide Parteien berechtigt, vom Vertrage zurückzutreten.

VI. EIGENTUMSVORBEHALT

- (1) Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Kaufsache bis zur Bezahlung aller Forderungen aus der gesamten Geschäftsverbindung einschließlich solcher aus Schecks, Wechseln oder einem Kontokorrentverhältnis vor; im letzteren Fall bezieht sich der Vorbehalt auf den anerkannten Saldo.
- (2) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir nach Setzung einer angemessenen Frist berechtigt, die Kaufsache herauszuverlangen. In dem Herausgabeverlangen in Bezug auf die Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag (§ 449 Abs. 2 BGB). Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zur bestmöglichen Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers, abzüglich angemessener Verwertungskosten, anzurechnen.

- (3) Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache sorgfältig zu verwahren und auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasser und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Seine Ansprüche aus den Versicherungsverträgen tritt er schon jetzt an uns ab.
- (4) Der Käufer ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; dies gilt nicht, wenn sein Abnehmer auf einem Abtretungsverbot hinsichtlich der Kaufpreisforderung besteht. Beim Weiterverkauf hat er den Eigentumsübergang von der vollständigen Bezahlung der Kaufsache abhängig zu machen.
- (5) Der Käufer tritt bereits jetzt alle aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen gegen seine Abnehmer oder Dritte mit sämtlichen Neben und Sicherungsrechten einschließlich Wechsels und Schecks zur Deckung aller uns aus der Geschäftsverbindung entstehenden Forderungen an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Wird die Kaufsache mit anderer Ware oder nach Weiterverarbeitung in vermischem oder verbundenem Zustand veräußert, beschränkt sich die Abtretung auf den Rechnungswert (einschließlich MwSt.) der Kaufsache, im Fall eines Kontokorrentverhältnisses mit dem Abnehmer auf den anerkannten Saldo bzw. in dessen Insolvenz auf den kausalen Saldo. Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt, darf sie jedoch weder abtreten noch verpfänden. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber der Fall, erlischt die Ermächtigung zum Forderungseinzug und können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazu gehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner die Abtretung offenlegt.

- (6) Im Falle der Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung der Kaufsache, die stets für uns vorgenommen wird, erstreckt sich das Vorbehaltseigentum auf die neu entstandenen Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller geltend. Wird die Kaufsache zusammen mit Waren Dritter verarbeitet oder mit diesen verbunden oder vermischt, erwerben wir Miteigentum an den neuen Erzeugnissen im Verhältnis des Rechnungswertes (einschließlich MwSt.) unserer Kaufsache zum Rechnungswert der anderen Gegenstände. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. Erfolgt die Verbindung oder Vermischung mit einer Hauptsache, gilt als vereinbart, dass der Käufer uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das so entstandene Allein oder Miteigentum für uns.
- (7) Zu Verpfändungen, Sicherungsübereignungen oder sonstigen Belastungen ist der Käufer nicht befugt. Der Käufer ist verpflichtet, uns von Zugriffen Dritter auf die Kaufsache, insbesondere Pfändungen, unverzüglich zu unterrichten und uns alle erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben, damit wir Drittwiderspruchsklage gemäß § 771 ZPO erheben oder Aussonderungsrechte bzw. abgesonderte Befriedigung geltend machen können.
- (8) Übersteigt der realisierbare Wert der uns zustehenden Sicherheiten unsere zu sichernden Forderungen um mehr als 10%, so sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe der Sicherheiten verpflichtet. Die Auswahl der frei zu gebenden Sicherheiten treffen wir.

VII. GEWÄHRLEISTUNG

- (1) Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
- (2) Die Mängelrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
- (3) Geringe, handelsübliche Abweichungen in Farbe, Aussehen und Abmessungen der Ware begründen kein Rügerecht.

- (4) Bei berechtigter Mängelrüge sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Ist die von uns gewählte Art der Nacherfüllung im Einzelfall für den Käufer unzumutbar, kann er sie ablehnen. Unser Recht, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt (§ 439 Abs. 4 BGB).
- (5) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
- (6) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz bzw. Ersatz vergeblicher Aufwendungen bestehen auch bei Mängeln nur nach Maßgabe von Ziffer VIII. und sind im Übrigen ausgeschlossen.

VIII. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

- (1) Wir haften bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Bestimmungen unter Berücksichtigung der folgenden Regelungen.
- (2) Auf Schadensersatz haften wir, ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs, nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
- (3) Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur
 - Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
 - Für Schäden aus der nicht unerheblichen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht.Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine Verpflichtung deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf; in diesen Fällen ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (4) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Haftung unserer Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und sonstigen Erfüllungsgehilfen.
- (5) Die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

IX. VERJÄHRUNG

- (1) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate ab Gefahrübergang.
- (2) Dies gilt nur, soweit das Gesetz nicht längere Fristen vorschreibt (insbesondere §§ 438 Abs. 1 Nr. 1 und 2, 444, 445b BGB).
- (3) Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten auch für vertragliche und außervertragliche Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer kürzeren Verjährung führen. Die verkürzte Verjährung gilt nicht für Schadensersatzansprüche in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

X. DATENSCHUTZ

- (1) Gemäß DSGVO weisen wir darauf hin, dass personenbezogene Daten, die zur Erfüllung des Vertrages notwendig sind, gespeichert werden.

XI. GERICHTSSTAND - ERFÜLLUNGORT

- (2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis unser Werk Hamburg.
- (3) Sofern unsere Vertragspartner Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebene Streitigkeiten Hamburg. Entsprechendes gilt, wenn unser Vertragspartner Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist.
- (4) Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

Stand: April 2023



HERMES WEGWEISER

SICHERHEIT

Um den Anwendern unserer Schleifwerkzeuge größtmögliche Arbeitssicherheit zu gewährleisten, sind auf den Produktetiketten entsprechende Sicherheits-Piktogramme abgebildet, auf deren Einhaltung wir ausdrücklich hinweisen.

						
Tragen Sie eine Schutzbrille	Tragen Sie einen Gehörschutz	Tragen Sie Sicherheitshandschuhe	Tragen Sie einen Mundschutz	Beachten Sie die Hinweise im Handbuch	Nur benutzen mit einem Stützteller	Nur erlaubt für das Schleifen mit einem Aufsatzwinkel >10°
						
Nur für den Nassschliff geeignet	Nicht geeignet für das Flachschleifen	Nicht geeignet für handgeführte Schleifmaschinen	Keine beschädigten Schleifwerkzeuge benutzen	Nicht geeignet für das Nassschleifen	Nur geeignet für den Einsatz in komplett abgeschlossenen Maschinen	



Weitere Hinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifwerkzeugen finden Sie in den FEPA-Sicherheitsempfehlungen, die Sie [HIER](#) abrufen können.

LAGERUNG VON SCHLEIFWERKZEUGEN

Hermes Schleifwerkzeuge sind Qualitätswerkzeuge und erfordern entsprechende Lagerbedingungen. Durch unsachgemäße Lagerung kann eine Leistungsminderung entstehen. Sorgfältige Lagerung sichert Ihnen maximalen Nutzen.

	<ul style="list-style-type: none"> • Raumtemperatur 18 - 22 °C • Relative Luftfeuchtigkeit 45 - 65% • Lagerung möglichst in Originalverpackung und in Regalen oder auf Paletten/Rosten • Lieferungen sind in der Reihenfolge ihres Eingangs zu verbrauchen
	<ul style="list-style-type: none"> • Heizkörpernähe • Extreme Temperaturschwankungen (kalt - heiß) • Direkte Lagerungen auf Beton- oder Steinfußböden • Lagerung im Winter in unbeheizten Räumen

HERMES

IHR PARTNER UND EXPERTE FÜR EXZELLENT OBERFLÄCHEN

WER WIR SIND

Das ästhetische und funktionelle Finish von Oberflächen ist unsere Stärke. Deshalb sind wir erster Ansprechpartner für eine große Zahl an Anwendern aus unterschiedlichsten Branchen.

Gegründet in Hamburg, hinausgewachsen in die Welt, gehören wir mit unserem umfassenden Portfolio an Schleifmitteln auf Unterlagen sowie Präzisions-schleifkörpern seit 1927 global zu den wichtigsten Schleifwerkzeugherstellern.

DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR SIE – WAS UNS ANTREIBT

Wir bei Hermes arbeiten mit Leidenschaft an maßgeschneiderten Lösungen, die perfekt auf Ihre individuellen Kunden-Anforderungen passen. Unser tiefes Wissen über Ihre Prozesse, Anwendungen und die damit verbundenen Herausforderungen erweitern wir ständig, denn wir wollen mehr sein als Ihr Dienstleister: Ihr Partner.

SERVICE – WAS UNS AUSZEICHNET

Wo und wann immer Sie unsere Unterstützung benötigen, sind wir für Sie da – international, mit lokalen Ansprechpartnern an unseren zahlreichen Standorten. Für unsere Schnelligkeit und Flexibilität schätzen uns unsere Kunden auf der ganzen Welt.

SPRECHEN SIE UNS AN

Optimierungspotential schlummert selbst in Prozessen, die scheinbar optimal laufen. Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie wir mehr für Sie raus-holen können. Ihren Ansprechpartner finden Sie im Bereich „Kontakte“ auf [hermes-schleifwerkzeuge.com](https://www.hermes-schleifwerkzeuge.com)



SEAM DIE NACHHALTIGKEITS-INITIATIVE

Bei Hermes prägen die Themen Umweltschutz und unternehmerische Verantwortung seit jeher die Geschäftspolitik. Heute halten wir das für wichtiger denn je.

Aus diesem Grund ist Hermes Gründungsmitglied von SEAM (Sustainable European Abrasive Manufacturers), dem Nachhaltigkeitsprojekt des Europäischen Schleifmittelverbands FEPA. In diesem Rahmen entwickelt Hermes kontinuierlich seine Nachhaltigkeitsstandards in den drei Kernbereichen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft weiter.

Weitere Informationen zu SEAM erhalten Sie unter www.seam.earth



H.A.I DIE OPTIMIERUNGS-INITIATIVE

Im Rahmen des Hermes Abrasives Institute bieten wir Ihnen mit Optimierungsprogrammen die kundenorientierte Verbindung aus Beratungsleistungen und individuellen Trainingseinheiten.

Das reicht von Schleifmittelhandbüchern, Schleifprozessoptimierungen und Lean-Beratungen bis hin zu individuellen Trainings, damit aus Theorie exzellente Praxis wird.



Hermes Schleifmittel GmbH

Tasköprüstrasse 1
22761 Hamburg, Deutschland
Tel +49 40 8330-0
Fax +49 40 8330-230
hsd@hermes-schleifwerkzeuge.com
www.hermes-schleifwerkzeuge.com



Safety first
www.abrasivessafety.com