





Lagerliste

HERMES FEILENBÄNDER

Stand: 1. Januar 2022

TYPENÜBERSICHT

	RB 346 23 MX	RB 377 YX
		
Werkstoffeignung	   	   
Abtrag	++	++
Oberflächenqualität	++	++
Besonderheiten	-	-
Schleifkorn	Keramikkorn/Korund	Korund
Unterlage	X-Gewebe	YX-Gewebe
Körnungsbereich	P 24, P 36 - P 320, P 400	+ 36, + 40, + 60 bis + 320, + 400, + 500

	RB 480 24 YX	WEBRAX-AN 701 50	[NEW PRODUCT] WEBRAX-AN 701 FLEX
			
Werkstoffeignung	 		
Abtrag	+++	+	+
Oberflächenqualität	++	+++	+++
Besonderheiten	Besonders geeignet für Edelstähle	Besonders geeignet für den Fein-/Strukurschliff	Hohe Anpassungsfähigkeit Universell einsetzbar für manuelle oder robotergestützte Anwendungen (Entgraten, Reinigen, Mattieren, Finish)
Schleifkorn	Zirkonkorund	Korund (Körnung 800 Sic)	Korund
Unterlage	YX-Gewebe	Vlies, gewebeverstärkt	Vlies, gewebeverstärkt
Körnungsbereich	+ 24, + 36 bis + 120	+ 80, + 100, + 180, + 280, + 800	+ 80, + 100, + 180, + 280, + 800

	CERAMIT® CR 456 Z	CERAMIT® CR 476 J
		
Werkstoffeignung		
Abtrag	+++	+++
Oberflächenqualität	++	+++
Besonderheiten	Besonders stabile Unterlage für hohe Belastungen	Sehr gute Anpassungsfähigkeit
Schleifkorn	Keramikkorn	Keramikkorn
Unterlage	Z-Gewebe	J-Gewebe
Körnungsbereich	+ 36 bis + 120	+ 80 bis + 120, + 180 bis + 240

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*


3 X 305 MM

RB 377 YX SG 89 Folienverbindung 	+	40	6496356	25	25
	+	60	6289673	25	25
	+	80	6502605	25	25
	+	120	6199777	25	25


6 X 305 MM

CERAMIT® CR 456 Z SG 89 Folienverbindung 	+	40	6502607	25	25
	+	60	6502608	25	25
CERAMIT® CR 476 J SG 89 Folienverbindung 	+	80	6502609	25	25
	+	120	6502610	25	25
RB 377 YX SG 89 Folienverbindung 	+	40	6324727	25	25
	+	60	6337646	25	25
	+	80	6324656	25	25
	+	120	6337647	25	25
RB 480 24 YX SG 89 Folienverbindung 	+	40	6502606	25	25
	+	60	6338024	25	25
	+	80	6286252	25	25
	+	120	6286253	25	25


6 X 520 MM

webrax-AN 701 50 SG 40 Folienverbindung 	+	100	6161840	25	25
webrax-AN 701 flex SG 40 Folienverbindung 	+	80	6508938	10	10
	+	100	6508939	10	10
	+	180	6508940	10	10
	+	280	6508941	10	10
CERAMIT® CR 456 Z SG 89 Folienverbindung 	+	40	6305322	25	25
	+	60	6405589	25	25

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung


FRAGEN? – SPRECHEN SIE UNS AN: Ihren Ansprechpartner finden Sie unter „Kontakt vor Ort“ auf www.hermes-schleifwerkzeuge.com

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*





6 X 520 MM

CERAMIT® CR 476 J SG 89 Folienverbindung  ●●● ●●	+	80	6450237	25	25
	+	120	6450239	25	25
RB 377 YX SG 89 Folienverbindung  ●●● ●● ●● ●●	+	40	6047977	25	25
	+	60	6116695	25	25
	+	80	6116696	25	25
	+	120	6139197	25	25
RB 480 24 YX SG 89 Folienverbindung  ●●● ●●●	+	40	6137394	25	25
	+	60	6047980	25	25
	+	80	6074836	25	25
	+	120	6137395	25	25



6 X 610 MM

webrax-AN 701 flex SG 40 Folienverbindung  ●●●	+	80	6508942	10	10
	+	100	6508943	10	10
	+	180	6508944	10	10
	+	280	6508945	10	10
CERAMIT® CR 456 Z SG 89 Folienverbindung  ●●●	+	40	6120806	25	25
	+	60	6088274	25	25
CERAMIT® CR 476 J SG 89 Folienverbindung  ●●● ●●	+	80	6458340	25	25
	+	120	6469593	25	25
RB 377 YX SG 89 Folienverbindung  ●●● ●● ●● ●●	+	40	6090095	25	25
	+	60	6060116	25	25
	+	80	6085695	25	25
	+	120	6085697	25	25
RB 480 24 YX SG 89 Folienverbindung  ●●● ●●●	+	40	6083430	25	25
	+	60	6083456	25	25
	+	80	6113440	25	25
	+	120	6277778	25	25



Metall



Holz



Lack



Composite



Glas/Keramik



Stein

●●●

Sehr geeignet

●●

Geeignet

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*


9 X 533 MM

webrax-AN 701 flex SG 40 Folienverbindung  ●●●	+	80	6508946	10	10
	+	100	6508947	10	10
	+	180	6508948	10	10
	+	280	6508949	10	10
CERAMIT® CR 456 Z SG 89 Folienverbindung  ●●●	+	40	6108026	25	25
	+	60	6108027	25	25
CERAMIT® CR 476 J SG 89 Folienverbindung   ●●● ●●	+	80	6486589	25	25
	+	120	6502611	25	25
RB 377 YX SG 89 Folienverbindung     ●●● ●● ●● ●●	+	40	6108042	25	25
	+	60	6104770	25	25
	+	80	6104120	25	25
	+	120	6104131	25	25
RB 480 24 YX SG 89 Folienverbindung   ●●● ●●●	+	40	6044359	25	25
	+	60	6044399	25	25
	+	80	6044423	25	25
	+	120	6054149	25	25


10 X 330 MM

CERAMIT® CR 456 Z SG 89 Folienverbindung  ●●●	+	40	6175472	25	25
	+	60	6095392	25	25
CERAMIT® CR 476 J SG 89 Folienverbindung   ●●● ●●	+	80	6465789	25	25
	+	120	6456095	25	25
RB 377 YX SG 89 Folienverbindung     ●●● ●● ●● ●●	+	40	6104159	50	50
	+	60	6085698	50	50
	+	80	6085699	50	50
	+	120	6085700	25	25

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

FRAGEN? – SPRECHEN SIE UNS AN: Ihren Ansprechpartner finden Sie unter „Kontakt vor Ort“ auf www.hermes-schleifwerkzeuge.com

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



10 X 330 MM

RB 480 24 YX SG 89 Folienverbindung  	+	40	6043841	50	50
	+	60	6049006	50	50
	+	80	6051120	25	25
	+	120	6051121	50	50



12 X 305 MM

webrax-AN 701 flex SG 40 Folienverbindung 	+	80	6508950	10	10
	+	100	6508951	10	10
	+	180	6508952	10	10
	+	280	6508953	10	10
CERAMIT® CR 456 Z SG 89 Folienverbindung 	+	40	6319929	25	25
	+	60	6090965	25	25
CERAMIT® CR 476 J SG 89 Folienverbindung  	+	80	6502613	25	25
	+	120	6502614	25	25



12 X 330 MM

CERAMIT® CR 456 Z SG 89 Folienverbindung 	+	40	6438690	25	25
	+	60	6252669	25	25
CERAMIT® CR 476 J SG 89 Folienverbindung  	+	80	6502615	25	25
	+	120	6502616	25	25



12 X 457 MM

RB 377 YX SG 89 Folienverbindung    	+	40	6085712	50	50
	+	60	6059364	50	50
	+	80	6059538	25	25



Metall



Holz



Lack



Composite



Glas/Keramik



Stein

●●● Sehr geeignet

●● Geeignet

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*


12 X 520 MM

webrax-AN 701 flex SG 40 Folienverbindung  ●●●	+	80	6508954	10	10
	+	100	6508955	10	10
	+	180	6508956	10	10
	+	280	6508957	10	10
CERAMIT® CR 456 Z SG 89 Folienverbindung  ●●●	+	40	6157685	25	25
	+	60	6283453	25	25
CERAMIT® CR 476 J SG 89 Folienverbindung  ●●●	+	80	6502617	25	25
	+	120	6502618	25	25
RB 377 YX SG 89 Folienverbindung  ●●●	+	40	6047978	25	25
	+	60	6081884	25	25
	+	80	6115711	25	25
	+	120	6115712	25	25
RB 480 24 YX SG 89 Folienverbindung  ●●●	+	40	6111365	25	25
	+	60	6099408	25	25
	+	80	6074499	25	25
	+	120	6047981	25	25


12 X 610 MM

RB 377 YX SG 89 Folienverbindung  ●●●	+	40	6085715	50	50
	+	60	6077020	50	50
	+	80	6085717	50	50
	+	100	6085721	50	50
	+	120	6079206	50	50
	+	180	6085723	50	50
	+	240	6085724	50	50


13 X 305 MM

CERAMIT® CR 456 Z SG 89 Folienverbindung  ●●●	+	40	6434086	25	25
	+	60	6248429	25	25

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

FRAGEN? – SPRECHEN SIE UNS AN: Ihren Ansprechpartner finden Sie unter „Kontakt vor Ort“ auf www.hermes-schleifwerkzeuge.com

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



13 X 305 MM

CERAMIT® CR 476 J SG 89 Folienverbindung  ●●● ●●	+	80	6462710	25	25
	+	120	6462708	25	25
RB 377 YX SG 89 Folienverbindung  ●●● ●● ●● ●●	+	40	6180487	25	25
	+	60	6224407	25	25
	+	80	6135782	25	25
	+	120	6258124	25	25



13 X 457 MM

webrax-AN 701 flex SG 40 Folienverbindung  ●●●	+	80	6508958	10	10
	+	100	6508959	10	10
	+	180	6508960	10	10
	+	280	6508961	10	10
CERAMIT® CR 456 Z SG 89 Folienverbindung  ●●●	+	40	6107997	25	25
	+	60	6107999	25	25
CERAMIT® CR 476 J SG 89 Folienverbindung  ●●● ●●	+	80	6486262	25	25
	+	120	6436311	25	25
RB 377 YX SG 89 Folienverbindung  ●●● ●● ●● ●●	+	40	6111592	25	25
	+	60	6154494	25	25
	+	80	6154497	25	25
	+	120	6154498	25	25
RB 480 24 YX SG 89 Folienverbindung  ●●● ●●●	+	40	6097847	25	25
	+	60	6106394	25	25
	+	80	6051563	25	25
	+	120	6051564	25	25



13 X 533 MM

RB 480 24 YX SG 89 Folienverbindung  ●●● ●●●	+	40	6044391	50	50
	+	60	6044421	50	50



Metall



Holz



Lack



Composite



Glas/Keramik



Stein

●●●

Sehr geeignet

●●

Geeignet

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*


13 X 610 MM

webrax-AN 701 flex SG 40 Folienverbindung 	+	80	6508962	10	10
	+	100	6508963	10	10
	+	180	6508964	10	10
	+	280	6508965	10	10
CERAMIT® CR 456 Z SG 89 Folienverbindung 	+	40	6084422	25	25
	+	60	6128540	25	25
CERAMIT® CR 476 J SG 89 Folienverbindung  	+	80	6455470	25	25
	+	120	6437015	25	25
RB 377 YX SG 89 Folienverbindung    	+	40	6154500	25	25
	+	60	6073495	25	25
	+	80	6154496	25	25
	+	120	6163627	25	25
RB 480 24 YX SG 89 Folienverbindung  	+	40	6067717	25	25
	+	60	6154508	25	25
	+	80	6091118	25	25
	+	120	6157389	25	25


15 X 330 MM

RB 377 YX SG 89 Folienverbindung    	+	60	6085725	50	50
---	---	----	---------	----	----


16 X 520 MM

CERAMIT® CR 456 Z SG 89 Folienverbindung 	+	40	6502619	25	25
	+	60	6502620	25	25
CERAMIT® CR 476 J SG 89 Folienverbindung  	+	80	6502621	25	25
	+	120	6502622	25	25

+++ Exzellent ++ Gut + Befriedigend

* KVP = Kleinverpackung; GVP = Großverpackung

FRAGEN? – SPRECHEN SIE UNS AN: Ihren Ansprechpartner finden Sie unter „Kontakt vor Ort“ auf www.hermes-schleifwerkzeuge.com

ABMESSUNG [BREITE X LÄNGE]

TYP / AUSFÜHRUNG	KORN	IDENT-NR.	VERPACKUNG	
			KVP*	GVP*



16 X 520 MM

RB 377 YX SG 89 Folienverbindung     ●●● ●● ●● ●●	+	40	6230492	25	25
	+	60	6156372	25	25
	+	80	6222836	25	25
	+	120	6047979	25	25



20 X 520 MM

RB 346 23 MX UBN-Überlappverbindung     ●●● ●● ●● ●●	P	60	230324	10	10
	P	80	310379	25	25
webrax-AN 701 flex SG 40 Folienverbindung  ●●●	+	80	6508966	10	10
	+	100	6508967	10	10
	+	180	6508968	10	10
	+	280	6508969	10	10
RB 480 24 YX SG 89 Folienverbindung   ●●● ●●●	+	40	6092301	10	10
	+	60	6045489	10	10



Metall



Holz



Lack



Composite



Glas/Keramik



Stein

●●●

Sehr geeignet

●●

Geeignet

HERMES CONNECT

UNSER NEUES ONLINE SERVICE PORTAL MIT IHREN INFORMATIONEN UND PREISEN – RUND UM DIE UHR

www.hermes-schleifwerkzeuge.com

Registrierung

Anmelden

DE



HERMES-CONNECT - Ihr Service-Portal für Schleifwerkzeuge

webrax-AN 701 flex
Vliesschleifbänder für
perfekte Metalloberflächen



[New Product]



Meine Bestellungen



Meine Preise



Meine Lagerartikel

Wir freuen uns, Ihnen „Hermes Connect“ vorstellen zu können. Dieses neue Online Service Portal stellt Ihnen einfach und übersichtlich alle relevanten Informationen und Dokumente zu Ihren Bestellungen bei uns bereit.

Eine Übersicht über lagerhaltige und kurzfristig lieferbare Schleifwerkzeuge rundet dieses für Sie kostenlose Serviceangebot ab – und das rund um die Uhr, tagesaktuell und mit Ihrer individuellen Preisstellung.

STETS AUF DEM LAUFENDEN



Im Modul „**Meine Bestellungen**“ haben Sie nicht nur die Möglichkeit, die aktuellen Stati (inkl. Track&Trace) Ihrer Bestellungen einzusehen, sondern auch Ihre Bestellhistorie aus den letzten vier Jahren.

Dabei haben Sie jederzeit Zugriff auf alle digitalen Auftragsdokumente, wie Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung und Lieferbestätigung.

Weitere Vorteile:

- Auftragsinformationen und -dokumente auf einen Blick
- Zweimalige Datenübertragung pro Tag

AKTUELLER LAGERBESTAND



Im Modul „**Meine Lagerartikel**“ sehen Sie, welche Produkte aus unserem Fertigwarenlager geliefert werden können. Das heißt für Sie: Bestellungen bis 14.00 Uhr werden noch am gleichen Tag versendet.

Gleichzeitig haben Sie Einsicht in die Bestandssituation und Lieferbereitschaft aller Fertigwarenlagerartikel. Das vereinfacht Ihre Planung und verbessert die Werkzeugverfügbarkeit.

Weitere Vorteile:

- Tagesaktuelle Bestandssituation
- Einfache Produktsuche über Ihre eigene oder die Hermes Materialnummer oder über Volltextsuchen.

PREISE MASSGESCHNEIDERT



Speziell im Modul „**Meine Preise**“ aber auch in den anderen Modulen werden Ihnen Ihre ganz individuellen Preise angezeigt. Schneller und einfacher geht es kaum.

Weitere Vorteile:

- Einfache Preisabfragen über Ihre eigene oder die Hermes Materialnummer oder über die Beschreibung des Schleifwerkzeuges
- Stets aktuellen Preisangaben – vereinbarte Preisänderungen sind sofort sichtbar.

EINFACH ANMELDEN – ANRUF GENÜGT

Melden Sie Ihren Registrierungswunsch ganz einfach telefonisch oder per E-Mail bei Ihrem Hermes Außen- oder Innendienst-Mitarbeiter(in) an.

Für Ihre Registrierung benötigen wir von Ihnen lediglich eine gültige E-Mail-Adresse, einen Ansprechpartner(in) in Ihrem Unternehmen und, wenn vorhanden und greifbar, Ihre Kundennummer bei uns.



Hermes Schleifmittel GmbH

Luruper Hauptstraße 106
22547 Hamburg, Deutschland
Tel +49 40 8330-0
Fax +49 40 8330-230
hsd@hermes-schleifwerkzeuge.com
www.hermes-schleifwerkzeuge.com



Safety first

www.abrasivessafety.com